

11/9/200 Jeanne Esmeir



Smithsonian
Institution
Libraries

Purchased from the

CULLMAN ENDOWMENT

Systematische Nomenclatur

über weiland

Herrn

Dr. Jacob Christian Schäffers

natürlich ausgemahlte

Abbildungen regensburgischer Insekten

von

Dr. Georg Wolfgang Franz Panzer

der Reichsstadt Nürnberg. ord. Physicus, der kais. Akadem. der Naturf., des königl.
preuss. Inst. zu Erlangen, der Akad. der Wissensch. zu Erf., der churf. pfälz.
Societ. sittl. und landwirthschaftl. Wissensch. zu Burgh., der naturh.
Societ. zu Paris, Danzig, Jena, Gött., der naturh. Freunde zu
Berl., der phytograph. zu Gött., der bot. Ges. zu
Regensb. u. d. deutsch. Pegn. Blumenord.
zu Nürnberg. etc. Mitglied.

Erlangen

bey Johann Jakob Palm 1804.

D. JACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

I C O N V M

I N S E C T O R V M

CIRCA RATISBONAM

INDIGENORVM

ENYMERATIO SYSTEMATICA


OPERA ET STUDIO

D. GEORG. WOLFGANG. FRANCISC. PANZERI

REIPVBL. NORIMBERGENS. PHYSICI ORDINARII ACAD. IMPER. NAT. CVRIOS.
ACAD. SCIENT. ERFORDENS. SOCIET. HISTOR. NATVR. PARIS. BEROLIN.
DANTISC. JEN. GOETTING. BVRGHVS. PHYTOGRAPH. GOETTING.
BOTAN. RATISBON. ET FLORIGERAE AD PEGNES.
NORIMBERG. SOCII.

ERLANGAE

IMPENSIS JOAN. JAC. PALM. MDCCCIV.



92
466
5330
1774X
Suppl.
SCHNEIDER

LECTORI
ERVEDITO ET AEQVO

s. D.

D. G. W. F. PANZER.

Historiam insectorum a b. *Schaeffero* incredibili industria magnoque studio excultam atque amplificatam fuisse, neminem fugere potest, qui eiusdem Icones insectorum ratisbonensium, vel leviter attigerit. Iis enim aevo suo adeo consuluit, ut fundamenta quasi prima, ad systema insectorum, si non condendum, tamen suffulciendum, et ad generum diagnosin, specierumque distinctionem reddendam eo nitidiorum et faciliorem iacuisse videatur. Cum enim in distribuendis generibus, distingendisque eorum speciebus Cl. *Geofroyum* feliciter imitaretur, et secundum huius viri egregii praecepta, quae in patria sua victitabant ordinaret insecta, prospere sibi evenit, ut, dum magnam insectorum copiam sibi compararet, apud coevos suos vix parem habuerit, quin multos superaverit. Honesti igitur probique viri esse putabat, cum aliis communicare potius, quae detexerat, et publici iuris facere, quam in arcis custodire eorundem exuvias, ut plurimum temporis iniuria perituras. Ne remorandi quidem causam in difficultatibus inveniebat, quo minus ea, quae sibi animo efficienda proposuerat, efficeret, ut potius Vir propositi tenax laborem improbum tam strenue adierit, quam feliciter superaverit. Nec mirum, si maximam gratiam iniret cum apud exteros, tum apud populares; nec mirum,

mirum, si ei tam felici esse contigerit; ut videret, summos in hac doctrina viros, ex Iconibus insectorum ratisbonensium argumenta mutuasse, ad sua ipsorum comprobanda dogmata. Insectorum igitur ratisbonensium icones, etiam post b. Viri fata in pretio sunt, et ceu segetes foecundae largam messem ostendunt, quid? quod spicilegia copiosa, magnamque auctoris gloriam promittunt.

Vastum rerum naturalium ambitum, si quis perlustrare velit, quem b. Vir haud sicco peragravit pede, neque recusaverit perpendere, quantis inde commodis, tam disciplinae, quam generi humano prospexerit, in multis facile veniam impertiet, vix ac ne vix Viro laboriosissimo denegandam, ut plurimum a munere sacro, quo fungebatur, repetendam. Quum enim b. Vir, muneris sui partes quascunque non explere religioni sibi duceret, rerumque naturalium studio magis quam sibi viveret, neque in unam alteramque tantum corporum naturalium messem, falcem immitteret, quinimmo in universas impetu quasi ferretur, in multarumque rerum naturalium proprietatibus indagandis desudaret, iniquum esset, eum criminari vel exprobrare, quod icones nulla diagnosi illustraverit, nec iis nomina addiderit, quamvis a se ipso id optime fieri potuisse, nemo infitias iverit. Inter omnes enim constat, b. Virum iam sibi ab initio proposuisse, icones suas insectorum nulla illustratione in lucem edere, inque animo habuisse, quaecunque in regione ratisbonensi detexerat insecta, interim reducere ad genera systematis, quod adoptaverat, et suo tempore etiam species, tunc generice definitas, adumbrationibus illustrare. Id quod certum est. Consueverat enim b. Vir, omnia quae sibi obviam veniebant inventa, laudabili et nunquam satis commendanda methodo, per omnes metamorphoseos gradus exsequi, eo fine, ut eo magis verae rerum naturalium cognitioni prodesset, quam si ieiunam nominum farraginem saepius male corrasam lustraret, ab auctoribus antiquis, insectis nonnunquam intempestive impositorum. Quod ut plurimum magnum virum, in omni re literaria exprimit, si temporis sui rationem religiose sibi constare velit,

velit, ita etiam *Schaefferus* noster, magni viri praeconio non erit defraudandus. Maluit enim tempus, firmandae atque colendae verae rerum naturalium cognitioni impendere, quam illud in excogitandis consumere nominibus.

Verum enim vero, haud infitias eundem est, icones insectorum ratisbonensium, propter specierum nec usquam alibi depictarum numerum, ab entomologis passim in eum usum adhibitas fuisse, ut earum ope, sua quae more suo descripserant insecta, commonstrarent atque explicarent. Quum autem, ut saepius accidit, illae ab entomologis, crebrius quam par fuisset, absque ulla moderatione atque circumspectione adhiberentur, prout quivis figuram interpretabatur, parum hinc abfuit, quin quamplurimae harum commemorationum inutiles evaderent, quinimmo suspicionem darent, aliam etiam atque aliam harum iconum ab artifice male fuisse expressam. Quod ut plurimum in tali re contingere solet, hic quoque non defuit: hinc factum est, ut multorum auctorum provocationes tam variae atque diversae ab eiusmodi figuris petitae, saepius ob variam atque alienam, quam sibi quisque de una alterave figura fingeat faciem, sibi repugnarent, adeo, ut plurimae harum provocationum erronearum, imaginem minime claram sisterent, quinimmo diagnosi specierum magno essent impedimento. Ne autem tot atque tantarum alucinationum progressus ultra modum auferentur, iis mederi hinc serio cogitandum fuerat. Omnes enim optabant, ut, quum harum iconum auctori, insecta ratisbonensia nominibus methodo systematis illustrare non placuisset, alius entomologus, studium industriamque in id insumeret: sperandum enim tunc erat, ut si quis diligenter atque circumspecte, harum iconum nominibus systematicis illustrandarum curam in se suscepisset, fore, ut multarum dubitationum causa tolleretur, et plurimarum alucinationum progressus facile dirimeretur.

Desiderandum nil amplius tandem videbatur esse, quam *Cl. Harrerus* operi manus admovent, magnamque ostenderat spem, fore, ut multorum

votis responderet, supplendo, explicando, atque illustrando ea, quae b. *Schaefferus* supplenda explicandaque reliquerat. Nemini enim vitio vertendum erat, si eam foveret spes. *Harrero* enim tam feliciter esse contigit, ut collectione b. *Schaefferi* uti, simulque frui humanitate b. Viri posset, quippe liberum usum benevole illi concesserat. Dolendum tamen est, in eleutheratis atque ulonatis tantum explicandis, operam suam collocasse, reliquis classibus sepositis vel intactis. Quod vero nec plura nec maiora praestitit, temporum inprimis ratio faciebat, quibus editionem priorem (a) illustrationis iconum Schaefferianarum in lucem emisit, quinimmo laudandus est, quod ad animadversiones ab oculatissimo *Schneidero* (b) communicatas probe attenderit, cum alteram editionem (c), quae minorem eleutheratorum partem exceptit pararet: et quamvis multum interim temporis praeterlapsum fuit, ex quo *Harrerus* promissis in praefatione editionis prioris datis minus respondisset, icones nempe Schaefferianas secundum reliquas systematis classes illustrare, tamen quod interea collectio Schaefferiana alium dominum sortiebatur, potius in causa fuit, quam ipsam *Harreri* consilium mutandae fidei.

Ad nova nunc et quasi meliora tempora, opera Schaefferiana reservata esse videbantur. *Palmius* enim, apud Erlangenses bibliopola haud incelebris, cum redemisset sumtu suo opera Schaefferiana, quod illi magno honori ducitur, ea quasi ab oblivione vindicare, et in publicum emittere constituit, ut magis quam antea communi inservirent usui. Fungorum historia nunc a mycologorum nostri aevi facile principe, *Cl. Persoonio*, elaborata et

- in
- a) *G. A. Harrer* Beschreibung derjenigen Insekten, welche Hr. D. *I. C. Schäffer* unter dem Titel: Icon. Insect. circa Ratisbonam indigenor. etc. herausgegeben hat. I. Th. *Hartschaaligte Insecten*. Regensburg 1784. in 8.
 - b) *N. Magazin für die Liebhaber der Entomologie*. Herausg. von *I. C. Füessly*, fortgesetzt von Dr. *I. I. Römer*. III. B. zweytes Stück. Zürich 1787 in 8. S. 97 u. f.
 - c) *G. A. Harrer* Beschreibung zu des Hrn. Dr. *I. C. Schäffers* natürlich ausgemahlten Abbildungen regensburgischer Insecten. I. Band. Regensb. 1791 in 4to.

v

in lucem emissa publicam, classicis huius argumenti libris merito adnumeranda est. Ad formam igitur *Personii* operis, icones insectorum ratisbonensium sibi elaborari, saltem nominibus systematicis illustrari volebat bibliopola: et cum mihi id muneris iniungeret, ut sibi eas publicae luci exponendas pararem, facilem me illi praebui; et quod per longam annorum seriem familiares mihi illas icones Schaefferianas feci, in iisque interpretandis atque illustrandis multum desudavi, inutilem hinc entomologiae cultoribus laborem in me haud suscipere putavi, quamvis a sagaciore me melius id laboris exantlari potuisse, facile praevideam. Neque tamen, quas olim in privatum commodum vel usum feposueram icones, neque quas continet propria insectorum collectio, species cum illis collatae, neque demum, quae entomologi super iis exposuerunt, suffecissent ad propositum exequendum, nisi *Palmius* mihi in hac difficile re maxime commodum se praestitisset, et picturas originales iconum Schaefferianarum ad hunc finem concessisset. Quoad potui figuras coloribus illuminatas cum picturis originalibus conferre, prospere mihi res successit. Plures enim vix ac ne vix determinandas figuras propius cognoscere, plus quam unam certo determinare, multasque interpretari, verbo in picturis plures recognoscere, quam in illuminatis exemplis, a penicillo illuminantium saepius deformatis, vel artificum acu male expressis, potui.

Picturae originales iconum Schaefferianarum, siquidem non omnes ab uno eodemque artifice factae, tamen fere omnes adfabre effectae sunt, quinimo plures naturam egregie repraesentant adeo feliciter, ut commode naturae ipsius, si fieri alias id possit, vice fungi videantur. Ne vero miraris, quod illuminata exempla in perplurimis minime naturae respondeant, cum tamen picturae originales naturam, exceptis paucis felicississime expriment. Cuius ratio mihi equidem in hoc posita esse videtur. Nemo non nescit, maxime necessarium esse, ut si illuminatores officio suo non deesse, et vel mediocres illuminationes tibi ab iis exhiberi velis, non picturae originales iis tradantur, secundum quas colores imitentur, sed potius sic dicta exempla

seu

seu copiae, quarum ope artem illuminatoriam dirigant atque efforment: neque factum hoc esse, cum icones Schaefferianae illuminarentur, constat. Picturas enim originales b. *Schaefferus*, quod vel maxime dolendum, inscitiae illuminantium adumbrandas commisit, quorum vix unus et alter, colorum temperandorum rationis gnarus fuit, adeo, ut plurimarum figurarum sciagraphicarum exprimendarum incuriosi fuerint; qua re factum est, ut plurimae figurae deformatae apparerent, et aegre cognosci, quinimmo vix explicari possent.

Quae in praesentia a me praemissa sunt, dum mea causa hic agitur, praemittenda esse censeo. Existimationis meae maxime interest, cavere, ne lectores putent, me unam alteramque figurarum haud bene cognovisse, et in ea illustranda atque interpretanda alucinasse. Nec enim secundum quoddam coloribus animatum exemplar iconum Schaefferianarum, figuras insectorum ratisbonensium recensui, sed unice secundum picturas originales mihi a *Palmio* in hunc finem suppeditatas. Monitos illos velim, si qui sunt, qui meas Schaefferianarum iconum interpretationes et determinationes examinent, iudiciumque de iis ferant, ut ad id bene attendant; inprimis cum non possim, quin ingenue fatear, me saepius, mihi ipsi, si unam alteramve mearum determinationum cum illuminatis figuris compararem, plane displicuisse, quod in iis interpretandis aberrare mihi videbar: accuratius vero re perspecta, aliter omnia se habere deprehendi. Aberrationes vero singulas, apud omnes, quas methodo systematica recensui figuras, repetere consulto omisi; supervacaneum putans, quamcumque figuram per trutinam probare. Mei potius esse putavi, accurate indicare speciem in originali pictura, reliqua iudicio libero entomologorum permittere. Sed ne hoc quidem praetermittam, me haud raro in picturas incidisse originales, quae me equidem iudice, speciem non bene repraesentabant, quo factum est, ut ego mihi a recta via declinasse viderer. Hac in re haud tanta ferebar audacia, ut nomine ficto, insectum illustrarem, ut potius mihi provide caverem, ne ultro cui suspicio-

nem

nem darem, me maluisse in enodandis difficilibus speciebus magis gloriam sectari, quam fide summa reddere, quae videram. Me autem nusquam alucinasse, id si contenderem, quamvis summa cura, omnes et singulas examinaverim figuras, seduloque cum naturalibus, quae mihi praesto fuerant, speciminibus, comparaverim, immodestiae merito accusandus forem.

Quae autem et quantae fuerint etiamnum difficultates, quae mihi in explicandis iconibus Schaefferianis obveniebant, tantae mihi laetitiae causae interdum enascebantur, cum animadverterem, species multas non ubivis hactenus obvias, iam in opere Schaefferiano esse depictas, quas vix ac ne vix quidem in illo quaesivissemus, quae denique nullibi commemoratae essent. Quo attentius entomologi ad figuras specierum non ubivis obviarum et bene depictarum plerumque sunt, eo plus inservisse iis sperare possum, qui speciem ex icone interea cognoscere cupiunt.

Ne libelli moles ultra modum augetur, nusquam integram synonymiam adposui, reputans, nominum saepius farraginem inanem, plus taedii quam utilitatis lectoribus creare, curam potius gerens, ut illustrium virorum a *Linnae* et *Fabricii* insectorum nomina religiosissime servarem: nonnunquam etiam aliquot entomologorum opera allegavi, in quibus aliquam speciem, ut equidem putabam, graphice delineatam viderem, aut si quis e numero entomologorum principum, ut *Illigerus*, speciem unam vel alteram bene illustraverat. *Harreri* libellum etiam haud praeterire volui, cum, quod primus fuerat, qui super iconibus Schaefferianis exposuit, tum quod lectores facile nunc sua nomina cum meis comparare possent: nolui tamen nomina eius limae subicere, aequius putans, illi ipsi defensionem suorum nominum illibatam relinquere.

Etenim criticarum explicationum vel emendationum materiam multam mihi plurimae species haud semel suppeditabant, in qua tractanda vero, cautus fui atque circumspectus, inprimis quoniam illarum observationum non pri-

primarius finis fuerat in illustrandis hisce iconibus: si forte autem in quibusdam incidere, quae emendatione indigerent, aut ubi sperare licuit, fore ut observatiunculis meis, aliis prodesse, aut saltem me sagaciores incitare possem, ad rem denuo tractandam vel fusius explicandam, tunc defuisse quasi officio putavissem, si meam addere sententiam intermissem.

Systema Ryngotorum illustris *Fabricii* haud prius in manus meas venit, quam cum iam typis exscripta magna pars operis esset, hinc haud citius illud adhibere potui, quam a pagina 58.

Ut autem entomologiae cultores quasi uno temporis momento perspiciant, quantam insectorum copiam laboriosissimus *Schaefferus* collegerit, atque delineaverit, omnia et singula indicis loco methodo systematica disposita addidi. Laborem inutilem me haud suscepisse spero, cum quivis possessor iconum insectorum ratisbonensium, nunc facile negotio omnes in hoc opere depictas species, absque ulla mora invenire poterit.

Mendas typographicas, ut benevole lectores emendent secundum syllabum ad calcem operis additum, enixe rogo, cum pleraeque absque mea culpa irrepserint, quoniam a loco tythetae eminus vivo.

Si quid est, quod praemio post peractam operam mihi esse possit, in comprobatione amicorum vinculo scientiae mecum iunctorum pono: id quod est in votis. Dabam pridie Calendar. Februarii 1804.

Vorbericht.

Die *Abbildungen regensburgischer Insekten* des verewigten Herrn Dr. und Superintend. *Schäffers* zu Regensburg, waren nicht nur bisher ein zu gültiger Zeuge, mit welchem grossen Eifer und Fleisse dieser verdienstvolle Naturforscher für die Erweiterung und Vervollkommung der Insektenkunde arbeitete, sie sind zugleich auch in den Annalen der Wissenschaft ein unverilgbares Dokument, wie entsprechend derselbe dem Bedürfniss seines Zeitalters dadurch abgeholfen, und damit den Grundstein zu einer erweiterten Kenntniss der *Gattungen* in Deutschland legte, wodurch er zugleich die künftigen glücklichen Fortschritte zu einer reinern Kenntniss der *Arten* vorbereitete und erleichterte. Während Er sich an den für jedes kommende Zeitalter schätzbaren Systematiker *Geoffroy* anschloss, um auch diejenigen *Gattungen* und *Arten*, die Seine Gegend nährte, nach diesem System zu beurkunden, errang Er sich zugleich den Vorzug, der Entdecker einer äusserst beträchtlichen Anzahl von *Arten* zu werden, den er mit keinem Entdecker seines Zeitalters zu theilen das seltene Glück hatte. Mit diesem Vorzuge wusste Er aber auch den ungleich höhern zu vereinigen, seine zahlreichen Entdeckungen nicht geheimnissvoll in sich zu vergraben, sondern solche zum Heil der Wissenschaft, der Er so innig ergeben war, mitzutheilen, und sie, ohngeachtet vieler Beschwerden, die nur ein so seltener Mann, wie Er, besiegen konnte, öffentlich bekannt zu machen, und damit Sich und sie, in Seinen *Abbildungen regensburgischer Insekten* zu verewigen. Dankbar nahmen aus Seinen Händen, des Auslands, so wie des Ein-

* * *

lands

lands grösste Entomologen dieses Opfer an, das er auf den Altar der Wissenschaft legte, und nicht nur der grösste Naturforscher jedes Zeitalters, sondern auch mehrere verdienstvolle Entomologen, benützten, so wie noch heute, die *Abbildungen regensburgischer Insekten*, als Belege ihrer entomologischen Angaben, und weil diese Quelle, woraus sich so reichlich schöpfen liess, so ergiebig war, würde sie eben dadurch nicht nur so zahlreich besucht, wenn gleich, wie Beweise darthun werden, noch nicht erschöpft.

Wer mit dem grossen Umfang desjenigen Gebietes, welches sich der verewigte Hr. D. Schäffer zum Ziele Seiner naturhistorischen Bemühungen Selbst vorzeichnete, nur einigermaßen bekannt ist, und die ruhmwürdigen Resultate, die hieraus entstanden, übersehen will, wer diejenigen Rücksichten, die man diesem thätigen, arbeitsamen Gelehrten, auch bei den Geschäften, die Sein ehrwürdiger Beruf ohnehin heischte, nicht versagen kann, zugleich beherzigt, wird gewiss keinen Vorwurf daraus entnehmen, dass Er Seine *Abbildungen regensburgischer Insekten* nicht zugleich mit den nöthigen Bestimmungen, Erläuterungen und Beschreibungen begleitete, die man freylich von Ihm am ersten zu erhalten wünschen konnte. Ausserdem ist es doch keineswegs unbekannt, dass — wenigstens im Anfange, diese *Abbildungen regensburgischer Insekten* nicht mit Beschreibungen und Bestimmungen zu begleiten, Absicht und überdachter Plan von Ihm war, dass Er anfangs nur darauf ausgieng, seine Entdeckungen unter die *Gattungen* seines adoptirten Systems zu ordnen, um in der Folge erst den *Arten* selbst ihre systematische Bestimmung zurückzugeben.

Der verewigte Hr. D. Schäffer hatte indessen bey Seinen naturhistorischen Bemühungen stets den nie genug zu empfehlenden Zweck vor Augen, Seine entomologischen Entdeckungen durch alle Szenen ihrer stufenweisen Entwicklung zu verfolgen, und dadurch mehr für die eigentliche und wahre Naturgeschichte derselben zu arbeiten, als die von den Autoren gebrauchten Namen Seiner Entdeckungen zu mustern. Ein so edler Aufwand Seiner Zeit, und die vollen anderweitigen Entschädigungen, für die unterlassene Arten-Nomenclatur Seiner *regensburgischen Insekten*, müssen einem Mann Entschuldigung für eine solche Unterlassung gewähren, der es bekanntlich nie fehlen liess, für die Wissenschaft und die Freunde derselben, selbst mit Aufopferung zu leben und zu arbeiten.

Indes-

Indessen wurden bekanntlich die *Abbildungen regensburgischer Insekten* als ein Werk, in dem eine so beträchtliche Anzahl Arten abgebildet war, als in keinem ähnlichen seines Zeitalters, von den entomologischen Schriftstellern sehr brauchbar gefunden, um die darinnen enthaltenen Zeichnungen als Parallelstellen bey ihren Angaben und eigenen Entdeckungen zu benutzen. Da jedoch diese Zeichnungen von sehr vielen Entomologen nur zu oft so willkürlich als zwanglos angeführt wurden, je nachdem man dieser oder jener das Bild abzog, von welchem jene das Gepräge seyn sollte, so konnte es nicht fehlen, dass manche Anführung oftmals sowohl misslich als zweckwidrig ausfallen musste, ja nicht selten den Vorwurf zu rechtfertigen schien, es mögte diese oder jene Figur, weil andere die nämliche Idee nicht hinlänglich damit vereinigen konnten, und wie doch gar nicht unmöglich war, von dem Zeichner nicht mit der nöthigen Genauigkeit entworfen und ausgeführt seyn. Es konnte nicht fehlen, dass alsdann Beziehungen sehr vieler Arten auf das Schäffersche Werk in so manchen entomologischen Schriften vorkommen mussten, die eben, weil sie einander in oftmals kaum zu entwickelnde Widersprüche verwebten, nicht selten Verwirrungen erregten und häuften, die der Erkennung der Art, von dem die Sprache geführt wurde, offenbar im Wege standen. Gerechter, zulässiger und diesen unangenehmen Folgen abhülflicher, konnte bey solchen Aussichten wohl kein Wunsch seyn, als, wo nicht von dem verdienstvollen Herausgeber der *Abbildungen regensburgischer Insekten*, wozu nach und nach jede Hoffnung hinschwand, doch zum mindesten von einem andern sachkundigen Entomologen eine *Nomenclatur* über selbige zu erhalten, die, wenn solche mit der so nöthigen Präcision und Behutsamkeit entworfen würde, manche Zweifel heben und manche Verwirrungen entwickeln müsste. Diesen Wunsch nun zu befriedigen, und den Erwartungen so mancher, über mehrere Figuren in den *Abbildungen regensburgischer Insekten*, Aufschlüsse verlangenden Entomologen zu genügen, schien Hrn. Senator *Harrer* in Regensburg vorbehalten zu seyn. Die glückliche Nähe des Schäfferschen Cabinets, die humane Geneigtheit des Besitzers desselben, dem Hrn. Senator die Originale zu diesem Behufe anzuvertrauen, müssen in allewege die Erwartungen rechtfertigen, die man sich, von einem unter so günstigen Aussichten unternommenen Werke, machen konnte. Der Hr. Senator hat solchen auch in seiner *Beschreibung derjenigen Insekten, welche Hr. D. Schäffer unter dem Titel: Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum, herausgege-*

ben hat 1. Thl. Regensb. 1784. in 8vo. jedoch nur in Beziehung auf die erste Classe des Systems, mit Hinzunahme der zweyten Classe, so zu genügen gesucht, wie es die Umstände, in welchen zumal die erste Ausgabe erschien, möglich machen konnten, und die Erinnerungen, welche ihm vorzüglich vom Hrn. Senator *Schneider* in des *Füssl. N. M. III. B. 2ten St.*, mit dem diesem verdienstvollen Entomologen eigenen Scharfsinne mitgetheilt worden sind, in der zweyten Ausgabe Regensb. 1791 in 4to, auf eine Art benützt, die ihm nicht anders, als zur Ehre reichen konnte. Indessen schwand nun abermals ein beträchtlicher Zeitraum vorüber, während dem das von dem Hrn. Senator *Harrer* in der *Vorrede der ersten Auflage seiner Beschreibungen etc.* abgelegte Versprechen, auch die unter die übrigen Classen des Systems gehörigen, und in den *Abbildungen regensburgischer Insekten* vorkommenden Arten, auf eine ähnliche Weise bestimmt zu erhalten, unerfüllt geblieben, wobey jedoch mehr, die seitdem in andere Hände übergegangene Insektensammlung des Hrn. D. *Schäffers*, als der gute Wille des Hrn. Senators in Anspruch genommen werden muss.

Der Uebergang der sämmtlichen D. *Schäfferschen* naturhistorischen Werke, in die sich zu ihrer grossen Ehre dadurch abermals so vorzüglich ausgezeichneten *Palmschen* akademischen Verlagshandlung in Erlangen, musste, wie es sich von der einsichtsvollen Thätigkeit des Hrn. *Palm*s nicht anders erwarten liess, die vortreflichen *Schäfferschen* Werke wie gleichsam aus einer anscheinenden Vergessenheit retten, und solche in einem Gewande dem Publico wieder übergeben, welche deren Brauchbarkeit noch mehr erhöhen musste. Die *Schäffersche Geschichte der Schwämme* trat von dem grössten Schwammkenner unsers Zeitalters, *Persoon*, in einem solchen Gewande auf, so dass sie als deutsches classisches Werk ihren Rang vor jedem ähnlichen mit Recht behaupten wird. Auch die *Abbildungen regensburgischer Insekten* wünschte Hr. *Palm* in einem ähnlichen Gewande, wünschte, wo nicht — nach dem Sprachgebrauch einen eigentlichen *beschreibenden Text*, zum mindesten eine systematische Angabe, *sämmtlicher* in diesem Werke vorkommender Insekten. Seinem Auftrage, mich damit zu beschäftigen, entsprach ich um so williger, weil ich in der langen Bekanntschaft mit diesem *Schäfferschen* Werke, und bey meinen eigenen entomologischen Beschäftigungen, gar leicht die, wiewohl unter andern Händen noch entsprechender ausgefallenen, Vortheile abwägen konnte, die aus der

Rea-

Realisirung eines solchen Auftrages nothwendig entstehen mussten. Die zu meinem Privatgebrauch schon ehebevor entworfenen nomenclatorischen Bestimmungen, mehrerer in den *Abbildungen regensburgischer Insekten* vorkommenden Arten, im Vergleich mit den Originalen, die meine eigene Sammlung aufbehält, und selbst manche kritische Bemerkung einsichtsvoller Entomologen über mehrere Schöffersche Figuren, würden jedennoch der Lücken viele unausgefüllt, würden manche Zweifel unberichtigt, würden manche Verwirrung unaufgelöst und auf sich beruhend gelassen haben, wenn nicht, zumal mir kein Schöffersches Original zur Einsicht und Vergleich zu statten kam — Hr. Palm, die freylich zum Behufe des ganzen fast unentbehrliche Gefälligkeit gehabt haben würde, mir zu dieser Absicht die sämtlichen, ihm bey Uebnahme der Schöfferschen Werke ausgelieferten *Originalmahlereyen der regensburgischen Insekten* zu überlassen. Hierdurch nun in den Stand gesetzt, so manche mir sonst, nach meinem illuminirten Exemplar, kaum erklärbare Figur zu verstehen, so manches Bild von den Zierrathen und Beywerken der kunstbeflissenen Illuministen zu entlasten, und es dann in seinem natürlichen kunstlosen Schmucke wieder zu erkennen, so manche Figuren, welche die eilende Radiernadel in eine oftmals fremde Form geschliffen, umzuformen, um sie zu begreifen, oder wohl manchmal nur zu errathen; hierdurch in den Stand gesetzt, manches anderer zu sehen, als bisher angesehen worden, und unter diesen Umständen angesehen werden musste.

Die *Originalmahlereyen der Schöfferschen regensburgischen Insekten* sind fast durchaus, weil solche nicht von einer Hand allein gefertigt worden sind, vortreflich, und die meisten lassen gar nichts zu wünschen übrig; sie konnten also so ziemlich die Stelle natürlicher Originale vertreten. Es scheint fast sonderbar zu seyn, dass die Illumination der *regensburgischen Insekten*, da die Originalmahlereyen doch so rein, zart, treffend, getreu und characterisirend waren, so oft nicht das war, was doch gewöhnlich Illumination seyn hönnte, wenn die Originalmahlereyen, wie gegenwärtige, so vorzüglich bearbeitet worden sind. Indessen lässt sich dieser anscheinende Widerspruch gar wohl erklären, wenn man weiss, dass man, um nur etwas erträgliche illuminirte Blätter zu erhalten, den Illuministen nicht die Mahlereyen zum copiren vorlegen muss, sondern sogenannte *Musterblätter*, die von dem Mahler — wo möglich, selbst mit grossem Fleisse gefertigt seyn müs-

müssen. Diess ist aber bey den *Schäfferschen Abbildungen* regensburgischer Insekten nicht geschehen. Die Originalmahlereyen vertraten die Stelle der sogenannten *illuminirten Musterblätter*, und die Illuministen der Schäffershen Tafeln konnten sich in die so verschiedenen Arten und Weisen, Farben zu wählen und zu mischen, nicht finden, wählten daher nach eigenem Gutdünken ihre Farben, wodurch dann manches Bild entstellt worden, das unter andern Umständen sprechender, richtiger, wenigstens kenntlicher hätte ausfallen müssen. Hierinn, und in dem oft nicht richtig genug auf die Kupferplatte übertragenen Umriss liegen grösstentheils die Gründe, warum manches so glücklich in der Mahlerey getroffene Bild, dieses minder in der Illumination seyn konnte und musste. — Um mein selbst willen musste ich auch voranstehendes voranschicken, und ausdrücklich bemerken und anführen, weil ich dadurch einen mich sonst oft treffenden Vorwurf, ich mögte manche Figur ganz verkannt, und folglich ganz unrichtig benennt und angegeben haben, hierdurch entfernen zu können glauben darf. Denn nicht nach meinem illuminirten Exemplar, sondern einzig und allein nach den Originalmahlereyen habe ich durchaus meine nomenclatorischen Angaben entnommen und geschöpft, und ich bitte sehr, dass jeder, welcher diese meine Angaben prüfen und beurtheilen will, hierauf gefälligen Bedacht zu nehmen, und mir vorläufig das Geständniss selbst zu erlauben, dass ich, wenn ich diese oder jene Angabe wieder mit der Illumination in Vergleich brachte, nur gar zu oft eine Täuschung ahnen musste, gleichsam als wenn ich den Sinn des (illuminirten) Bildes völlig verfehlt hätte, die aber wieder ganz dahin schwand, wenn ich wiederholend Mahlerey mit dem natürlichen Originale verglich. Bey jedem einzelnen Gegenstande dieses anzuzeigen, oder jedes in der Illumination verfehlete Bild zu kritisiren, konnte ich mich ganz füglich überheben, indem ich nichtsweniger beabsichtigte, als — die schon so oft, und wie es nicht selten der Fall war, etwas zu streng getadelten *Schäfferschen* Illuminationen, einzeln, nach dem Gehalte der gewonnenen oder verlohrnen Darstellung zu würdigen, sondern lediglich nur anzugeben, wie ich solche in der *Originalmahlerey* gefunden, und es dann jedem selbst zu überlassen — sie hiernach zu beurtheilen. Ich muss ferner gleich offenherzig gestehen, dass ich selbst in der *Originalmahlerey* nicht selten mancher Darstellung begegnete, die mir verfehlt zu seyn schien, wodurch ich auch ein vielleicht irriges Bild mir sinnebildete. Wenn diess der Fall war, so war ich nie dreiste genug, mit einer Nomenclatur mich zudringlich zu machen,

machen, die nur Misdeutungen erregt haben würde — ich gab dann meistens das Bild nur unter der Form einer neuen und problematischen Art wieder zurück. Hingegen glaube ich bey den allermeisten, bey welchen ich das System, oder andere Authoren genannt habe, oder bey denen, die ich als *mir* bekannt, wenn gleich noch nicht von einem andern Entomologen genannt, angeführt habe, die fast sichere Gewähre einer wenigstens behutsamen Bestimmung zu leisten, es müsste denn seyn, dass ich mich, ohngeachtet jeder mir möglichen Vorsicht, aus irgend welcher irriger Ansicht und Vorstellung gedrungen — dennoch getäuscht haben dürfte.

So gross auch immer die Zahl der Beschwerden war, mit welchen ich bey dieser mühevollen Arbeit zu kämpfen hatte, deren vielleicht nur zum Theil glückliche Besiegung kaum den grossen Aufwand der hiezu aufgeopfertenen Stunden vergalt, so gross war doch zuweilen auch mein Vergnügen, zu bemerken, dass manche zum Theil seltene Arten, schon in den *Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Insekten* öfters sehr treffend abgebildet worden, die man vielleicht kaum darin gesucht haben würde — die man wenigstens nie irgendwo angeführt hat. Hierdurch glaube ich manchen aufmerksamen Entomologen mich nützlich gemacht zu haben, und überhaupt, diesem an sich schon lange bekannten Werke, eine Art von grösserer Brauchbarkeit mitgetheilt zu haben, die man bisher an demselben vermessen wollte.

Um meine nomenclatorischen Angaben nicht zu einem theuern und bogenreichen Werke anhäuffen zu lassen, habe ich mich geradehin nirgends einer vollständigen, oder wenigstens weitläufigen Synonymie unterzogen. Nur die systematische Angabe, nach *Fabrizius* und *Linné*, eine Hinweisung auf ein oder ein paar entomologische Werke, woselbst genannte Arten auch abgebildet worden sind, oder im Falle, ein besonders vorzüglicher entomologischer Schriftsteller, wie etwa Hr. *Illiger*, die genannte Art besonders illustriert hätte, diese dann zu bemerken, waren mir die Bedürfnisse, die ich bey der genannten Art nicht zu übergehen glauben dürfte. Herrn Senator *Harrers Beschreibung der Schäfferschen Insekten etc.* habe ich jedoch anzuführen nie unterlassen wollen, und ich bin nur daselbst von seiner frühern Bestimmung abgegangen, wo ich von ihm abgehen musste, ohne mich jedoch in einer Critik, für oder wider, dagegen zu äussern.

Eigene critische Erläuterungen oder Berichtigungen noch nicht von aller Unbestimmtheit gereinigter Arten, so vielen Stoff ich mir hiezu nur zu oft

oft in die Hände gegeben sah, anzubringen, wollte ich wenigstens nicht als Hauptsache bey meiner *Nomenclatur der Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Insekten* ansehen, nur dann habe ich mich, und wie ich glaube, nicht mit Ungebühr geäußert, wo ich allerdings glauben durfte, dass durch meine Aeusserungen entweder eine eigentliche Berichtigung entstehen könne, oder eine noch nicht hinlänglich berichtigte Art, der künftigen Berichtigung wegen, zur Sprache gebracht werden dürffe.

Weil erst während dem Abdruck des Manuscriptes das Systema Rynotorum des Hrn. Prof. *Fabrizius* herauskam, so konnte ich dasselbe nicht, wie ich es gewünscht, sogleich im Anfange benutzen: demohngeachtet habe ich nicht unterlassen, mich der in diesem vortreflichen Werke angebrachten Verbesserungen der Gattungen und Arten zu bedienen; doch konnte dieses, aus angeregter Ursache, nicht eher, als von der 58sten S. an geschehen.

Theils um dem Blick des unbefangenen Beurtheilers einen freyern Spielraum zu verschaffen, welch eine beträchtliche Anzahl Insektenarten der thätige und unermüdete Hr. D. *Schäffer* gesammelt und bekannt gemacht hat, theils um diese ganze Sammlung nach der Form des Systems zu überschauen, habe ich mich freylich einer höchstmühsamen Arbeit unterzogen, die nur derjenige ganz zu beurtheilen fähig seyn wird, der sich je einer ähnlichen unterzogen, und am Schlusse des Werkes sämtliche hier abgebildete *regensburgische Insekten* in einer systematischen Reihe abermals aufgeführt. Die Vortheile eines solchen *systematischen Registers* werden sich auch durch den an sich gewiss nicht unerheblichen Umstand bewähren, dass nun jeder Besitzer der *Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Insekten* auch in den Stand dadurch gesetzt worden, die sämtlichen Arten, die in diesem Werke abgebildet sind, sogleich, ohne weiteres Nachsuchen, zu finden, und weil bekanntlich von einer Art mehrere Abbildungen — wenn gleich meistens nur *Spielarten*, vorkommen, die wahre Art unter den manchen Spielarten herauszufinden, und auch jene mit einander in einem, nicht selten interessevollen Vergleich zu bringen.

Ich kenne übrigens keinen angenehmern Lohn für diese Arbeit, als die Zufriedenheit meiner entomologischen Freunde damit, und er ist es auch, den ich mir wünsche. Geschrieben im Januar 1804.

Dr. G. W. F. Panzer.

D. G. W. F. PANZERI
ENVMERATIONIS SYSTEMATICAE
D. JAC. CHRISTIANI SCHAEFFERI
ICONVM
INSECTORVM RATISBONENSIVM
PARS PRIMA.

Dr. G. W. F. Panzers
systematische Nomenclatur
über
Dr. Jac. Christian Schäffers
Abbildungen
regensburgischer Insekten
Erster Theil.



Tab. I.

- Fig. 1. CERAMBYX Kähleri. *Fabric. System. Eleuth. T. II. n. 55. p. 275.*
CERAMBYX Kähleri. *Linn. System. Nat. ed. XII. holm. n. 50. p. 651. ed. XIII. n. 50. p. 1855.*
Voet. Coleopt. T. III. tab. tit. fig. 4. 5. 6.
Harrer Beschreib. d. Schäff. Ins. n. 527.
Der Kählersche Bockkäfer. Le Capricorne rouge.
2. COCCINELLA ocellata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 30. p. 570.*
COCCINELLA ocellata. *Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 582. ed. XIII. n. 25. p. 1654.*
Panzer Faun. Ins. germ. 79. 6.
Harrer Beschreib. d. Schäff. Ins. n. 164. ed. II. n. 82.
Der vielaugige Marienkäfer. La Coccinelle à quinze points noirs.
3. CHRYSOMELA cerealis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 105. p. 459.*
CHRYSOMELA cerealis. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 588. ed. XIII. n. 17. p. 1674.*
Panzer Faun. Ins. germ. 44. 11.
Harrer Beschreib. d. S. Ins. n. 242. ed. II. n. 119.
Das Saat-Goldhähnchen. L'Arlequin doré.
4. TRICHIUS fasciatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 4. p. 151.*
SCARABAEUS fasciatus. *Linn. Syst. Nat. n. 70. p. 556. ed. XIII. n. 70. p. 1583.*
Voet. Coleopt. T. I. tab. tit. fig. 2.
Harrer Beschreib. d. S. Ins. n. 25. ed. II. n. 50.
Der bandirte Schirmblumenkäfer. La livrée d'ancre.
5. 6. NOCTUA Maura. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 177. p. 65.*
NOCTUA Maura. *Linn. Syst. Nat. n. 124. p. 843. ed. XIII. n. 124. p. 2540. Phal.*
Esper. europ. Schmett. II. tab. 107. Noct. 28. fig. 1.
Der Zahnflügel. Das Gespenst. La Maure.
7. LEPTURA quadrimaculata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 41. p. 361.*
LEPTURA quadrimaculata. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 638. ed. XIII. n. 9. p. 1871.*
Voet. Coleopt. T. IV. tab. tit. fig. 3.
Harrer Beschreib. d. S. Ins. n. 570.
Der vierflechtige Schmalbock.
8. 9. ZYGAENA Statices. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 68. p. 406.*
SPHINX Statices. *Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 808. ed. XIII. n. 47. p. 2599.*
Esper. europ. Schmett. II. p. 158. tab. 18. fig. 2. a. b.
Der Seenelenschwärmer. Der Türkis. Le Turquoise.

10. *OPHION luteus*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 1. p. 255.*
ICHNEUMON luteus. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 957. ed. XIII. n. 55. p. 2768.*
Degeer Ins. T. II. P. II. tab. 29. fig. 16. 17.
Die gelbe Sichelwespe.
 Delenda equidem in *Fabric. Supplem. l. c. citatum ex Schaefferi Icon. tab. 29. fig. 16. 17.*
 cum neque in hac tabula, neque in alia quacunque, huius Ophionis effigies depicta est.
 Das Citat bei *Fabricius* a. a. O. aus *Schäffer*, tab. 29. fig. 16. 17. ist irrig: es kommt
 auf dieser Tafel weder dieser, noch ein anderer ähnlicher Ophion vor, so wenig
 als ein anderer in diesem Werke.
11. a. b. *RHINCHAENUS druparum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 243. p. 489.*
CURCULIO druparum. *Linn. Syst. nat. n. 62. p. 614. ed. XIII. n. 62. p. 1768.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 16. p. 54. tab. 56. fig. 16.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 502.
Der Steinfruchtrüsselkäfer. Le Charanson damier.
12. a. b. *RHINCHAENUS quinquepunctat*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 204. p. 482.*
CURCULIO quinquepunctat. *Linn. System. Nat. n. 64. pag. 614. ed. XIII. n. 64.*
p. 1768.
Panzer Faun. Ins. germ. 84. 9.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 500.
Der fünfpunktirte Rüsselkäfer.
15. *CARABUS CRUX maior*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 176. p. 202.*
CARABUS CRUX maior. *Linn. Syst. nat. n. 39. p. 673. ed. XIII. n. 59. p. 1978.*
Panzer Faun. Ins. germ. 16. 1.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 217.
Der grosse Kreuzlaufkäfer. Le Chevalier noir.

Tab. II.

Fig. 1. *BUPRESTIS Tenebrionis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 113. p. 206. Variet.*
BUPRESTIS Tenebrionis. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 661. ed. XIII. n. 11. p. 1935.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 89.

Der Schattenkäferartige Prachtkäfer. Abänderung.

Quamvis fere omnes hanc figuram *Schaeffer*. ad *Buprest. rusticam* Fab. ablegent, neque tamen ego iis adstipulari ausim. Vix aliam in hac speciem observare possum, quam varietatem interdum *Buprest. tenebrion.* F. obviam, thorace exalbido, quem saepius vidisse memini, et in praesentia in collectione propria servo. *Videsis* Tab. CLVII. fig. 1.

Obgleich fast jeder diese Schäffersche Figur bei der *Buprestis rustica* Fabr. anführt, so kann ich es jedoch nicht. Ich sehe in gedachter Figur nichts anders, als eine kleine, von jenem grauen Staub auf dem Bruststück sich losgemachte Abänderung der *Buprestis tenebrionis* F., gerade so, wie solche mir schon öfters vorgekommen, und ich noch gegenwärtig besitze. S. die 157ste Taf. fig. 1.

Fig.

DSI

2. *STAPHYLINUS erythropterus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 593.*
STAPHYLINUS erythropterus. *Linn. System. Nat. n. 4. p. 683. ed. XIII. n. 4.*
p. 2027.
Panzer Entom. germ. tab. 12.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 411.
Der rothflügelichte Raubkäfer. Le Staphylin à etuis roux.
5. *CIMEX nigrolineatus*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 22. p. 85,*
CIMEX lineatus. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 716. ed. XIII. n. 6. p. 2151.*
Wolf Abbild. d. Wanzen. Tab. I. fig. 1.
Die Bänderwanze. La Punaise siamoise.
4. *AESHNA grandis*. *Fabric. Entom. system. T. III. n. 2. p. 584.*
LIBELLULA grandis. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 905. ed. XIII. n. 9. p. 2625.*
Rösel Ins. II. tab. 4. fig. 14.
Die grosse bunte Wasserjungfer. La Julié.
5. *ELATER pectinicornis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 231.*
ELATER pectinicornis. *Linn. Syst. Nat. n. 32. p. 655. ed. XIII. n. 32. p. 1909.*
Panzer Faun. Ins. germ. 77. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 105.
Der kammförmige Springkäfer. Le Taupin brun cuivreux.
6. *ELATER haematodes*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 81. p. 237.*
Panzer Faun. Ins. germ. 77. 7. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 110.
Der purpurrothe Springkäfer.
7. *CLYTUS plebeius*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 349.*
LEPTURA rustica. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 639. ed. XIII. n. 281. p. 1853.*
LEPTURA lamda. *Schrank. Beitr. tab. 5. fig. 13.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 355.
Der Lamda Widderkäfer. La Lepture à raies blanches.
8. *CLYTUS hieroglyphicus*. *Herbst Archiv. V. n. 22. tab. 26. fig. 20.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 354.
Der hieroglyphische Widderkäfer.
9. *CLYTUS mysticus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 32. p. 352.*
LEPTURA mystica. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 639. ed. XIII. n. 18. p. 1855.*
Panzer Faun. Ins. germ. 82. 9.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 353.
Der vielfarbige Widderkäfer. La Lepture arlequine.
10. *RHAGIUM Inquisitor*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 315.*
CERAMBYX Inquisitor α). *Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 630. ed. XIII. n. 49. p. 1845.*
A 2
Panzer

Panzer Faun. Ins. germ. 32. 4.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 53r.

Der Stänkerer. Le Stencore noir velouté de jaune.

11. *CURCULIO nubilus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II.* n. 191. p. 538.
CURCULIO chrysopterus. *Herbst Nat. d. Käf. VI.* tab. 86. fig. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 278.

Der wolkigte Rüsselkäfer.

12. *CURCULIO Ligustici.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II.* n. 188. p. 553.
CURCULIO Ligustici. *Linn. Syst. Nat.* n. 68. p. 615. ed. XIII. n. 68. p. 1774.
Herbst Nat. d. Käf. VI. tab. 86. fig. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 279.

Der Liebstöckel Rüsselkäfer.

Tab. III.

- Fig. 1. *CARABUS cyaneus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I.* n. 11. p. 171.
CARABUS intricatus. *Linn. Fn. Suec.* n. 780. S. N. ed. XIII. n. 60. p. 1964.
Illiger Kugel. Käf. Pr. I. n. 7. p. 145.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 192.

Der ganz blaue Laufkäfer.

2. *CARABUS convexus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I.* n. 29. p. 175.
Illiger. Kugel. Käf. Pr. I. n. 12. p. 149.
Panzer Faun. Ins. germ. 74. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 199.

Der gewölbte Laufkäfer.

3. *DYTISCUS sulcatus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I.* n. 14. p. 261. Fem.
DYTISCUS sulcatus. *Linn. Syst. Nat.* n. 15. p. 666. ed. XIII. n. 13. p. 1947.
Panzer Faun. Ins. germ. 51. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 185.

Der gefurchte Wasserkäfer. Das Weibchen.

4. *CHRYSOMELA vigintipunctata.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I.* n. 121. p. 442.
Panzer Faun. Ins. germ. 6. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 252. ed. II. n. 152.

Das zwanzigpunktirte Goldhähnchen.

5. *MELOE Proscarabaeus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II.* n. 1. p. 587.
MELOE Proscarabaeus. *Linn. Syst. Nat.* n. 1. p. 679. ed. XIII. n. 1. p. 2017.
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 12.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 400.

Der einfarbige Maywurmkäfer. Le Proscarabé.

6. *MELOE maialis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 588.*
MELOE maialis. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 679. ed. XIII. n. 2. p. 2017.*
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 15.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 401.
Der vergoldete Maywurmkäfer.
7. *ATEUCHUS pilularius*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 27. p. 60.*
Pallas Ins. ross. tab. A. fig. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 34. ed. II. n. 18.
Der Geoffroysche Pillenkäfer.
8. *ATEUCHUS Schäfferi*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 24. p. 59.*
SCARABAEUS Schäfferi. *Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 550. ed. XIII. n. 41. p. 1556.*
Voet Coleopt. II. tab. 25. fig. 17.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 35. ed. II. n. 19.
Der Schäffersche Pillenkäfer.
9. *HISTER sinuatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 87.*
HISTER bipustulatus. *Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 7.*
HISTER fimetarius. *Herbst Nat. d. Käf. IV. tab. 55. fig. 3.*
Panzer Faun. Ins. germ. 80. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 39. ed. II. n. 40.
Der zweyblatterichte Stutzkäfer.
10. 11. 12. *HEMEROBIUS phalaenoides*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 8. p. 83.*
HEMEROBIUS phalaenoides. *Linn. System. Nat. n. 5. p. 912. ed. XIII. n. 5.*
p. 2640.
Panzer Faun. Ins. germ. 87. 15.
Der nachfalterartige Perlhaft.
13. *LEPTURA meridiana*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 556.*
CERAMBYX meridianus. *Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 630. ed. XIII. n. 47. p. 1861.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 350.
Der Mittagsschmalbockkäfer. La Lepture meridienne.

Tab. IV.

- Fig. 1. *LIBELLULA flaveola*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 6. p. 375.*
LIBELLULA flaveola. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 901. ed. XIII. n. 2. p. 2619.*
Geoffr. Ins. II. n. 7. p. 225.
Die gelbliche Wasserjungfer. L'Eleonore.
2. *CALLIDIUM striatum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 57. p. 343.*
CERAMBYX striatus. *Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 635. ed. XIII. n. 73. p. 1849.*
Herbst.

Herbst Archiv. V. n. 11. p. 96. tab. 26. fig. 15.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 559.

Der gestreifte Listkäfer.

3. *CALLIDIUM triste. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 53. p. 542.*
CALLIDIUM aruense. Naturforsch. XXIV. 50. 41. tab. 1. fig. 41.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 359.

Der traurige Listkäfer.

4. *LEMA meridigera. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 9. p. 472.*
CHRYSOMELA meridigera. Linn. Syst. Nat. n. 97. p. 599. ed. XIII. n. 147. p. 1720.
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 263. ed. II. n. 166.

Das Lilienhähnchen. Le Criocere rouge de Lys.

5. *LEMA duodecimpunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 473.*
CHRYSOMELA duodecimpunct. Linn. Syst. Nat. n. 110. p. 601. ed. XIII. n. 148. p. 1721.
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 261. ed. II. n. 168.

Das Zwölfpunkthähnchen. Le Criocere rouge à points noirs.

6. *ELATER murinus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 37. p. 228.*
ELATER murinus. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 655. ed. XIII. n. 28. p. 1908.
Voet. Coleopt. II. tab. 44. fig. 26.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 102.

Der mäusefarbige Springkäfer. Le Taupin gris de Souris.

Secundum Cl. *Schrank* (Naturf. XXIV. p. 79. n. 4.) hanc *Schaefferi* figuram, aliam atque novam representare speciem, quam l. c. sub *Elateris* inaequalis nomine proposuit: veram hanc sententiam (Eiusd. Faun. boic. p. 587.) mutavisse videtur, quoniam ibidem hanc *Schaefferi* figuram denno cum *Elatere* murino coniunxit.

Diese Figur sey eine eigene Art, die Herr Prof. *Schrank* (Naturf. 24. p. 79. n. 41.) unter dem Namen *Elater* inaequalis bekannter zu machen suchte, und nach seiner Meinung habe Hr. Prof. *Fabrizius* eben diese Figur bei dem *Elat. murinus* irrig citirt. Indessen scheint Hr. Prof. *Schrank* (Faun. boic. p. 587. n. 760.) diese seine Meinung ganz abgeändert zu haben, und er citirt diese Schäffersche Figur nun wieder bei *Elater murinus*.

7. *ELATER holosericeus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 39. p. 228.*
Geoffr. Ins. T. II. n. 9. p. 135.
Voet. Coleopt. II. tab. 44. fig. 27.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 103.

Der sammtartige Springkäfer.

8. *CICINDELA germanica. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 237.*
CICINDELA germanica. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 657. ed. XIII. n. 4. p. 1920.

Voet.

Voet. Coleopt. II. tab. 40. fig. 6.
 Panzer Faun. Ins. germ. 6. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 222.

Der teutsche Sandkäfer. La Cicindele allemande.

9. 10. *SIREX spectrum. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 8. p. 126. Femina.*
SIREX spectrum. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 929. ed. XIII. n. 3. p. 2672.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 16.

Die Gespenst-Holzwespe. Das Weibchen.

11. *STAPHYLINUS murinus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 590.*
STAPHYLINUS murinus. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 685. ed. XIII. n. 2. p. 2026.
Paykull. Faun. Suec. III. n. 12.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 415.

Der mäusefärbige Raubkäfer. Le Staphylin velouté.

12. *CALLIDIUM fennicum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 554.*
CERAMBYX fennicus. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 636. ed. XIII. n. 77. p. 1851.
Herbst Archiv. V. tab. 26. fig. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 385.

Der finnländische Listkäfer.

13. *CALLIDIUM violaceum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 355.*
CERAMBYX violaceus. Linn. Syst. Nat. n. 70. p. 635. ed. XIII. n. 70. p. 1848.
Herbst Archiv. V. tab. 26. fig. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 332.

Der blaue Listkäfer. Le Capricorne violet.

14. *TETTIGONIA Orni. Fabric. Ent. system. T. VI. n. 25. p. 25.*
CICADA Orni. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 707. ed. XIII. n. 16. p. 2097.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 22.

Die Eschen-Singcicade.

Tab. V.

- Fig. 1. *SCARABAEUS stercorarius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 10. p. 25.*
SCARABAEUS stercorarius. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 541. ed. XIII. n. 42. p. 1549.
Voet. Coleopt. I. tab. 20. fig. 134.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 12.

Der gemeine Rosskäfer. Le grand pillulaire.

2. *SPHEX arenaria. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 199.*
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 13.

Die Sandafterwespe.

Fig.

5. 4. *FORMICA herculeana*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 349.*
FORMICA herculeana. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 962. ed. XIII. n. 1. p. 2797.*
FORMICA ligniperda. *Latreill. hist. nat. de fourm. p. 88. tab. i. fig. 1. A—N.*
Die grosse deutsche Ameise.
5. 6. *RANATRA linearis*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 64.*
NEPA linearis. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 714. ed. XIII. n. 7. p. 2122.*
Degeer Ins. T. III. p. 369. n. 2. tab. 19. fig. 1. 2.
Die schmale Schweifwanze. Le Scorpion aquatique à corps allongé.
7. 8. *HEMEROBIUS* Perla. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 82.*
HEMEROBIUS Perla. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 911. ed. XIII. n. 2. p. 2659.*
Panzer Faun. Ins. germ. 87. 13.
Der stinkende Perlhaft. Le Lion des pucerons.
Quamvis Cl. Fabricius alique fig. 8. ad Hemerob. Chrysop. ablegent, nec temere utramque attamen ad Hemerob. Perl. me retulisse credo.
Herr Prof. Fabricius und andere führen diese 8te Figur bei dem Hemerob. Chrysops an; es ist aber ganz sicher, dass beide die genannte Perlam vorstellen.
9. 10. *REDUVIUS cruentus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 198.*
Panzer Faun. Ins. germ. 88. 22.
Die blutrothe Schnabelwanze.
11. *REDUVIUS annulatus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 16. p. 197.*
CIMEX annulatus. *Linn. Syst. Nat. n. 71. p. 725. ed. XIII. n. 71. p. 2198.*
Panzer Faun. Ins. germ. 88. 21.
Die schwarzgeringelte Schnabelwanze.

Tab. VI.

- Fig. 1. 2. *CLYTRA quadripunctata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 13. p. 51.*
CHRYSOMELA quadripunctata. *Linn. System. Nat. n. 76. p. 596. ed. XIII. n. 3.*
p. 1700.
Geoffr. Ins. T. II. n. 1. tab. 5. fig. 4.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 55. ed. II. n. 137.
Der vierpunktige Sägekäfer. Le Gribouri à quatre points.
5. *CLYTRA longipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 28.*
Petagna Ins. Calabr. n. 55. fig. 29.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 52. ed. II. n. 156.
Der langfüssigte Sägekäfer. Le Gribouri à pattes longues.
4. *ATTELABUS Betuleti*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 28. p. 421.*
CURCULIO Betulae. *Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 611. ed. XIII. n. 59. p. 1752.*

Rossi Faun. etrusc. T. I. n. 287. p. 112.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 510.

Der Birkenschläge Afterrüsselkäfer. Le Becmare vert.

5. *AESHNA grandis. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 384. Mas:*
LIBELLULA grandis. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 903. ed. XIII. n. 9. p. 2625.
Scopol. carn. n. 677. cum icone.

Die grosse bunte Wasserjungfer. Das Männchen. La Iulie

6. 7. *CLYTRA quadrimaculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 38. p. 36.*

CLYTRA rubicunda. Laichard. tyr. I. n. 5. p. 169.

CHRYSOMELA melanocephala. Schaller Act. hal. I. p. 276.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 55. ed. II. n. 140.

Der vierfleckigte Sägekäfer.

Etsi facile concedam, hanc Clytram, hac in figura omnino repraesentatam esse, vix tamen, Chrysomelam quadrimacul. Linn. Syst. Nat. n. 77. comode cum hac coniungi posse. B. enim a Linné Chrysom. apprise suae descriptae, thoracem luteum s. flavum, elytra flava, tibiasque tribuit flavas, quos equidem omnes, in meis Clytr. quadrim. Fabr. exemplis vix unquam vidi, quos nemini Entomologorum, hoc loco a me nominatorum, in suo quoque specimine observare contigit, quos denique characteres nec haec figura Schäffer. equidem repraesentat.

Ob ich gleich glaube, diese Schäffersche Figur richtig benannt zu haben, so zweifle ich doch gar sehr, dass auch die von Herrn Prof. Fabricius hiermit angeführte Chrysomela quadrimaculata Linn. S. N. n. 77. in Anregung kommen könne. Linné verlangt von seiner daselbst beschriebnen Chrysomela, thoracem luteum oder flavum, elytra flava, und tibias flavas, durchaus Eigenheiten, die ich stets, vorzüglich letztere, an so manchen Exemplaren, die ich von der Clytra quadrimacul. Fabr. gesehen habe, vermisse, und die auch keiner (Harrer ausgenommen) der angeführten Entomologen ihr zugestehet; selbst diese gegenwärtige Schäffersche Figur zeigt keine derselben an.

8. *LUCANUS caraboides. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 23. p. 255.*
LUCANUS caraboides. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 561. ed. XIII. n. 7. p. 1591.
Panzer Beytr. tab. III. fig. 3. 4. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 4. ed. II. n. 3.

Der laufkäferartige Schröter. La Chevette bleue.

9. *LEPTURA sexmaculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 47. p. 362.*
LEPTURA sexmaculata. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 653. ed. XIII. n. 11. p. 1871.
LEPTURA octomacul. Schaller Act. hal. I. p. 299.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 371.

Der sechsfleckigte Schmalbock.

10. *AESHNA grandis*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 384. Fém.*
LIBELLULA grandis. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 905. ed. XIII. n. 9. p. 1625.*
Die grosse bunte Wasserjungfer. Das Weibchen. La Julie.
11. *ICHNEUMON titillator*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 469. p. 1674. Fém.*
ICHNEUMON titillator. *Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 954. ed. XIII. n. 35. p. 2692.*
Die schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen Unterleibe und weissen Hintertarsen.
In pictura plantae quidem albae pictae sunt, neque tamen hac in figura.
 Die vor mir liegende Zeichnung dieses nicht seltenen Ichneumons, zeigt allerdings an den pedibus posticis die plantas albas an, wenn diese gleich in der gegenwärtigen Abbildung zu bemerken unterlassen worden.
12. *ICHNEUMON exsectorius*. *Fabric. Entom. syst. Suplem. p. 219.*
Die schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen Unterleibe und weissgefleckten Bruststücke.
13. *ICHNEUMON luctatorius*. *Varietas. Fabric. Entom. syst. n. 35. p. 141.*
ICHNEUMON luctatorius. *Varietas. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 931. ed. XIII. n. 15. p. 2680.*
Die schwarze Schlupfwespe, mit dem gelgebänderten Unterleibe.
 Pluries reperi Ichneumonem bene mihi notum, quemque, quamvis haud parum ab Ichneumone luctatorio differre videretur, pro distincta tamen et ab illo diversa specie, habere nollem. Scutellum in pictura, (quae ad manus, quamque vocant originalem), albidum est, licet in figura id non indicetur.
 Es ist mir dieser Ichneumon sehr wohl bekannt, und ich habe solchen öfters gefangen, konnte mich jedoch, ohngeachtet seiner Abweichung von dem eigentlichen Ichneumon luctatorius, kaum überzeugen, ihm die Rechte einer eigenen Art zuzugestehen. Das Schildchen ist in der vor mir liegenden Zeichnung allerdings weisslich.

Tab. VII.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO Nymph. Aglaia*. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 442. p. 144.*
PAPILIO Nymph Aglaia. *Linn. Syst. Nat. n. 211. p. 785. ed. XIII. n. 211. p. 2333.*
Esper eur. Schmett. T. I. t. 17. fig. 3.
Rösel Ins. Bel. IV. tab. 25.

Der grosse Perlenmutterfalter. Le grand Naeré.

3. *TENTHREDO rustica*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 52. p. 118. Fém.*
TENTHREDO rustica. *Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 625. ed. XIII. n. 16. p. 2658.*
TENTHREDO notata. *Panzer Faun. Ins. germ. 64. 9.*
Die Landblattwespe. Das Weibchen.
Tenthredo etc. Geoffr. Ins. T. II. n. 11. aliam, et ab hac Tenthredine, diversam sistit speciem, cuius sexus uterque jam jam innotuit. Tenthred. rustica, femina speciei sequentis est.

Das Synonym aus Geoffr. Ins. II. n. 11. p. 276. tab. 14. fig. 5. gehört nicht hieher, sondern zu einer eigenen selbstständigen Art, von der beide Geschlechter bereits bekannt sind; auch kann man als unbestreitbar annehmen, dass die *Tentredo rustica* das Weibchen der nächstfolgenden Art sey.

4. *TENTREDO carbonaria* Fabric. Entom. syst. T. III. n. 63. p. 120. Mas.
TENTREDO carbonaria. Linn. Syst. Nat. n. 37. p. 926. ed. XIII. n. 37. p. 2665.
 Panzer Faun. Ins. germ. 71. 10.

Die Kohlenblattwespe. Das Männchen.

5. *TENTREDO blanda*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 59. p. 119.

Die schwarze Blattwespe mit roth geringeltem Unterleibe und kreidenweissen Flecken an den Hinterschenkeln.

An femora postica basi macula oblonga nivea notata sunt, neque figura, neque pictura nostra demonstrat: sin minus, hac tamen figura, alia satis bene mihi nota, et ut videtur nova, saltem cum *Tenthr. blanda* valde affinis species representatur.

Ob die femora postica an ihrer Basis mit einer macula oblonga nivea versehen sind, lässt sich weder an der Illumination, noch an der vor mir liegenden Mahlerey erweislich machen, und wenn das Gegehrtheil angenommen werden sollte, so stellt diese Figur eine mir zwar sehr wohlbekante, neu scheinende, doch gewiss mit der eigentlichen *Tentredo blanda* sehr nahe verwandte Art vor.

6. *TENTREDO flavicornis*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 31. p. 113. Variet.
 Panzer Faun. Ins. germ. 52. 2.

Die gelbhörnichte Blattwespe, mit röthlichten Bruststücke. Abänderung.

7. *TENTREDO Scrophulariae*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 29. p. 112.
TENTREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 923. ed. XIII. n. 17. p. 2658;
 Linn. Faun. Suec. n. 1545.

Die Braunwurz-Blattwespe. La Mouche à scie de la Scrofulaire.

8. 9. *TENTREDO bicincta*. Fabr. Syst. Piezat. inedit.

Die doppelgürtlige Blattwespe.

Haec, ut videtur, ab aliis diversa, et distincta species, cum utroque sexu hic satis bene depicta est.

Diese wahrscheinlich eigene Art, ist hier in beyden Geschlechtern so ziemlich erträglich vorgestellt.

10. *TENTREDO stigma*. Fabric. Entom. syst. Suppl. p. 217.

Die schwarze Blattwespe mit rothgeringeltem Unterleibe und gelb und weissen Flügelpunkten.

11. *TENTREDO viridis*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 35. p. 115.
TENTREDO viridis. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 924. ed. XIII. n. 27. p. 2660.

Panzer Faun. Ins. germ. 64. 2.

Die grüne Blattwespe. La lettre hebraïque verte.

12. TENTHREDO flavicornis. *Fabric. Entom. syst. T. II. n. 31. p. 113.*

Die gelblörnichte Blattwespe mit röthlichem Bruststücke.

Tab. VIII.

- Fig. 1. TABANUS caecutiens. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 42. p. 372.*

TABANUS caecutiens. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 1001. ed. XIII. n. 17. p. 2885.*

Panzer Faun. Ins. germ. 13. 24.

Die buntaugigte Breme. Le Taon brun, «à cotes du ventre jaunes, et ailes tachetées de noir.

2. RHAGIUM Mordax. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 315.*

CERAMBYX Inquisitor β). *Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 631. ed. XIII. n. 241. p. 1845.*

Voet Coleopt. IV. n. 1. p. 2. tab. 25. fig. 1.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 351.

Der beissige Zangenbock.

3. RHAGIUM Inquisitor. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 315.*

CERAMBYX Inquisitor α). *Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 650. ed. XIII. n. 49. p. 1845.*

Der Stänkerer.

Omnino eadem species cum Tab. II. fig. 10.

Ist mit Tab. II. fig. 10. der nehmliche!

4. 5. 6. TABANUS autumnalis. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 7. p. 364.*

TABANUS autumnalis. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1000. ed. XIII. n. 5. p. 2882.*

Die Herbstbreme.

7. 8. DYTISCUS marginalis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 258.*

DYTISCUS marginalis. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 665. ed. XIII. n. 7. p. 1944.*

Illiger Kugel. Kaf. Pr. T. I. n. 3. p. 253.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 181. 182.

Der ganz gelbbordirte Wasserkäfer. Le grand Ditisque à bordure complete.

9. DYTISCUS bipustulatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 263.*

DYTISCUS bipustulatus. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 667. ed. XIII. n. 17. p. 1948.*

Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 14. p. 260.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 184.

Der zweyblatterichte Wasserkäfer.

10. DYTISCUS notatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 50. p. 267.*

Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 15. p. 261.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 185.

Der gelbliche Wasserkäfer, mit vier Punkten auf dem Bruststücke.

Quae cl. Illiger l. c. bene innuit, pictura originali huius speciei confirmantur.

Herrn Illigers a. a. O. geäußerte sehr richtige Coniektur bestätigt sich auch in der vor mir liegenden sehr treffenden Mahlerey vollkommen.

11. *ASILUS gibbosus*. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 8. p. 373.
ASILUS gibbosus. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 1007. ed. XIII. n. 6. p. 2896.
Die bucklichte Raubfliege.
12. *ASILUS ater*. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 15. p. 379.
ASILUS ater. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 1007. ed. XIII. n. 7. p. 2897.
Die schwarze ungeflechte Raubfliege. L'Asile tout noir.
13. *ASILUS teutonius*. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 43. p. 585.
ASILUS teutonius. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1003. ed. XIII. n. 11. p. 2898.
Die deutsche Raubfliege.

Hac figura equidem *Asilus teutonius* repraesentatur; neque tamen pictura, multo minus figura, quae perperam abdomen flavo fasciatum sistit, naturae respondet.

Diese gegenwärtige Figur stellt zwar den genannten *Asilus* gewiss vor, ist aber weder in der Mahlerey, noch weniger in der Illumination, die irrig einen gelbgebundenen Unterleib anzeigt, gut gerathen.

14. *ASILUS oelandicus*. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 55. p. 583.
ASILUS oelandicus. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 1008.
Die oeländische Raubfliege. L'Asile noir lisse.
15. *ASILUS crabroniformis*. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 6. p. 377.
ASILUS crabroniformis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1007. ed. XIII. n. 4. p. 2896.
Die wespenartige Raubfliege. L'Asile brun, à ventre à deux couleurs.

Tab. IX.

1. *PRIONUS coriarius*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 260.
CERAMBYX coriarius. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 622. ed. XIII. n. 7. p. 1815.
 Voet. Coleopt. III. n. 9. 10. tab. 3. fig. 9. 10.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 190.
Der Gerber-Forstkäfer. Le Prione.
2. 3. *HEMEROBIUS albus*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 4. p. 82.
HEMEROBIUS albus. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 911. ed. XIII. n. 3. p. 2640.
 Panzer Faun. Ins. germ. 87. 14.
Der weisse Perlhaft.

4. *NICROPHORUS Vespillo*: *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 335.*
SILPHA Vespillo: *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 569. ed. XIII. n. 2. p. 1616.*
Voer. Coleopt. II. n. 1. p. 41. tab. 30. fig. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 406. ed. II. n. 64.
Der gemeine Todtengräber. Le Dermeste à point d'Hongrie. Le Bouclier fossoyeur.
5. 6. *EPHEMERA vulgata*: *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 68.*
EPHEMERA vulgata: *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 906. ed. XIII. n. 1. p. 2628.*
Der gemeine Haft. L'Ephemere à trois filets et ailes tachtées.
7. *COCCINELLA septempunctata*: *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 52. p. 364.*
COCCINELLA septempunctata: *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 581. ed. XIII. n. 15. p. 1649.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 156. ed. II. n. 75.
Der siebenpunktige Marienkäfer. La Coccinelle rouge à sept points noirs.
8. *COCCINELLA quinquepunctata*: *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 47. p. 365.*
COCCINELLA quinquepunctata: *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 580. ed. XIII. n. 11. p. 1647.*
Illiger. Kugel. Käf. Pr. T. I. n. 28.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 155. ed. II. n. 74.
Der fünfpunktige Marienkäfer. La Coccinelle rouge à cinq points noirs.
Hac figura, var. β coleoptris punctis tribus, marginalibus posticis duobus deficientibus, repraesentari videtur, verumtamen b. Schäfferum veram Cocc. quinquepunctatam coram habuisse, ex pictura originali, quae distincte duo puncta marginalia demonstrat, omnino liquet.
Diese Figur scheint eigentlich die var. β coleoptris punctis tribus, marginalibus posticis duobus deficientibus anzuzeigen, alleine der seel. Schäffer hat die wahre Cocc. quinquep. und nicht diese Spielart vor sich gehabt, wie die Malhercy deutlich, an der die beyden hintern Punkte keineswegs fehlen, zu erkennen gibt.
9. *COCCINELLA bipunctata*: *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 560.*
COCCINELLA bipunctata: *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 580. ed. XIII. n. 7. p. 1647.*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 154. ed. II. n. 75.
Der zweypunktige Marienkäfer. La Coccinelle rouge à deux points noirs.
10. *COCCINELLA oblongoguttata*: *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 111. p. 376.*
COCCINELLA oblongoguttata: *Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 384. ed. XIII. n. 58. p. 1660.*
Illiger Kug. Käf. Pr. T. I. n. 24.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 168. ed. II. n. 88.
Der langtropfigte Marienkäfer. La Coccinelle rougeatre a rayes blanches.
11. *COCCINELLA quatuordecimgutt.*: *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 105. p. 374.*
COCCINELLA quatuordecimgutt.: *Linn. Syst. Nat. n. 34. p. 583. ed. XIII. n. 34. p. 1659.*

Illiger Kug. Käf. Pr. T. I. n. 22.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 165. ed. II. n. 85.

Der vierzehntropfigte Marienkäfer. La Coccinelle à quatorze points blanches.

12. COCCINELLA quindecimgutt. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 107. p. 375.*

Illiger Kug. Käf. Pr. T. I. n. 20.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 167. ed. II. n. 86.

Der funfzehntropfigte Marienkäfer. La Coccinelle à points et bordure blanches.

13. LIBELLULA quadrimaculata. *Fabric. Ent. system. T. III. n. 1. p. 373.*

LIBELLULA quadrimaculata. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 901. ed. XIII. n. 1. p. 2619.

Die vierfleckigte Wasserjungfer. La Francoise.

14. 15. BOBRYX lugubris. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 183. p. 467.*

PHALAENA Pyr. Sulphuralis. Linn. Syst. Nat. n. 535. p. 881. ed. XIII. n. 535. p. 2521.

Panzer Faun. Ins. germ. 8. 18.

Der schwefelgelbe Nachtfalter. L'Arlequinette jaune.

Tab. X.

- Fig. 1. LAMIA Textor. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 22. p. 285.*

CERAMBYX Textor. Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 629. ed. XIII. n. 41. p. 1851.

Panzer Faun. Ins. germ. 19. 1.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 525.

Der Weber-Zauberkäfer. Le Capricorne noir chagriné.

2. 5. STREX Gigas. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 124.*

SIREX Gigas. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 923. ed. XIII. n. 1. p. 2671.

URO CERUS. Geoffr. Ins. T. II. p. 265. tab. 14. fig. 3.

Die Riesen-Holzwespe. L'Urocere.

4. 5. SYRPHUS pellucens. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 3. p. 279.*

MUSCA pellucens. Linn. Syst. nat. n. 62. p. 989. ed. XIII. n. 62. p. 2858.

VOLUCELLA. Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 540. tab. 18. fig. 3.

Die durchsichtige Schwebefliege. La Volucelle à ventre blanc en devant.

6. 7. SYRPHUS bombylans. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 4. p. 279.*

MUSCA bombylans. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 983. ed. XIII. n. 25. p. 2867.

Panzer Faun. Ins. germ. 8. 21.

Die schwirrende Schwebefliege.

8. SYRPHUS muscitans. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 6. p. 279.*

Panzer Faun. Ins. germ. 8. 15.

Die summende Schwebefliege.

9. *SYRPHUS mystaceus*. *Fabr. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 279.*
MUSCA mystacea. *Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 933. ed. XIII. n. 26. p. 2867.*
Panzer Faun. Ins. germ. 8. 22.

Die bärtige Schwebefliege.

10. 11. *MOLORCHUS abbreviata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 374.*
NECYDALIS maior. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 641. ed. XIII. n. 1. p. 1878.*
Schäffer Abhandl. I. p. 537. fig. 1. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 402.

Der grosse Halbkäfer.

Tab. XI.

- Fig 1. *CARABUS cephalotes*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 94. p. 187.*
CARABUS cephalotes. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 669. ed. XIII. n. 9. p. 1964.*
SCARITES cephalotes. *Illiger Kug. Käf. Pr. T. I. n. 1.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 200.

Der grossköpfige Laufkäfer.

- 2 *CARABUS hortensis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 18. p. 178.*
CARABUS nemoralis. *Illiger Kug. Käf. Pr. T. I. n. 15.*
Panzer Faun. Ins. germ. 5. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 194.

Der Garten-Laufkäfer.

3. *TENTHREDO fasciata*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 9. p. 107.*
TENTHREDO fasciata. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 921. ed. XIII. n. 7. p. 2655.*
Panzer Faun. Ins. germ. 17. 15.

Die schwarze Blattwespe mit gebänderten Flügeln.

4. *TENTHREDO sericea*. *Fabr. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 107. Mas.*
TENTHREDO nitens. *Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 922. ed. XIII. n. 10. p. 2655.*
Panzer Entom. germ. 17. 16.

Die seidenartige Blattwespe. Das Männchen.

5. 6. *HIPPOBOSCA avicularia*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 2. p. 415.*
HIPPOBOSCA avicularia. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1010. ed. XIII. n. 2. p. 2904.*
Degeer Ins. VI. n. 2. p. 285. tab. 16. fig. 21, 22.

Die Vogel-Lausfliege. La Mouche-araignée.

7. *CERAMBYX moschatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 266.*
CERAMBYX moschatus. *Linn. Syst. Nat. n. 34. p. 627. ed. XIII. n. 34. p. 1824.*
Vöet. Coleopt. T. II. n. 14. tab. 6. fig. 14.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 317.

Der Bisambockkäfer. Le Capricorne vert à odeur de rose.

8. 9. *ELATER sanguineus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 53. p. 238.*
ELATER sanguineus. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 654. ed. XIII. n. 21. p. 1906.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 111.
Der blutrothe Springkäfer. Le Taupin à etuis rouges;
Figura nona, elytris subrufis aut flavis, huius varietas est.
 Auch die 9te Figur mit bleichrothen oder dunkelgelben Flügeldecken gehört hieher, mit der, und mit andern ihrer gewöhnlichen Farbe, nur kleinern Spielarten, diese Art abwechselt.
10. 11. 12. *CIMEX fuliginosus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 42. p. 90.*
CIMEX fuliginosus. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 716. ed. XIII. n. 8. p. 2132.*
Die Russwanze.
13. *BRACHINUS crepitans*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 219.*
CARABUS crepitans. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 671. ed. XIII. n. 18. p. 1971.*
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 206.
Der Bombardierkäfer. Le Bupreste à tête, corcelet et pattes rouges, et etuis bleus.
14. *CARABUS cyanocephalus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 167. p. 200.*
CARABUS cyanocephalus. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 671. ed. XIII. n. 21. p. 1972.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 92.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 216.
Der blauköpfige Laufkäfer. Le Bupreste bleu à corcelet rouge.
15. 16. 17. *MIRIS rusticus: fuscus obscurus immaculatus, abdomine supra rufo.*
Habitat in sylvaticis.
Die Land-Schmalwanze.
 Nova et distincta species, quae haud infrequens in pinetis occurrit.
 Eine bisher noch unbeschriebene, doch mir nicht unbekannt Art, die sich hin und wieder in den Nadelhölzern antreffen lässt.

Tab. XII.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA duplicata*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 234. p. 195.*
PHALAENA plagiata. *Linn. Syst. Nat. n. 248. p. 896. ed. XIII. n. 248. p. 2475.*
PHALAENA plagiata. *Syst. Verz. d. W. Schm. p. 111. n. 4.*
Der Iohanniskrautspanner.
3. *PHALAENA maculata*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 244. p. 196.*
PHALAENA macularia. *Linn. Syst. Nat. n. 215. p. 862. ed. XIII. n. 215. p. 2482.*
Syst. Verz. d. W. Schm. p. 115. n. 15.

Scop. carn. n. 557. ic. 557.

Der goldgelb schwarzgefleckte Spanner.

4. PHALAENA bilineata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 206. p. 186.*
 PHALAENA bilineata. *Linn. Syst. Nat. n. 245. p. 863. ed. XIII. n. 245. p. 2473.*
Syst. Verz. d. W. Schm. p. 110. n. 17.

Der Wiederstosspanner. La Brocattelle d'or.

5. PHALAENA vibicaria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 37. p. 159.*
 PHALAENA vibicaria. *Linn. Syst. Nat. n. 198. p. 959. ed. XIII. n. 198. p. 2460.*
Syst. Verz. d. W. Schm. p. 117. n. 2.
Naturforsch. III. p. 7. tab. 1. fig. 5.

Der Schmelenspanner. La Bande rouge.

6. PHALAEN. Vibicaria. Variet. *Fabric. Linn. l. l. c. c.*

Der Schmelenspanner. Der Purpurstrich. Abänderung. La Bande rouge.

Antecedentis varietas est, fasciis angustioribus.

Ist nur eine Abänderung des vorigen mit schmalen Streifen.

7. 8. PHALAEN. Vibicaria. Variet. *Fabr. Linn. l. l. c. c.*

Der Schmelenspanner. Der Purpurstrich. Abänderung. La Bande rouge.

Utraque figura Phal. vibicaria. Fabr. et Linn. varietatem exprimit. Lituree enim ac color et thorax testaceus conveniunt. Sunt huius speciei specimina eiusdem magnitudinis: fasciarum limites in figuris nostris a chalcographo minus curate indicatae sunt.

Auch diese hier vorgestellten beyden Arten gehören als Abänderungen zur gedachten Phal. Vibicaria Fabr. und Linn., da die Zeichnungen, die Farbe und das gelbliche Bruststück übereinkommen. Man hat Exemplare dieser Art von gleicher Grösse, und der Kupferstecher hat nur die Grenzen der Binden zu stark ausgedrückt.

9. AGRION Puella γ . *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 337.*
 LIBELLULA Puella. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.*

Die kleine metallgrüne Wasserjungfer.

- 10 11. ANTHRAX hottentotta. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 16. p. 261. Variet.*

Die hottentotten Trauerfliege. Abänderung.

12. ANTHRAX hottentotta. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 16. p. 261.*
 MUSCA hottentotta. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 931. ed. XIII. n. 15. p. 2831.*

Die hottentotten Trauerfliege.

Tab. XIII.

Fig. 1. REDUVIUS albipes. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 43. p. 205.*

Die weissfüssige Schnabelwanze.

Figura minus apte picturae respondet.

Die Illumination entspricht der vorhandenen Malhercy nicht.

2. *LYGAEUS olivaceus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 159. p. 179.*
Die olivenfärbige Wanze.
5. *LYGAEUS capillaris*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 161. p. 180.*
Die gelblichte Wanze.
4. *MIRIS striatus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 14. p. 186.*
CIMEX striatus. *Linn. Syst. Nat. n. 105. p. 750. ed. XIII. n. 105. p. 2190.*
Die gestreifte Schmalwanze. La Punaise rayée de jaune et noir.
5. *LYGAEUS gothicus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 162. p. 180.*
CIMEX gothicus. *Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 726. ed. XIII. n. 75. p. 2162.*
Die gothische Wanze. La Punaise à brocard jaune.
6. 7. *REDUVIUS personatus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 194.*
CIMEX personatus. *Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 724. ed. XIII. n. 64. p. 2196.*
Die maskirte Schnabelwanze. Die Fliegenwanze. La Punaise mouche.
8. *LYGAEUS elatus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 143. p. 176.*
Wolf Icon. Cim. I. tab. 4. fig. 31.
Panzer Faun. Ins. germ. 73. 20.
Die grössere dreiegebänderte Wanze.
Quamvis Cl. Fabricius hanc figuram ad Lygaeum trifasciat. n. 158. ablegit, attamen Lyg. elatum hac repraesentatum fuisse, mihi equidem non est dubium.
Wenn gleich selbst Herr Prof. *Fabrizius* diese *Schaeffersche* Figur bey seinem *Lygaeus trifasciat* n. 158. anführt, so trage ich doch kein Bedenken, sie mit diesem zu vereinigen.
9. *LYGAEUS campestris*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 125. p. 171.*
CIMEX campestris. *Linn. Syst. Nat. n. 87. p. 728. ed. XIII. n. 87. p. 2176.*
Roffi Faun. etrusc. T. II. n. 1336.
Die Feldwanze.
Cl. Rossi l. c. hanc figuram Schaeffer. ad Lygaeum campestem suum allegat, licet ille Linn. secundum descriptionem in Faun. Suec. n. 950. aliam indicere speciem videtur.
Bey Bestimmung dieses *Lygäus* folge ich Herrn Prof. *Rossi*. Indessen weicht doch die Beschreibung in der *Faun. suec.* sehr ab.
10. *LYGAEUS crassicornis*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 114. p. 168.*
CIMEX crassicornis. *Linn. Syst. Nat. n. 92. p. 729. ed. XIII. n. 92. p. 2168.*
Die dickhörnigte Wanze.
11. *LYGAEUS hyoscyami*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 47. p. 149.*
CIMEX hyoscyami. *Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 726. ed. XIII. n. 76. p. 2169.*

Panzer Faun. Ins. germ. 79. 21.

Die Bilsenkrautwanze. La Punaise rouge à croix de Chevalier.

12. *LYGAEUS nugax. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 93. p. 162.*

Wolf Icon. Cim. tab. 3. fig. 50.

Die nur auf dem Unterleibe gefleckte Wanze.

Tab. XIV.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA Pruni. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 70. p. 277.*

PAPIL. pleb. rur. Pruni. Linn. syst. Nat. n. 221. p. 783. ed. XIII. n. 221. p. 2341.

Rösel. Ins. Bel. I. tab. 7.

Der Pflaumenfalter. Le port-queue brun.

5. 4. *ONISCUS pustulatus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 596.*

Panzer Faun. Ins. germ. 9. 22.

Der Blatterassel.

5. 6. *ONISCUS Asellus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 3. p. 597.*

ONISCUS Asellus. Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 1061. ed. XIII. n. 14. p. 5013.

Panzer Faun. Ins. germ. 9. 21.

Der gemeine Assel. Der Kellersel. Le Cloporte ordinaire.

7. *LAMIA aedilis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 287.*

CERAMBYX aedilis. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 628. ed. XIII. n. 57. p. 1825.

Voet. Coleopt. III. n. 1. 2. 3. 4. tab. 4. fig. 1. 2. D.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 316.

Der Zimmermann-Bockkäfer. Le Capricorne charpentier.

8. *CERAMBYX Cerdo. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 20. p. 170.*

CERAMBYX Cerdo. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 629. ed. XIII. n. 59. p. 1826.

Voet. Coleopt. III. tab. 4. fig. 5.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 319.

Der Flicker-Bockkäfer. Le petit Capricorne noir.

9. *CERAMBYX nebulosus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 51. p. 277.*

CERAMBYX nebulosus. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 627. ed. XIII. n. 29. p. 1821.

Voet. Coleopt. T. III. n. 4. p. 12. tab. 4. fig. 4.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 321.

Der Tannenbockkäfer. Le Capricorne nebuleux.

10. *STRATIOMYS strigata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 10. p. 265.*

Panzer Faun. Ins. germ. 12. 20.

Die gestrichelte Waffensfliege.

11. STRATIOMYS Chamaeleon. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 265.*
 MUSCA Chamaeleon. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 979. ed. XIII. n. 3. p. 2833.*
Panzer Faun. Ins. germ. 3. 24.
Die Chamaeleon-Waffenfliege. La Mouche armée à ventre plat chargé de six lunules.
12. 15. 14. STRATIOMYS viridula. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 13. p. 267.*
Panzer Faun. Ins. germ. 58. 18.
Die grünlichte Waffenfliege.
15. STRATIOMYS hypoleon. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 20. p. 267.*
 MUSCA hypoleon. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 980. ed. XIII. n. 7. p. 2835.*
Panzer Faun. Ins. germ. 1. 14.
Der Wassertieger. La Mouche armée à taches jaunes.

Tab. XV.

- Fig. 1. 2. HIRTEA febrilis. *Fabric. Ent. Syst. Supplem. n. 9. p. 555.*
 TIPULA febrilis. *Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 976. ed. XIII. n. 44. p. 2824.*
Die febrilische Haarfliege. Le Bibion de St. Març noir.
3. 4. TIPULA hortorum. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 7. p. 255.*
 TIPULA hortorum. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 971. ed. XIII. n. 6. p. 2813.*
Die Garten-Erdfliege.
5. TIPULA crocata. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 254.*
 TIPULA crocata. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 971. ed. XIII. n. 4. p. 2815.*
Die Saffran-Erdfliege. La Tipule variée de brun, de jaune et noir.
6. TIPULA oleracea. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 8. p. 255.*
 TIPULA oleracea. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 971. ed. XIII. n. 5. p. 2815.*
Die Gemüss-Erdfliege. La Tipule à bords des ailes bruns.
7. TIPULA variegata. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 11. p. 256.*
 TIPULA variegata. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 971. ed. XIII. n. 7. p. 2814.*
Die bunte Erdfliege.
8. 9. TIPULA hortorum. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 7. p. 255. Variet.*
 TIPULA hortorum. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 971. ed. XIII. n. 6. p. 2813.*
Die Garten-Erdfliege. Abänderung.

Tab. XVI.

- Fig. 1. SESIA fuciformis. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 11. p. 582.*
 SPHINX fuciformis. *Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 803. ed. XIII. n. 28. p. 2588.*

- Esper eur. Schmett. T. II. tab. 14.*
Der Hummelartige Büschelfalter.
2. 3. *SESLIA stellatarum. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 5. p. 386.*
SPHINX stellatarum. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 803. ed. XIII. n. 27. p. 2387.
Esper eur. Schmett. T. II. p. 114. tab. 15. p. 204. tab. 28.
Der Taubenschwanz. Der Karpfenkopf. Le Moro-Sphinx.
4. 5. *ZYGAENA Scabiosae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 2. p. 386.*
SPHINX Scabiosae. Esper eur. Schmett. T. II. t. 24. fig. 3. et tab. 24. fig. 2.
Der Scabiosen-Keulenfalter.
6. 7. *ZYGAENA Loti. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 3. p. 387.*
SPHINX Lonicerae. Esper eur. Schmett. T. II. tab. 16. fig. 6. 7.
Der fünfleckige Keulenfalter.
8. *CANTHARIS obscura. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 296.*
CANTHARIS obscura. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 648. ed. XIII. n. 5. p. 1892.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 124.
Der düsterfarbige Bastardleuchtkäfer.
9. *CANTHARIS dispar. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 295.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 122.
Der unähnliche Bastardleuchtkäfer.
10. 11. *CANTHARIS fusca. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 294.*
CANTHARIS fusca. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 647. ed. XIII. n. 2. p. 1890.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 122.
Der braune Bastardleuchtkäfer.
12. *CANTHARIS livida. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 295.*
CANTHARIS livida. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 647. ed. XIII. n. 3. p. 1892.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 122.
Der fahle Bastardleuchtkäfer.
13. *CANTHARIS nigricans. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 9. p. 296.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 125.
Der schwärzlichte Bastardleuchtkäfer.
14. *CANTHARIS melanura. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 43. p. 302.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 6.
Voet. Coleopt. T. II. tab. 46. fig. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 127.
Der rötlichte Bastardleuchtkäfer, mit den schwarzen Flügeldeckenspitzen.

Cantharidem hanc, hac ipsa figura bene repraesentatam esse, pictura originali facile demonstratur, quae elytra multo dilutius colorata, eorundemque apices nigricantes bene indicat.

Dass diese gegenwärtige Figur genannte Cantharis gewiss vorstelle, wird aus der sehr wohlgerathenen Mahlerey, an welcher die Flügeldecken ungleich heller und noch deutlicher an ihren Endspitzen schwarz sind, erweislich.

15. *CANTHARIS bicolor.* Panzer Faun. ins. germ. 59. 13.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 128.

Der zweyfärbige Bastardleuchtkäfer.

Tab. XVII.

- Fig. 1. *PHALAENA papilionaria.* Fabric. Entom. syst. T. V. n. 59. p. 139.

PHALAENA Geometr. papil. Linn. Syst. Nat. n. 225. p. 864. ed. XIII. n. 225. p. 2457.

Der Tagmesser. Der Buchenspanner. La Papilionacée.

2. 3. *PHALAENA prunaria.* Fabric. Entom. syst. T. V. n. 43. p. 141.

PHAL. Geom. prunar. Linn. Syst. Nat. n. 208. p. 861. ed. XIII. n. 208. p. 2457.

Der Pflaumenspanner. Du Prunier.

4. *MUSCA tessellata.* Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 51. p. 524.

Die gewürfelte Fliege.

5. *MUSCA lurida.* Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 52. p. 524.

Die grosse an den Seiten des Unterleibes durchsichtig rothe Fliege.

6. *CONOPS rufipes.* Fabr. Entom. Syst. T. VI. n. 5. p. 592.

Die gelbfüssigte Stechfliege.

Conopem hanc, male hac figura expressam esse, facile patet, et acrius illam determinasem, nisi picturae ope huius veram faciem cognovissem. Rubedo nimium in figura aucta, sponte a pictore addita est, cum neque in pictura originali, neque in natura adsit. Alarum denique forma et circumscriptio male imitata est, et potius a hymenoptero quodam mutuata videtur.

Eine sehr verfehlete Zeichnung dieser Stechfliege, die sich nur mit Beyhülfe der obschon auch nicht zum besten gerathenen Mahlerey bestimmen liess. Die an dieser Figur, gewiss nur durch Zuthat des Illuministen, äusserst übertriebene Röthe, ist weder in der Mahlerey, noch in der Natur erweislich. Auch sind die Flügel so verzeichnet, dass man sie beynahc einem hymenoptero abgeborgt halten sollte, wenn nicht das Ganze widersprüche.

7. *CONOPS aculeata.* Fabr. Entom. syst. T. VI. n. 2. p. 391.

Die gewöhnliche Stechfliege.

8. 9. SYRPHUS diophthalmus. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 79. p. 300.*
 MUSCA diophthalma. *Linn. Syst. Nat. n. 43. p. 986. ed. XIII. n. 43. p. 2875.*
Panzer Faun. Ins. germ. 72. 23.

Die doppeltaugigte Schwebefliege.

Tab. XVIII.

- Fig. 1. CARABUS cephalotes. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 94. p. 187.*
 CARABUS cephalotes. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 669. ed. XIII. n. 9. p. 1964.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 200.
Panzer Faun. Ins. germ. 85. 1.

Der grossköpfige Laufkäfer.

Quamvis jam in Tab. XI. fig. 1. haec species depicta fuerit, tamen illa, hac pictura bene denuo exprimitur. Sunt enim non raro in hoc opere, plures obviae figurae, quae unam eandemque speciem repraesentant.

Obgleich dieser Käfer schon auf Tab. XI. fig. 1. vorgestellt worden, so kommt er dennoch hier abermals in einer zweyten, und zwar wohlgetroffenen Abbildung vor. Dass von einer Art mehrere Figuren in den *Schaefferschen* Icon. I. R. gegeben worden, wird sich in der Folge noch öfters zeigen.

2. CARABUS punctulatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 115. p. 191.*
Illiger Kug. Käf. P. n. 46.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 210.

Der punctulirte Laufkäfer.

3. CARABUS aeneus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 146. p. 197.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 36. (β).
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 207.

Der bronzefarbige Laufkäfer.

Haec Carabi species, in pictura originali, pedibus nigris, nec rufis picta.

Dieser Carab. hat in der vor mir liegenden Mahlerey keine rothen, sondern schwarze Füsse.

4. CARABUS lepidus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 107. p. 189.*
 CARABUS virens. *Müller Zool. d. p. n. 817.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 29. (β)
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 204.

Der grünlichte Laufkäfer.

5. CARABUS cupreus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 134. p. 195.*
 CARABUS cupreus. *Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 672. ed. XIII. n. 29. p. 1975.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 51.

Panzer Faun. Ins. germ. 75. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 208.

Der kupferfärbige Laufkäfer.

6. CARABUS cancellatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 57. p. 176.*
CARABUS granulatus. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 663. ed. XIII. n. 2. p. 1960.*
CARABUS granulatus. *Illiger Kug. Käf. Pr. n. 17.*
Panzer Faun. Ins. germ. 85. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 196.

Der gegitterte Laufkäfer.

Hac figura, vix aliam esse expressam speciem, mihi verosimile est, quam feminam, in specimine adulto, Carab. granul. *Linn et Illig.* Carabum enim morbillosum *Fabr.* (Faun. Ins. g. 81. 5.) vix ac ne vix in hac figura Schäfferiana cernere possum; quippe, tum habitus et circumscriptio corporis, cum elytrorum sculptura, utramque speciem reddunt distinctissimam.

Nach meiner Meinung, ist sich unter dieser *Schäfferschen* Figur keine andere Käferart vorstellig zu machen, als genannte; doch ein Weibchen, nach einem grossen Exemplar, bey dem jedoch das von *Illiger* a. a. O. angegebene Grössenmaas vollkommen zutrifft. Nur den Carab. morbillos. *Fabr.* (Faun. Ins. g. 81. 5.) kann ich unmöglich zum Vergleich mit dieser *Schäfferschen* Figur anrathen; körperlicher Umriss und Skulptur der Decken weichen nur allzusehr ab.

7. CARABUS ruficornis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 55. p. 180.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 58.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 202.

Der röthlichhörnichte Laufkäfer.

Hac figura me iudice Carab. ruficorn. *F.* bene representatur.

Auch ich glaube, dass unter dieser Figur kein anderer, als genannter Laufkäfer verstanden werden könne.

8. CARABUS CRUX minor. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 177. p. 202.*
CARABUS CRUX minor. *Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 673. ed. XIII. n. 40. p. 1979.*
Panzer Faun. Ins. germ. 16. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 218.

Der kleine Kreuz-Laufkäfer. Le Chevalier rouge.

9. CARABUS granulatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 56. p. 176.*
CARABUS cancellatus. *Illiger Kug. Käf. Pr. n. 18.*
Panzer Faun. Ins. germ. 81. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 196.

Der körnigte Laufkäfer.

Hac figura, Varietas minor, femoribus rufis basi apiceque nigris *Illigeri* l. c. representatur.

Ist eine kleine Abänderung dieses Käfers, die *Müller* a. a. O. mit var. β femoribus rufis basi apiceque nigris angezeigt hat, und wobey nur fig. 9. statt fig. 6. gelesen werden muss.

10. 11. *MALACHIUS bipustulatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 4. p. 506.*
CANTHARIS bipustulata. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 648. ed. XIII. n. 8. p. 1898.*
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 150.

Der zweyblatterigte Warzenkäfer. La Cicindele vert à points rouges.

12. 13. *MALACHIUS aeneus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 506.*
CANTHARIS aenea. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 648. ed. XIII. n. 7. p. 1897.*
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 129.

Der metallfarbige Warzenkäfer. La Cicindele bedeau.

14. *MALACHIUS bipustulatus*. *Fabric. l. c. Varietas.*

Der zweyblatterigte Warzenkäfer. Eine Abänderung.

Tab. XIX.

- Fig. 1. *ELATER ferrugineus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 25. p. 225.*
ELATER ferrugineus. *Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 654. ed. XIII. n. 20. p. 1906.*
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 101.

Der rostfarbige Springkäfer.

Nunquam specimen huius Elateris tantae magnitudinis me vidisse nemini: quotquot enim vidi, mensuram $7\frac{1}{2}$ 8 Lin. unc. paris. non superabant.

Noch nie ist mir ein so grosses Exemplar dieses Springkäfers vorgekommen, diejenigen, die ich je gesehen habe, hielten nicht mehr als $7\frac{1}{2}$ und 8 Linien.

2. *ELATER aterrimus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 34. p. 227.*
ELATER aterrimus. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 655. ed. XIII. n. 17. p. 1905.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 107.

Der ganz schwarze Springkäfer.

3. *ELATER balteatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 83. p. 239. Variet.*
ELATER balteatus. *Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 654. ed. XIII. n. 22. p. 1906.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 115.

Der gegürtelte Springkäfer.

Varietatem huius speciei, elytris unicoloribus, hac figura expressam esse mihi equidem videtur, cui sutura nigra, a pictore sponte addita est.

Diese Figur ist meinem Bedünken nach nichts anders, als eine Spielart des E. balteat. mit einfärbigen Flügeldecken. Ich erinnere hiebey noch, dass die schwarze Naht an dieser Figur nur Zuthat des Illuministen ist.

4. *ELATER niger*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 35. p. 227.*
ELATER niger. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 656. ed. XIII. n. 35. p. 1910.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 116.
Der schwärzlichte Springkäfer. Le Taupin noir.
5. *ELATER sputator. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 64. p. 240.*
ELATER sputator. Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 654. ed. XIII. n. 24. p. 1907.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 115.
Der bräunlichte Springkäfer.
6. *ELATER obscurus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 63. p. 235.*
ELATER obscurus. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 655. ed. XIII. n. 25. p. 1908.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 107.
Der dunkelfärbigte Springkäfer.
7. *ELATER aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 47. p. 230.*
ELATER aeneus. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 655. ed. XIII. n. 51. p. 1909.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 118.
Der metallfarbige Springkäfer.
8. *ARANEA labyrinthica. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 41. p. 418.*
ARANEA labyrinthica. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1031. ed. XIII. n. 12. p. 2048.
Walken. Faun. Paris T. II. n. 60. p. 217.
Die Labyrinth-Spinne.
9. 10. 11. *ARANEA Diadema. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 50. p. 415.*
ARANEA Diadema. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1030. ed. XIII. n. 1. p. 2946.
Die gemeine Kreuz-Spinne. L'Araignée porte croix.
12. *ARANEA marmorea. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 51. p. 415.*
Die marmorirte Spinne.
13. *ARANEA quadrilineata. Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 1052. ed. XIII. n. 13. p. 2948.*
ARANEA citrea. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 961. p. 127.
Geoffr. Ins. T. II. n. 2. p. 642. tab. 21. fig. 1.
Degeer Ins. VII. n. 50. p. 298. tab. 18. fig. 17.
Walken. Fa. Paris. T. II. n. 92. p. 251.
Die citronfärbigte Spinne. L'Araignée citron.
14. 15. *PHALAENA purpuralis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 413. p. 238. Variet.*
PHAL. PYRAL purpuralis. Linn. Syst. Nat. n. 542. p. 885. ed. XIII. n. 542. p. 2526

- PYRALIS porphyralis. Hybner. pyralis fig. 36.
 Der Purpurmantelspanner. Abänderung.
16. PHALAENA sanguinalis. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 398. p. 255.
 PHAL. PYRALIS sanguinal. Linn. Syst. Nat. n. 539. p. 382. ed. XIII. n. 339.
 p. 2524.
 Herz. d. W. Schm. n. 41. p. 124.
 Der kleine purpurroth gebänderte Weissdornspanner.

Tab. XX.

- Fig 1. STAPHYLINUS maxillosus Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 11. p. 592.
 STAPHYLINUS maxillosus. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 683. ed. XIII. n. 3. p. 2026.
 Paykull Faun Suec. Ill. n. 2. p. 569.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 414.
 Der aschgraubandirte Raubkäfer. Le Staphylin a bande cendrée.
2. 3. ICHNEUMON desertor. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 92. p. 155.
 ICHNEUMON desertor. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 934. ed. XIII. n. 29. p. 2690.
 Die kleine ziegelrothe Schlupfwespe.
4. 5. ICHNEUMON denigrator Fabric. Entom. syst. T. III. n. 112. p. 161.
 ICHNEUMON denigrator. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 934. ed. XIII. n. 28. p. 2690.
 Panzer Faun. Ins. germ. 45. 14.
 Die scharlachrothe Schlupfwespe mit schwarzen Flügeln.
6. ICHNEUMON pisorius. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 50. p. 140.
 ICHNEUMON pisorius. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 951. ed. XIII. n. 12. p. 2677.
 Die Erbsen-Schlupfwespe.
- Cum magnitudine, tum colore pedum abdominisque petioli, variare hanc Ichneumonis speciem saepenumero vidi, quarum una varietatum figura hac repraesentatur. Striarum in thorace ruborem nimium tamen auxit pictor.
- Nicht nur in Hinsicht seiner Grösse varirt dieser Ichneumon, sondern auch in Hinsicht der Farbe der Füsse, und des Stiels oder ersten Gelenkes am Unterleib, die nicht selten gleiche Farbe mit dem Unterleibe selbst haben. Hier ist eine dieser Spielarten abgebildet. Die hochrothen Streifen auf dem Bruststücke, besitzt derselbe weder in der Natur, noch in der Malerey.
7. ICHNEUMON compunctor. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 121. p. 163.
 ICHNEUMON compunctor. Linn. Syst. Nat. n. 33. p. 934. ed. XIII. n. 33. p. 2691.
 Die Stachelschlupfwespe.
8. ICHNEUMON expectorius. Fabric. Entom. syst. Suppl. p. 219. Varietas.
 Die rothe Schlupfwespe, mit dem schwarzen weisspunktirten Bruststück.

Hæc figura varietatem huius speciei, (Tab. VI. fig. 12.) pedibus omnibus nigris repræsentat.

Diese gegenwärtige Figur stellt mit ziemlicher Evidenz eine Spielart des auf Tab. VI. fig. 12. bereits abgebildeten Ichn. exspect. Tab. vor, an der nicht nur die Schenkel, sondern alle Füße durchaus schwarz sind.

9. *ICHNEUMON infractorius*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 25. p. 153.

ICHNEUMON infractorius. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 951. ed. XIII. n. 7. p. 2676.

Die Wolfsmilch-Schlupfwespe.

Antennæ non raro totæ flavæ sunt. Frequentat tempore verno Euphorb. Cypariss. L.

Die Fühlhörner sind nicht selten einfarbig gelb. Im Frühjahr nicht selten auf Euphorbia Cyparissias. L.

10. *ICHNEUMON catenator*: niger thorace maculato, abdomine subfalcato nitido imaculato, pedibus rufis.

Die schwarze Schlupfwespe, mit dem gelbgesaumten Bruststück.

Habitat in dumetis.

Nova, distincta et hactenus nondum descripta species, Habitat in Corylo.

Ist eine bisher nicht ganz bekannte und wahrscheinlich noch unbeschriebene Art, die ich jedoch zu kennen glaube.

11. *ICHNEUMON nigratorius*: scutello albo thorace maculato niger, abdominis segmento secundo basi albo.

Die schwarze Schlupfwespe, mit dem weissen zweiten Bauchring.

Habitat in floribus.

Mihi nova et nondum descripta species est.

Auch diese Art ist mir nicht unbekannt, und ich kann sie für noch unbeschrieben halten, da ich ihrer nirgends gedacht finde.

12. *ICHNEUMON clavator*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 74. p. 151.

Die keulbauchigte Schlupfwespe.

Frequentat Rutam graveolent. L. Tarsi in pictura originali manifesto albid.

Die Tarsen sind in der Mahlercy deutlich weisslicht angezeigt. Diese Art scheint die Ruta graveolens L. sehr gerne zu besuchen.

13. *BANCHUS pictus*. Fabric. Entom. syst. Suppl. n. 7. p. 234.

Panzer Faun. Ins. germ. 71. 13.

Die buntscheckigte Schlupfwespe.

Videatur in Tab. 116. fig. 5. eadem species.

Auf Tab. 116. fig. 5. wird noch eine Figur dieser Art vorkommen,

14. *ICHNEUMON ferrugineus*. Schrank ins. austr. n. 697.

Die rostfarbige Schlupfwespe.

Haec Ichneumonis species, ad exemplum Cl. *Schrankii* omnino distingui meritorum; pro varietate speciei affinis majoris fortasse lacteus ad nonnullis habitata fuit.

Dieser Ichneumon verdiente es doch wohl, als eine eigene Art auch von andern Entomologen gehalten zu werden; wahrscheinlich hat man ihn bisher für eine Spielart einer ihm ähnlichen grossen Art gehalten.

Tab. XXI.

Fig. 1. 2. GALLERUCA Nymphaeae. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 45. p. 486.*

CHRYSOMELA Capreae. *Linn. Syst. Nat. n. 90. p. 600. ed. XIII. n. 125. p. 1713.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 255. ed. II. n. 170.

Der Seerosen-Forchthäfer.

Certo nulla alia species, quam illa, quam nominavi hac figura adumbratur. Memorabile M quod *Harrerum*, ad novam nullibi existentem speciem condendam seduxerat, unice pictoris actiosa imaginatio in Gallerucae nostrae thoracis dorso inaequali viderat: id quod colorantium penicillo ultra modum auctum fuit.

Cewis nichts anders, als genannter Käfer. Das sonderbare M auf dem Bruststück entstand einzig durch die zu lebhaftige Imagination des Zeichners, der sich in den möglichsten Vertiefungen daselbst, ein solches gar zu regelmässiges M sinnebildete. Doch haben die Illuministen nicht verfehlt, diese Regelmässigkeit in beyden Figuren zu erhöhen. In der Mahlerey ist dieser Käfer in seiner natürlichen Grösse bey fig. 1. sehr kenntlich dargestellt.

3. 4. CHRYSOMELA Graminis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58. p. 452.*

CHRYSOMELA Graminis. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 587. ed. XIII. n. 7. p. 1670.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. n. 151.

Das Grasgoldhähnchen. Le Grand vertbleu.

Antennis pedibusque concoloribus Varietas sexus minor, seu mas.

Die Fühlhörner sind mit den Füßen gleichfärbig. Hier ist die kleinere Art oder das Männchen vorgestellt.

5. CHRYSOMELA fastuosa. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 109. p. 440.*

CHRYSOMELA fastuosa. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 588. ed. XIII. n. 18. p. 1674.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. n. 151.

Das kleine roth und blau gestreifte Goldhähnchen. Le petit vertbleu.

Varietas striis caeruleis seu femina, quam b. a *Linné* et *Fabric.* sub hac nomenclatura descripserunt, hac figura bene exprimitur.

Hier das Weibchen mit den blauen Streifen, wie dieses *Linné* und *Fabricius* beschreiben.

6. CHRYSOMELA aenea. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 155. p. 444.*

CHRYSOMELA aenea. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 587. ed. XIII. n. 8. p. 1670.*

Har-

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. n. 151.

Das bronzefarbige Goldhähnchen. La Chrysomele vert de l'aune.

Femina, thorace cupreo.

Das Weibchen mit dem goldfarbigen Bruststück.

7. CHRYSOMELA fastuosa. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 109. p. 440.
 CHRYSOMELA fastuosa. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 588. ed. XIII. n. 18. p. 1674.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 245. ed. II. n. 120.

Das kleine roth und blau gestreifte Goldhähnchen. Le petit vertubleu.

Mas striis aurulentis. Uterque sexus Galeopsiden Ladanum Willdenow. frequentat.

Das Männchen mit den rothen Streifen. Ich finde beyde Geschlechter sehr oft in der Paarung auf Galeopsis Ladanum Willd.

8. CHRYSOMELA graminis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58. p. 432.
 CHRYSOMELA graminis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 587. ed. XIII. n. 7. p. 1670.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 244. ed. II. n. 121.

Das Grasgoldhähnchen. Le Grand vertubleu.

Major s. femina, nitore aureo.

Das grössere Weibchen mit dem Goldschimmer.

9. CHRYSOMELA polita. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 75. p. 434.
 CHRYSOMELA polita. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 590. ed. XIII. n. 27. p. 1677.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 254. ed. II. n. 109.

Das polirte Goldhähnchen.

Thorax cupreus, elytra apice non adusta, et magnitudo hanc nomenclaturam commendat.

Das kupferrothe Bruststück, die fehlenden Punkte an den Endspitzen der Flügeldecken, und die passende Grösse verstaten diese Nomenclatur.

10. CHRYSOMELA Graminis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58. p. 432.
 CHRYSOMELA Graminis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 587. ed. XIII. n. 7. p. 1670.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. 105.

Des Grasgoldhähnchen. Abänderung. Le Grand vertubleu.

Varietas, haud infrequens obvia.

Eine Abänderung dieser Art, wie sie öfters vorkommt.

11. CHRYSOMELA decempunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 436.
 CHRYSOMELA decempunctata. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52.
 p. 1678.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 253. ed. II. n. 115.

Das zehnpunktige Goldhähnchen.

12. CHRYSOMELA Staphyleae. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 71. p. 434.
 CHRYSOMELA Staphyleae. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 590. ed. XIII. n. 26. p. 1677.

Har-

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 256. ed. II. n. 111.

Das Pimpernuss-Goldhähnchen. La Chrysomele couleur de cuivre.

13. CHRYSOMELA decemp. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 436.
 CHRYSOMELA decemp. *Linn.* Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52. p. 1678.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 258. ed. II. n. 214.

Das zehnpunktige Goldhähnchen.

Haec, et figura 11., unam eandemque speciem repraesentant. *Chrysomela sexpunctata* vera *Fabr.* non pluribus, quam sex punctis notata. In utraque figura, toti vero puncta numerantur, quot *Chrys.* decemp. alias habet.

Beyde Figuren, diese und fig. 11. gehören zu einer Art. Die wahre *Chrysom. sexpunct.* hat nicht mehr als 6 Punkte; auf beyden Figuren lassen sich aber eben so viele zählen, als die *Chr. decemp.* gewöhnlich zu haben pflegt.

14. GALLERUCA Tanacetii. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 16. p. 481.
 CHRYSOMELA Tanacetii. *Linn.* Syst. Nat. n. 5. p. 537. ed. XIII. n. 5. p. 1669.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 254. ed. II. n. 127.

Der Rheinfarren-Forchkäfer. La Chrysomele de Tanaïsie.

15. CHRYSOMELA Carnifex. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 114. p. 441.
Panzer Faun. Ins. germ. 16. 9.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 246. ed. II. n. 123.

Das Scharfrichter-Goldhähnchen.

16. CHRYSOMELA haemorrhoidalis. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 151. p. 444.
 CHRYSOMELA haemorrhoidalis. *Linn.* Syst. Nat. n. 6. p. 537. ed. XIII. n. 6. p. 1669.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 248. ed. II. n. 125.

Das rothasterigte Goldhähnchen. La Chrysomele haemorrhoidale.

Non dubito, hac figura *Chrysom. haemorrhoid.* *Fab.* expressam esse, quamvis haud impossibile sit, etiam varietatem totam nigram *Chrys. decempunct.* *Fabric.* ea repraesentatam fuisse.

Möglich dass diese Figur, wie Herr *Harrer* will, diesen Blattkäfer vorstelle, doch auch nicht unmöglich, dass darunter die ganz schwarze Spielart der *Chrys. decemp.* angezeigt seyn könne.

17. CHRYSOMELA varians. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 64. p. 433.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 249. ed. II. n. 126.

Das veränderliche Goldhähnchen.

Cocc. vitellin. *Scop.* p. 224. huc non pertinet. Haereo, an nomenclatura nostra vera sit, cum pictura, quinque vel sex puncta in elytris indicet.

Scopolis Cocc. vitellin. n. 224. gehört gewiss nicht hieher, ja es ist noch die Frage, ob diese Nomenklatur die richtige sey. Die *Mahlerey* zeigt auf den Flügeldecken sehr deutliche schwarze (5-6) Punkte an, von denen die *Harrersche* Beschreib. nichts sagt.

18. *CHRYSOMELA limbata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 113. p. 441.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 245. ed. II. n. 122.
Das gesaumte Goldhähnchen. La Chrysomele bleue à bordure rouge.
19. *CHRYSOMELA marginata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 116. p. 441.*
CHRYSOMELA marginata. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 591. ed. XIII. n. 59. p. 1689.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 247. ed. II. n. 124.
Das gerändete Goldhähnchen. La Chrysomele à etuis bordées.
20. *CHRYSOMELA limbata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 113. p. 441.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 245. ed. II. n. 122.
Das gesaumte Goldhähnchen. La Chrysomele bleue à bordure rouge.

Tab. XXII.

- Fig. 1. 2. *MYRMELEON formicarium*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 5. p. 95.*
MYRMELEON formicarium. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 914. ed. XIII. n. 5. p. 2615.
Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 258. tab. 14. fig. 1.
Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 691.

Der Ameisenlöwe. Le Fourmilion.

3. 4. *ANDRENA succincta*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 51. p. 514.*
APIS succincta. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 955. ed. XIII. n. 18. p. 2792.

Die gebänderte Waldbiene.

Haec est vera Andrena succincta Fabr. Andrena autem illa succincta, quam in Faun. ins. germ. 7. 20. delineavi, et illa, quam sub nomine Andrenae plumiped. in Faun. ins. germ. 46. 16. delineavi, ad Andrenam hirtipedem Fabric. ableganda est.

Diese nur halte ich für die wahre Andrena succincta Fabric. Diejenige Andrena succincta, welche ich in meiner Faun. Ins. germ. 7. 20., abgebildet habe, gehört mit der Andrena plumipes Faun. 46. 16. zu Andrena hirtipes Fabr.

5. 6. *APIS cineraria*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 67. p. 529.*
APIS cineraria. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 953. ed. XIII. n. 5. p. 2771.

Die graulichte Biene.

Haec species, quae potiore jure Andrenis associanda est, numerum piezatorum nondum satis bene definitorum auget.

Diese Art, die unter den Andrenis in das künftige ihre richtigere Stelle einnehmen wird, scheint unter diejenigen zu gehören, die noch nicht hinlänglich berichtigt und bekannt sind.

7. 8. 9. *APIS lagopoda*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 48. p. 525.*
APIS lagopoda. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 957. ed. XIII. n. 27. p. 2776.

E

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 7.

Die hasenpfötige Biene.

Sulzeri illa, in histor. ins. abbrev. tab. 27. fig. 17. Apem pilipedem *Fabric.* male pictam sistit: haec *Schäfferi* melior est.

Die *Sulzersche* Figur tab. 27. fig. 17. in der abgek. Gesch. d. Ins. stellt eine sehr übelgerathene Abbildung der *Apis pilipes* Fabr. vor. Diese *Schäffersche* ist so ziemlich kenntlich gerathen.

10. 11. MELLINUS quinquecinctus. *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 7. p. 287.

Die fünfgrößelige Lehmwespe.

Est varietas, et quidem minor.

Nur eine Abänderung und zwar der kleineren Art.

12. 13. TIPHIA femorata. *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 1. p. 223.

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 5.

Die rothschenklichte Rauhwespe.

Femora quatuor postica tantum rufa sunt; sunt tamen specimina, quorum femora antica etiam rubedine aliqua tinguntur. In hac figura, femora omnia rufa sunt, quod vitio pictori vertendum. Nullum tamen est dubium, quin vera *Tiphia femorata* hic depicta sit.

Eigentlich sollten nur die vier hintern Schenkel roth seyn, indessen giebt es doch auch Exemplare, an welchen die beyden Vorderschenkel eincn, wiewohl nur schwachen Anflug von Röthe haben, ausserdem man dergleichen Anstände nur zu oft an den *Schäfferschen* Figuren findet. Gewiss ist es übrigens, dass hier genannte *Tiphie* vorgestellt ist.

14. APIS punctata. *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 99. p. 357.

APIS punctata. Panzer Faun. Ins. germ. 55. 23.

Die schwarze weisspunktirte Biene.

Haec species, quam in Faun. Ins. germ. l. c. delineavi, absque dubio eadem est, quae in hac tabula *Schäfferi* depicta fuit. Num vero eadem sit, quae *Cl. Fabric.* sub eodem nomine descripserit, nondum ab omni dubio solutum mihi videtur, quoniam meum et *Schäfferi* specimen, scutello dentibus duobus instructum sit, cujus nullam *Cl. Fabr.* facit mentionem. Facile tamen fieri potuit, scutellum hoc bidentatum, a *Cl. Viro* non observatum fuisse, cum dentes scutelli non apparent nisi pilis abrasis, ut bene *Cl. Rossi* (Faun. etrusc. H. n. 931.) innuit. Neque tamen *Nomad.* duodecimmaculat. *Rossi*, propter magnitudinem, numerumque diversum punctorum, cum nostra *Ape* conjungere vellem.

Die von mir a. a. O. abgebildete Art, wird von *Schäffer* ausser allen Zweifel auch hier vorgestellt. Ob solche indessen die eigentliche *Apis punctata* *Fabric.* seye, könnte noch darum in Frage stehen, weil sowohl diese *Schäffersche*, als die meinige wirklich ein scutellum duobus dentibus instructum hat, und welches ihr vom Hrn.

Prof.

Prof. Fabric. nicht zugeschrieben wird. Indessen könnte der Umstand, den *Rossi* (Faun. etrusc. II, n. 931. p. 111.) ganz richtig bemerkt, quod dentes scutelli non apparent nisi pilis abrasis, hiebey in Anregung kommen. Ausserdem verstatet es sowohl das verschiedene Gröszenmaass, als die Anzahl der Flecken nicht wohl, diese gegenwärtig sogenannte *Apis punctata*, mit der *Nomada duodecimmaculata Rossi* zu vereinigen.

15. *APIS hirta.* *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 92. p. 355.

Die rauhaarigte Biene.

Ad specimen ipsum quod Cl. *Fabricius* ad me, sub eodem nomine misit, haec figura expressa videtur: me iudice tamen; haud alia quaevis hic representata esse videtur, quam *Ap. farfarisquae* (Faun. Ins. germ. 55. 14.) *Scop.* exemplum, e minoribus.

Genau so, wie das Exemplar, das mir Hr. Prof. *Fabricius* selbst unter diesen Namen zugeschickt hat. Meinem Bedünken nach wird jedoch hier nur ein kleines Exemplar der *Apis farfarisquae* Faun. Ins. germ. 55. 14. abgebildet.

16. *EUCERA longicornis.* *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 1. p. 345.

APIS longicornis. *Linn.* Syst. Nat. n. 1. p. 953. ed. XIII. n. 1. p. 2770.

Die langhornichte Biene.

Tab. XXIII.

- Fig. 1. *SCARABAEUS stercorarius.* *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 10. p. 24.

SCARABAEUS stercorarius. *Linn.* Syst. Nat. n. 42. p. 541. ed. XIII. n. 42. p. 1549.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 12. ed. II. n. 10.

Der gemeine Rosskäfer. Le grand pillulaire.

2. *MELOLONTHA Fullo.* *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 166.

SCARABAEUS Fullo. *Linn.* Syst. Nat. n. 57. p. 553. ed. XIII. n. 57. p. 1558.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 10. ed. II. n. 22.

Der Juliuskäfer. Le Foulon.

5. 4. 5. 6. *MELOLONTHA Frischii.* *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 172.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 16. ed. II. n. 25.

Der Frischische Maykäfer. Le Scarabé cuivreux.

7. *MELOLONTHA Julii.* *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 66. p. 171.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 16. ed. II. n. 25.

Der kleine Weinblattkäfer.

8. *MELOLONTHA fruticola.* *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 94. p. 176.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 18. ed. II. n. 27.

Der Ackerlaubkäfer.

Quamvis *Harrerum* in definienda hac specie sequutus sim, tamen valde dubito, Mel. fruticola F. hac figura expressam esse.

Ich folge zwar hier Herrn *Harrers* Bestimmung, muss indessen doch gestehen, dass nicht sowohl die gar sehr abweichende Grösse, als mehrere hiebey vorkommende Umstände, einen Zweifel über die Richtigkeit derselben erregen.

9. SCARABAEUS stercorarius. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 10. p. 24.*
 SCARABAEUS stercorarius. *Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 541. ed. XII. n. 42. p. 1549.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 12. ed. II. n. 10.

Der gemeine Rosskäfer. Le grand pillulaire.

Tab. XXIV.

- Fig. 1. LYCUS sanguineus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 29. p. 116.*
 LAMPYRIS sanguinea. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 646. ed. XIII. n. 17. p. 1886.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 121.

Der blutrothe Brandkäfer. Le ver luisant rouge.

2. VESPA parietina. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 53. p. 268.*
 VESPA parietina. *Linn. Faun. Succ. n. 1679.*

Die Wandwespe.

Variat scutello puncto gemino luteo, et scutello immaculato.

Kommt mit und ohne puncto gemino luteo loco scutelli vor.

3. VESPA muraria. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 50. p. 267.*
 VESPA muraria. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 950. ed. XIII. n. 3. p. 2751.*

Die Mauerwespe.

4. VESPA parietina. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 53. p. 268.*
 VESPA parietina. *Linn. Faun. Succ. n. 1679.*

Die Wandwespe. Abänderung.

Sunt plures huius speciei varietates, quae tamen dividi nec possunt nec debent.

Ausser diesen beyden Spielarten lassen sich noch mehrere angeben, die jedoch stets mit einander vereinigt werden müssen.

5. VESPA gallica. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 15. p. 257.*
 VESPA gallica. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII. n. 7. p. 2751.*

Die französische Wespe.

6. 7. NOCTUA Verbasci. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 563. p. 120.*
 PHAL. NOCT. Verbasci. *Linn. Syst. Nat. n. 153. p. 849. ed. XIII. n. 153. p. 2566.*
Esper eur. Schm. IV. tab. 159. fig. 1-4.

Die Wollkrauteule. La strie brune de Verbascum.

8. 9. *BOMBYX lubricipeda*. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 138. p. 451.*
PHAL. BOMB. lubricipeda. Linn. Syst. Nat. n. 69. p. 329. ed. XIII. n. 69. p. 2454.
Esper eur. Schm. II. tab. 66. fig. 1—5.
Der Hollunderspinner. La Phalene Lievre.
10. 11. *BOMBYX Spinula*. *Esper eur. Schm. T. III. tab. 63. fig. 6. 7. Fem.*
Der Spinner. Das Weibchen.

Tab. XXV.

- Fig. 1. *RHINCHAENUS Abietis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 150. p. 464.*
CURCULIO Abietis. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 613. ed. XIII. n. 57. p. 1766.
CURCULIO Pini. Linn. Faun. Suec. n. 589. Descript.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 294.
Der Tannen-Rüsselkäfer. Le Charanson du Sapin.
2. *RHINCHAENUS germanus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 130. p. 475.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 54. p. 64. tab. 33. fig. 54.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 293.
Der teutsche Rüsselkäfer. Le Charanson allemand.
3. *CURCULIO nebulosus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 46. p. 514.*
CURCULIO nebulosus. Linn. Syst. Nat. n. 84. p. 617. ed. XIII. n. 84. p. 1737.
Knoch Beytr. I. tab. 6. fig. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 267.
Der wollichte Rüsselkäfer.
4. *CURCULIO Ligustici*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 138. p. 533.*
CURCULIO Ligustici. Linn. Syst. Nat. n. 68. p. 615. ed. XIII. n. 68. p. 1774.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 274.
Der Liebstöckel Rüsselkäfer.
- Non me halucinasse crediderim, si in hac figura, eandem speciem denuo viderim, quae jam Tab. II. fig. 12. depicta fuit.*
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich in gegenwärtiger Figur den nehmlichen Rüsselkäfer wieder wahrnehme, welcher bereits auf Tab. II. fig. 12. abgebildet worden ist.
5. *RHINCHAENUS germanus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 130. p. 425.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 293.
Der teutsche Rüsselkäfer. Le Charanson allemand.
- An varietas elytris immaculatis? An Curcul. dirus Herbst Naturg. d. Käf. VI. n. 305.*
Wahrscheinlich die ungetleckte Spielart. Doch auch viel ähnliches mit Curc. globatus, Fab. oder Dirus Herbst Naturgesch. d. Käf. VI. n. 305.

6. *CURCULIO marmoratus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 515.*
Panzer Naturforsch. XXIV. tab. I. fig. 29.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 275.
Der marmorirte Rüsselkäfer.
7. *RHINCHAENUS Pini*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 440.*
CURCULIO Pini. *Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 603. ed. XIII. n. 19. p. 1746.*
CURCULIO Abietis. *Linn. Faun. Suec. n. 615. Descript.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 294.
Der Fichtenrüsselkäfer. Le Charanton du Pin.
Lectu omnino digna sunt, quae Cl. Hellwig apud Herbst Naturg. d. Käf. VI. p. 147. nu-
per exposuit.
Hiebey verdient nachgelesen zu werden, was Herr Prof. Hellwig in Herrn Herbst's Na-
turg. der Käfer 6. Th. p. 147. über diesen Käfer gesagt hat.
8. *CURCULIO gemmatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 199. p. 539.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 48. p. 69. tab. 40. fig. 48.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 298.
Der grüngefleckte Rüsselkäfer.
9. *CURCULIO costatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 645.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 266.
Der geribbte Rüsselkäfer.
10. *CURCULIO glaucus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 57. p. 516.*
Voet Coleopt. T. IV. n. 28. p. 62. tab. 58. fig. 28.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 267.
Der graue Rüsselkäfer.

Tab. XXVI.

- Fig. 1. *TRICHIUS Eremita*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 150.*
SCARABAEUS Eremita. *Linn. Syst. Nat. n. 74. p. 556. ed. XIII. n. 74. p. 1578.*
Voet. Coleopt. T. I. n. 21. tab. 5. fig. 21.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 11. ed. II. n. 57.
Der Iuchtenkäfer. Le Scarabé de cuir noir.
2. 3. 5. 6. 7. *CETONIA aurata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 137.*
SCARABAEUS auratus. *Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 557. ed. XIII. n. 78. p. 1580.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 20. ed. II. n. 35. 54. 35.
Der gemeine Goldkäfer. L'Emeraudine.
Est varietas quaedam huius speciei immaculata glabra auronitens, haud absimilis fig. 2. aut
6., quam nonnulli pro specie peculiari, sub nomine Cetoniae affinis habent.

Es giebt eine sehr glatte goldglänzende ungefleckte Spielart, die etwa der fig. 2. oder 6. sehr nahe kommt, die einige unter den Namen *Ceton. affinis* unterscheiden wollen.

4. *SCARABAEUS Typhoeus.* *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 25.*
SCARABAEUS Typhoeus. *Linn. syst. Nat. n. 9. p. 543. ed. XIII. n. 9. p. 1531.*
Voet. Coleopt. T. I. p. 82. n. 124. tab. 19. fig. 124.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 14. ed. II. n. 4.
Der dreyzackigte Dungkäfer. Le Phalangiste.
8. *APHIDIUS luridus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 57. p. 76.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 18.
Panzer Faun. Ins. germ. 47. 7. 8.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 27. ed. II. n. 9.
Der graulichschwarzgefleckte Dungkäfer. Le Scarabé gris des bouzes.
9. *APHIDIUS erraticus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 21. p. 72.*
SCARABAEUS erraticus. *Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 543. ed. XIII. n. 29. p. 1548.*
Illiger Kugel. Käf. Pr. n. 27.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 28. ed. II. n. 11.
Der graulichtungsfleckte Dungkäfer. Le Scarabé gris de fumier.

Tab. XXVII.

- Fig. 1. a. b. *ACARUS baccharum.* *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 35. p. 451.*
ACARUS baccharum. *Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 1025. ed. XIII. n. 25. p. 2929.*
Schrank Beytr. n. 13. p. 54. tab. 1. fig. 30.
Die Johanni-beer-Milbe.
2. a. b. *ACARUS coleopterorum.* *Fabric. Ent. system. T. VI. n. 33. p. 452.*
ACARUS coleopterorum. *Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 1026. ed. XIII. n. 27. p. 2950.*
Schrank Beytr. n. 6. p. 10. tab. 1. fig. 13. 14.
Die Käfer-Milbe. La Mitte des coleoptres.
3. a. b. c. *TROMBIDIUM holosericeum.* *Fabr. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 598.*
ACARUS holosericeus. *Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 1025. ed. XIII. n. 22. p. 2954.*
Die scharlachrothsamintene Erdmilbe. La Tique rouge satinée terrestre.
4. a. b. *CASSIDA nebulosa.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 390.*
CASSIDA nebulosa. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 575. ed. XIII. n. 3. p. 1636.*
CASSIDA obsoleta. *Illig. Kug. Käf. Pr. n. 10.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 148. ed. II. n. 100.
Der neblichte Schildkäfer.
5. *CASSIDA equestris.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 388.*
CASSIDA viridis. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 574. ed. XIII. n. 1. p. 1635.*

Illiger

Illiger Kug. Käf. Pr. n. 5.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 147. ed. II. n. 97.

Der grüne Schildkäufer. La Casside vert.

6. 7. *GRYLLUS caerulescens. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 50. p. 59.*

GRYLLUS Locust. caeruleasc. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 700. ed. XIII. n. 44. p. 2077.

Panzer Faun. Ins. germ. 87. 9.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 428.

Die blaüflüglichte schwarzbandirte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes bleues et noires.

8. 9. *GRYLLUS italicus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 41. p. 57.*

GRYLLUS Loc. italic. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 701. ed. XIII. n. 46. p. 2077.

Rösel. Ins. Bel. II. tab. 21. fig. 6.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 426.

Die Rosenflügelichte Schnarrheuschrecke.

10. 11. *GRYLLUS stridulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 57. p. 56.*

GRYLLUS Loc. stridul. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078.

Panzer Faun. Ins. germ. 87. 8.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 425.

Die rothflüglichte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

Tab. XXVIII.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX Hebe. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 195. p. 469.*

PHALAEANA BOMB. Hebe. Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 820. ed. XIII. n. 40. p. 2420.

Esper eur. Schmett. T. II. p. 181. tab. 54.

Der weissbandirte Spinner. Die Wittwe. L'Ecaille couleur de rose.

3. 4. 5. 6. *BOMBYX dispar. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 94. p. 457.*

PHAL. BOMB. dispar. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 821. ed. XIII. n. 44. p. 2422.

Esper eur. Schmett. T. II. p. 197. tab. 38. fig. 1 - 6.

Der Grosskopf. Die Stammotte. Le Zigzag.

7. 8. *NOCTUA octogena. Esper. eur. Schm. T. IV. tab. 128. Cont. 49. fig. 6.*

NOCTUA lunulata. Mull. zool. dan. prodr. n. 1450.

Rösel. Ins. Bel. T. I. p. 249. tab. 44.

Die Mondeule.

Tab. XXIX.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX Hera. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 209. p. 474.*

PHAL. BOMB. Hera. Linn. Syst. Nat. n. 91. p. 854. ed. XIII. n. 91. p. 2442.

Esper. eur. Schm. T. II. p. 41. tab. 83. fig. 5 - 7.

Die russische Bärenphalene. Die spanische Fahne. La Phalene chinée.

5. 4. HESPERIA RURAL. Argus. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 128. p. 296.*
 PAP. PLEB. RUR. Argus. *Linn. Syst. Nat. n. 252. p. 789. ed. XIII. n. 252. p. 2347.*
Esper. eur. Schm. T. I. tab. 20. fig. 3.
Der Stechginsterfalter. Das Silberaug.
5. 6. HESPERIA RURAL Rubi. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 102. p. 287.*
 PAP. PLEB. RUR. Rubi. *Linn. Syst. Nat. n. 257. p. 791. ed. XIII. n. 257. p. 2352.*
Sulzer. Gesch. d. Ins. tab. 18. fig. 11. 12.
Der Brombeerfalter. Der Grünling. L'Argus verd, ou l'Argus aveugle.
7. 8. LITHOSIA quadra. *Fabric. Entom. syst. Suppl. n. 1. p. 459.*
 PHAL. NOCT. quadra. *Linn. Syst. Nat. n. 114. p. 840. ed. XIII. n. 114. p. 2553.*
Esper. eur. Schm. II. Tab. 92. fig. 2-6.
Die Pflaumenphalene. Der Vierpunkt. La Phalene jaune à quatre points noirs.
9. 10. BOMBYX Caia. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 196. p. 470.*
 PHAL. BOMB. Caia. *Linn. Syst. Nat. n. 38. p. 819. ed. XIII. n. 38. p. 2418.*
Esper. eur. Schm. Tom. II. tab. 50. fig. 1.
Der Nesselspinner aus der Bärenraupe. L'Herissone. L'Ecaille-Martre.

Tab. XXX.

- Fig. 1. 2. 3. CRYPTOCEPHALUS variabilis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 20. p. 44.*
Schneid. N. Mag. II. n. 5. p. 36.
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 7.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 74. 75. ed. II. n. 147. 148. 149.
Der veränderliche Fallkäfer.
4. 5. 6. CRYPTOCEPHALUS bipustulatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 75. p. 54.*
Herbst im Archiv VII. n. 20. p. 163. tab. 44. fig. 6.
Schneid. N. Magaz. II. p. 206.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 75. ed. II. n. 158. 160.
Der zweyblättrichte Fallkäfer. Le Gribouri à deux points rouges.
- Fig 5. varietas elytris impustulatis videtur esse, neque tamen pustulae in pictura originali desunt: fig. 6. varietati similis elytris impustulatis.
- Die fünfte fig. könnte man für eine Abänderung mit ungefleckten Flügeldecken halten; die Originalmahlerey zeigt es aber deutlich an, dass ihr die Flecken keineswegs fehlen. Die sechste Figur aber ist diejenige Abänderung, die zuweilen ganz ungefleckt vorkommt.
7. CRYPTOCEPHALUS Moraei. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 61. p. 52.*
 CHRYSOMELA Moraei. *Linn. Syst. Nat. n. 82. p. 592. ed. XIII. n. 49. p. 1707.*
Panzer Faun. Ins. germ. 68. 11.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 70. ed. II. n. 156.
Der Moraesische Fallkäfer. Le Gribouri Morée.

F

8. CRY-

8. *CRYPTOCEPHALUS Coryli*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 26. p. 45.*
CHRYSOMELA Coryli. *Linn. Syst. Nat. n. 88. p. 598. ed. XIII. n. 28. p. 1704.*
Panzer Faun. Ins. germ. 68. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 68. ed. II. n. 154.
Der Hasselstrauch-Falkkäfer. Le Cribouri de Noisetier.
9. *COCCINELLA tigrina*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 161. p. 586.*
COCCINELLA tigrina. *Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 586. ed. XIII. n. 49. p. 1665.*
Herbst Nat. d. Käf. T. V. n. 122. tab. 59. fig. 18.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 175. ed. II. n. 96.
Der getigerte Marienkäfer. La Coccinelle tigre.
10. *COCCINELLA quatuordec. pustul.* *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 152. p. 585.*
COCCINELLA quatuordec. pustul. *Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 585. ed. XIII. n. 46. p. 1665.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 50.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 174. ed. II. n. 95.
Der vierzehnblättrichte Marienkäfer. La Coccinelle à quatorze points jaunes.
11. *COCCINELLA conglomerata*. *Variet. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 93. p. 572.*
COCCINELLA conglobata. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 585. ed. XIII. n. 30. p. 1655.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 55. var. 7.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 173. ed. II. n. 94.
Der gewürfelte Marienkäfer. Abänderung. La Coccinelle à Pechiquier.
12. *COCCINELLA sexpustulata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 142. p. 583.*
COCCINELLA sexpustulata. *Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 585. ed. XIII. n. 44. p. 1665.*
Herbst Nat. d. Käf. T. V. n. 345. tab. 58. fig. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 170. ed. II. n. 91.
Der sechsblättrichte Marienkäfer. La Coccinelle noire à six points rouges.
13. *COCCINELLA conglomerata*. *Variet. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 93. p. 572.*
COCCINELLA quatuordecemp. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 582. ed. XIII. n. 21. p. 1655.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 55. var. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 175. ed. II. n. 85.
Der gewürfelte Marienkäfer. Abänderung. La Coccinelle à Pechiquier.
14. *COCCINELLA sexpustulata*. *Variet. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 142. p. 583.*
COCCINELLA sexpustulata. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 585. ed. XIII. n. 30. p. 1655.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 55. var. 9.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. ed. II. n. 90. p. 92.
Der sechsblättrichte Marienkäfer. Abänderung. La Coccinelle noire à six points rouges.
15. *COCCINELLA sexpustulata*. *Var. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 142. p. 583.*
Illiger Kug. Käf. Pr. T. I. n. 55. var. 7.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 171. ed. II. n. 92.

Der sechsblatterigte Marienkäfer. Abänd. La Coccin. noire à six points rouges.

16. 17. COCCINELLA quadriverrucata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 136. p. 331.*

Illiger. Kugel. Käf. Pr. T. I. n. 41.

Herbst Nat. d. Käf. T. V. n. 116. tab. 59. fig. 12.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 169. ed. II. n. 89.

Der vierwarzige Marienkäfer. La Coccinelle tortuë à quatre points rouges.

Tab. XXXI.

Fig. 1. BUPRESTIS octoguttata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 86. p. 201.*

BUPRESTIS octoguttata. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 659. ed. XIII. n. 2. p. 1923.

Herbst Archiv. V. tab. 23. fig. 7. a. b.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 94.

Der achtropfigte Prachtkäfer. Le Richard à points blancs.

2. ELATER sanguineus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 85. p. 233.*

ELATER sanguineus. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 654. ed. XIII. n. 21. p. 1906.

Panzer Faun. Ins. germ. 5. 13.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 111.

Der blutrothe Springkäfer. Le Taupin à etuis rouges.

3. ELATER thoracicus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 77. p. 236.*

Panzer Faun. Ins. germ. 6. 12.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 109.

Der schwarze Springkäfer mit dem rothen Bruststück. Le Taupin noir à corcelet rouge.

4. ELATER castaneus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 57. p. 252.*

ELATER castaneus. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 654. ed. XIII. n. 18. p. 1905.

Panzer Faun. Ins. germ. 77. 4.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 106.

Der kastanienbraune Springkäfer. Le Taupin à corcelet velouté.

5. ELATER Ehippium. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 84. p. 238.*

Voet. Coleopt. T. II. tab. 43. fig. 11.

ELATER sanguinolentus. Schrank. Beytr. p. 69. tab. 3. fig. 15.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 112.

Der blutig eingesaumte Springkäfer.

6. ELATER haematodes. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 81. p. 237.*

ELATER purpureus. Herbst Archiv. IV. n. 25. tab. 27. fig. 10.

Panzer Faun. Ins. germ. 77. 7. 8.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 110.

Der purpurrothe Springkäfer.

7. ELATER sanguineus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 83. p. 258.*
 ELATER sanguineus. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 654. ed. XIII. n. 21. p. 1906.*
Panzer Faun. Ins. germ. 5. 14.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 111.
Der blutrothe Springkäfer. Le Taupin à etuis rouges.
8. 9. COSSUS Aesculi. *Fabr. Ent. syst. T. V. n. 4. p. 4.*
 PHAL. BOMB. Aesculi. *Linn. Syst. Nat. n. 83. p. 835. ed. XIII. n. 83. p. 2438.*
Esper eur. Schm. II. p. 511. tab. 62. fig. 2—7.
Das Blausieb. Der Rosskastanienspinner.
10. 11. BOMBYX bucephala. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 99. p. 459.*
 PHAL. BOMB. bucephala. *Linn. Syst. Nat. n. 99. p. 459. ed. XIII. n. 99. p. 2417.*
Esper eur. Schm. II. p. 111. tab. 20. fig. 1—4.
Der halbe Mond. Der Mondvogel. Der Lindenspinner. La Lunule.
12. BUPRESTIS Salicis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 163. p. 216.*
Herbst Archiv. VIII. p. 175. tab. 46. fig. 5. a. b.
Panzer Faun. Ins. germ. 1. 12.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 100.
Der Weiden-Prachtkäfer.
13. CARABUS prasinus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 195. p. 206.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I n. 52.
Voet. Coleopt. T. II. tab. 33. fig. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 209.
Der grasgrüne Laufkäfer. Le Bupreste à etuis verts et bruns.
14. ARANEA palustris. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 42. p. 418.*
 ARANEA palustris. *Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 1036. ed. XIII. n. 41. p. 2958.*
Die Sumpfspinne.

Tab. XXXII.

Fig. 1. TIPULA atrata. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 22. p. 238.*
 TIPULA atrata. *Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 972. ed. XIII. n. 14. p. 2815.*
Die schwärzliche Erdfliege.

2. APIS thoracica. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 63. p. 328.*
 APIS bicolorata. *Ross. Faun. etrusc. T. II. n. 926. p. 108.*

Die glatte schwarze Biene mit dem röhlicht-haarichten Bruststück.

Mihi equidem videtur Apis thoracica *Fabric. var. sexus speciei cuiusdam bene mihi notae esse, quae inter Andrenas sibi naturaliore[m] vindicat locum: cum Andrena bicolora Fabric. in multis convenit.*

Diese hier genannte und abgebildete Art scheint vielleicht nur das andere Geschlecht, von einer übrigens bekannten Waldbienenart (*Andrena*) zu seyn, wie sie denn wirklich mit der *Andrena bicolor* F. sehr viel ähnliches hat.

3. *APIS cornigera*. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 925. p. 103.

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 15.

Die rothhaarichte gehörnte Biene.

4. *NOMADA albilabris*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 349.

Die weisslippichte Trauerbiene.

Varietatem abdomine absque segmento primo nigro pictura indicat. Militet rectius inter *Andrenas* cum aliis *Nomadis*, gibba, cingulata.

Hier die Abänderung mit ganz rothen Unterleib. Indessen muss diese Fabricische *Nomada* jedoch unter den *Andrenis* in das künftige zu stehen kommen, und zwar zugleich mit andern, als *Nomada gibba*, cingulata.

5. *ANDRENA hirtipes*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 24. p. 312.

ANDRENA succincta. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 899. p. 93.

ANDRENA succincta. Panzer Faun. ins. germ. 7. 20.

ANDRENA plumipes — — — — 46. 16.

Die zottichtfüssichte Waldbiene

Andrena Visnaga Rossi Fn. etr. T. II. n. 897. alia et ab hac specie distincta est. Cl. Rossi sub *Andrena succincta* sua, haud aliam quam illam quae hic depicta est intelligit.

Die *Andrena Visnaga* Rossi Fn. etr. T. II. n. 897., welche Herr Prof. Fabricius hieher zieht, ist eine ganz andere Art. Rossi hat unter seiner *Andrena succincta* keine andere als diese hier genannte und abgebildete verstanden.

6. 7. 8. *APIS quadridentata*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 112. p. 340.

APIS quadridentata. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 958. ed. XIII. n. 29. p. 2778.

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 13.

Die vierzähnte Biene.

Feminam pictura indicat maris s. *Apis bidentatae* Faun. ins. germ. 59. 7.

Hier ist das Weibchen abgebildet. Das Männchen hiezu ist die *Apis bidentata* Faun. Ins. germ. 59. 7.

9. 10. *ANDRENA spiralis*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 3. p. 308.

EUCERA curvicornis. Scop. Ann. hist. nat. IV. p. 9

APIS curvicornis. Ross. Faun. etrusc. T. II. n. 921. p. 106.

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 22.

Die spiralthörnichte Biene.

11. 12. 15. *APIS manicata*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 75. p. 330.

APIS manicata. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 958. ed. XIII. n. 28. p. 2777.

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 10. 11.

Die Esaus-Biene. L'Abeille à cinq crochets.

14. *APIS maculata.* Fabr. Entom. syst. T. III. n. 77. p. 332.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 915. p. 104.

Panzer Faun. Ins. germ. 7. 14.

Die gelbgefleckte Biene.

15. *APIS leporina.* Panzer Faun. Ins. germ. 65. 21.

Die Haasbiene.

Quamvis nova et distincta species sit, quae fig. 15. depicta est, tamen *Andrenis* potius associanda.

Ist zwar eine eigene sich sehr auszeichnende Art, nur muss sie in das künftige unter den *Andrenis* zu stehen kommen.

16. 17. 18. *APIS pilipes.* Variet. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 54. p. 326.

APIS hispanica. Panzer Faun. Ins. germ. 55. 6.

Die haarfussichte Biene. Abänderung.

Eam ipsam speciem olim pro distincta et ab *Ape pilipe* diversa habui et in Faun. I. g. delineavi: verum vix aliam esse, quam huius varietatem saepius obviam, posthaec didici.

Ich habe diese nämliche Art anfangs für eine eigene für sich bestehende Art, welche Hr. Prof. *Fabrizius* unter *Ap. hispanica* bekannt gemacht hat, gehalten. Nachgehends habe ich mich sehr überzeugt, dass meine *Ap. hispanica* nur eine blosser Spielart der gedachten *Ap. pilip.* F. seye.

19. *HYLAEUS sexcinctus.* Fabric. Entom. syst. T. III. n. 5. p. 106.

HYLAEUS arbustorum. Panzer Faun. Ins. germ. 46. 14.

APIS Scabiosae. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 916. p. 105.

Geoffr. Ins. T. II. n. 15. p. 414.

Die sechsgürtlichte Blumenbiene. L'Abeille à pattes jaunés et anneaux du ventre blancs.

Ex quo hanc speciem in Faun. Ins. germ. delineavi, atque descripsi, prospere evenit, ut in plura huius speciei exempla incidere, locis in editoribus solo argillaceo, in cuniculis cylindricis nidulantia. Ex horum foraminulis tempore aestivo proveniunt, redeuntque summa agilitate imminentis periculi timore perterrita, adeo ut eorum aditus reditusque perpetuus, alterno semper lusu videatur procedere.

Quaecumque hactenus vidi coramque habui individua, nisi magnitudine variant, constanter observavi. Antennae erant perpetuo flavae, apicibus dumtaxat nigricantibus: nunquam me vidisse specimina memini, antennis totis flavis, aut totis nigris: abdomen elongato-cylindricum semper cingulis sex cinctum est.

Geoffroyi Apem 13. huc omni jure referre credidi, siquidem et Cl. *Rossi* *Andrenam* *Scabiosae* huc retuli: verum *Hylaeus sexcinctus* cum conspeciebus suis *Hylaeo cylindrico*, *quadricincto* et *albipede*, ad *Andrenas* relegandus.

Seit-

Seitdem ich diese Art in meiner Insektenfauna bekannt gemacht habe, bin ich so glücklich gewesen, selbige öfters in sehr vielen Exemplaren, nur stets auf hochliegenden Genden auf thonichten Boden anzutreffen. Sie kommt aus runden kleinen tiefgehenden Löchern heraus, in welchen sie ihren Aufenthalt hat; auch schlüpft sie mit ungemainer Behendigkeit wieder in selbige hinein, so dass das Hin- und Auswandern, in und aus diesen Löchern ein immerabwechslndes Spiel zu seyn scheint.

Alle diejenigen vielen Exemplare, die ich je gesehen, ändern in nichts als in ihrer verschiedenen Grösse ab, welches vermuthlich auf den Geschlechtsunterschied hinweist. Stets waren die Fühlhörner gelb, und an ihrer Spitze schwarz. Nie habe ich Exemplare mit ganz gelben, oder ganz schwarzen Fühlhörnern gesehen. Der lange walzenförmige Unterleib hatte stets sechs weisslichte Ringe.

Geoffroy's Apis 13. gehört gewiss hicher, so wie *Ross's Ap. Scabios.* Dieser *Hylacus*, nebst dem *Hyl. cylind. quadricinct.* und *albipes* wird in der Folge unter die *Andren.* gerechnet werden müssen, wenigstens eine besondere Unterabtheilung dieser Gattung bestimmen.

20. *ARANEA purpurata*: nigra abdominis dorso purpureo nigro maculato, pedibus rigris albo annulatis.

Habitat in graminosis tempore foenisecii,

Die schwarze auf dem Rücken purpurrothe Spinne.

Etsi *Cl. Walckenaer* Fn. Paris. T. II. n. 131. p. 249. hanc Araneam, cum sua *Aranea cinnabarina*, quae eadem est cum *Ross.* (Fn. Etr. T. II. n. 979. p. 135.) *Aran. quadrigutt.* interrogatorie equidem conjungat, tamen diversam utramque credo.

Ogleich *Walckenaer* Fn. Paris. T. II. n. 131. p. 249. diese Spinne, bey seiner *Aranea cinnabarina*, die mit *Ross's* (Fn. Etrusc. T. II. n. 979. p. 135.) *Aranea quadriguttata* einerley seyn kann, zwar nur fragweise anführt, so halte ich sie dennoch für ganz verschieden.

Tab. XXXIII.

- Fig. 1. 2. *HYDROPHILUS piceus*. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 249.
DYTISCUS piceus. *Linn.* Syst. Nat. n. 1. p. 664. ed. XIII. n. 1. p. 1941.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 182. tab. 5. fig. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 177.

Der grosse pechscharze Schwimmkäfer. Le grand Hydrophile,

3. 4. *NAUCORIS cimicoïdes.* *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 66.
NEPA cimicoïdes. *Linn.* Syst. Nat. n. 6. p. 714. ed. XIII. n. 6. p. 2122.
Stoll. cimic. II. tab. 12. fig. 8. c. b.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 474. tab. 9. fig. 5.

Die gemeine Wasserwanze. La Naucore.

5. 6. *NOTONECTA glauca*. *Fabric*, Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 57.
NOTONECTA glauca. *Linn*. Syst. Nat. n. 1. p. 712. ed. XIII. n. 1. p. 2118.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 476. tab. 9. fig. 6.
Die graue Rückenwanze. La grande Punaise à avirons.
7. 8. 9. *NEPA cinerea*. *Fabr*. Entom. Syst. T. VI. n. 7. p. 65.
NEPA cinerea. *Linn*. Syst. Nat. n. 5. p. 714. ed. XIII. n. 5. p. 2121.
Stoll. cimic. I. tab. 1. fig. 11. a.
Die aschgraue Schwimmwanze. Le Scorpion aquatique à corps ovale.
10. *HYDROPHILUS caraboides*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. I. n. 4. p. 250.
HYDROPHILUS caraboides. *Linn*. Syst. Nat. n. 2. p. 664. ed. XIII. n. 2. p. 1942.
Rüsel. Ins. Bel. T. II. tab. 4. fig. 1. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 178.
Der kleine Schwimmkäfer. L'Hydrophile noir picoté.

Tab. XXXIV.

- Fig. 1. *CURCULIO costatus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 518.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 289.
Der geribbte Rüsselkäfer.
 Figura haec melior est illa T. XXV. fig. 9. jam expressa, quamvis eadem species sit.
 Hier nur eine richtigere Zeichnung als die war, die bereits auf Tab. XXV. fig. 9. vorgekommen ist. Letztere ist nur nach einem abgestäubten Exemplar verfertigt.
2. *CURCULIO albidus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 517.
CURCULIO affinis. *Rossi* Faun. etrusc. I. n. 527. p. 128.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 7.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 292.
Der weisslichte Rüsselkäfer.
3. *CURCULIO Coryli*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 98. p. 524.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 12.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 276.
Der Hasselstauden-Rüsselkäfer. Le Charanson de Noisettes.
4. *LEMA brunnea*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 475.
CHRYSOMELA merdiger. *Linn*. Syst. Nat. n. 97. p. 599. ed. XIII. n. 147. p. 1720.
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 263. ed. II. n. 167.
Der ganz rothe Lilienkäfer. Le Criocere rouge de Lys.
5. *CALLIDIUM Linneanum*. *Laichard*. tyr. Ins. II. n. 6. p. 69.
CERAMBYX Baiulus var. β . *Linn*. Faun. Succ. n. 672.

Der Linneische Listkäfer.

Distincta, tamen lucusque neglecta, est species; quae fortasse pro variet. minor. Callid. baiul. habetur. Ab *Harrero* ignoratur.

Ist bisher noch immer eine zwar bestimmt eigene doch verkannte Art, die vielleicht für kleine Exemplare des *Callid. baiulus* gehalten wird. *Harrer* hat sie nicht angegeben.

6. 7. PAP. PARNASS. Mnemosyne. *Fabr. Entom. Syst. T. IV. n. 52. p. 182.*
 PAP. Helic. Mnemosyne. *Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 754. ed. XIII. n. 51. p. 2256.*
Esper. eur. Schm. T. I. tab. 2. fig. 2.

Der weisse am Rande schwarzgefleckte Tagfalter.

8. 9. CICINDELA campestris. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 233.*
 CICINDELA campestris. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 657. ed. XIII. n. 1. p. 1920.*
Voet. Coleopt. T. II. n. 4. tab. 40. fig. 4. et tab. tit. fig. 5.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 220.

Der Feldsandkäfer. Le Velours vert à douze points blanches.

10. APIS tuberculata. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 84. p. 334.*
Panzer Faun. Ins. germ. 78. 19.

Die kröpfigte Biene.

11. APIS vestita. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 65. p. 329.*
Panzer Faun. Ins. germ. 55. 9.

Die mit einem rothen Filze gedeckte Biene.

Inter *Andrenae* species aptius militet.

Ist eine vollkommen charakterisirte *Andrena*.

12. LEPTURA *Schäfferi*. *Laichard. tyr. Ins. T. II. n. 1. p. 130.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 335.

Der Schäffersche Schmalbockkäfer.

Fide *Cl. Laichardingii* entomologi acutissimi, figuram hanc, eodem nomine appellavi, quo illam inscripsit, quamvis aperte fatear, nullam equidem me nosse *Lepturam*, quae apte hac in icone expressa fuisset. Verum mallem *Cl. Laichardingium* sequi, quam *Lepturam* hastatam (videsis *Cl. Schneider*. in promptuario, p. 124.) in hac figura recognoscere. Cacterum hac in icone *Lepturam* expressam esse, jubet ejusdem *Cl. Laichardingii* systematica dispositio.

Herrn v. *Laicharding*, einem bekannten aufmerksamen Entomologen muss ich, bey der gänzlichen Unbekanntschaft mit dieser Figur trauern, ob es mir gleich bedenklich ist, dass nirgends eine ähnliche *Lepture* seitdem beschrieben worden ist, welche die Idee an diese Figur rechtfertigte. Doch will ich lieber diess, als mich von einem unserer eben so einsichtsvollen Entomologen (*Schneider* N. Magaz. p. 124) verleiten lassen, in dieser Schäfferschen Figur die *Leptura* hastata zu conjecturiren. Dass dieselbe ausserdem noch sogar eine *Lepturam* (der thorax sey an dem Originale

subspinosus gewesen, sagt *Harrer* a. a. O.) sinnbilden solle, muss ich abermals, der von *Laicharding* gewählten Anreihung, glauben.

Tab. XXXV.

- Fig. 1. 2. 5. PAP. DAN. Rhamni. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 661. p. 211.*
 PAP. DAN. CAND. Rhamni. *Linn. Syst. Nat. n. 106. p. 765. ed. XIII. n. 106. p. 2275.*
Esper eur. Schm. I. tab. 4. fig. 4.

Der Citronenfalter. Der Kreuzdornschnetterling. Le Citron.

4. VESPA vulgaris. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 256.*
 VESPA vulgaris. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 949. ed. XIII. n. 4. p. 2750.*
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 19

Die gemeine Wespe. La Guepe commune.

5. VESPA gallica. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 257.*
 VESPA gallica. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII. n. 7. p. 2751.*
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 22.

Die französische Wespe.

6. BUPRESTIS austriaca. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 96. p. 205.*
 BUPRESTIS austriaca. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 661. ed. XIII. n. 9. p. 1953.*
 BUPRESTIS Quercus. *Herbst Archiv. V. n. 15. p. 119. tab. 28. fig. 13.*
 BUPRESTIS Quercus. *Herbst Nat. d. Käf. IX. n. 66. et n. 114.*
 BUPRESTIS aurulenta. *Rossi Faun. etrusc. I. n. 462. p. 186.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 83.

Der österreichische Prachtkäfer.

7. BUPRESTIS berolinensis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 14. p. 188.*
 BUPRESTIS aenea. *Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 662. ed. XIII. n. 19. p. 1955.*
Herbst Archiv. V. n. 5. p. 117. tab. 28. fig. 5.
Herbst Nat. d. Käf. IX. n. 110.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 90.

Der berlinische Prachtkäfer.

8. ARANEA doctmguittata. *Göze in Lister. Nat. d. Sp. n. 218. p. 288.*

Die zehentropfigte Spinne.

Aranearum earum nondum hactenus bene cognitarum vel nondum nominibus specificis distinctarum appellationes, e b. Göze edit. Lister. hist. nat. Aranearum, mutuavi.

Ich bemerke hier für immer, dass ich die Benennungen der bisher noch unbenannten und unbestimmten Spinnenarten, aus des seel. *Göze* Ausgabe der *Listerschen* Naturgesch. der Spinnen entlehnt habe, um nicht abermal für solche neue Namen angeben zu müssen.

9. STAPHYLINUS penetrans. Müller Zool. dan. prodr. n. 1102.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 412.

Der eindringende Raubkäfer.

Nondum hactenus satis nota riteque definita species equidem mihi videtur: neque in Cl. Cravenhorst Coleopt. micropt. Brunswig. 1802 huius mentionem factam esse, pariter mihi credibile est.

Es scheint [diese Art noch nicht, wenigstens mir, hinlänglich bekannt zu seyn, auch glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in Herrn D. Cravenhorsts Coleopter. micropt. Brunswig. 1802. ihrer nicht gedacht gefunden.

10. CICINDELA hybrida. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 15. p. 254.
CICINDELA hybrida. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 657. ed. XIII. n. 2. p. 1920.
Panzer Entom. germ. tab. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 221.

Der Bastardsandkäfer.

Tab. XXXVI.

- Fig. 1. CARABUS coriaceus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 163. Mas.
CARABUS coriaceus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 668. ed. XIII. n. 1. p. 1960.
Panzer Faun. Ins. germ. 81. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 191.
Der lederartige Laufkäfer. Le Bupreste noir chagriné. Das Männchen.
2. CASSIDA rubiginosa. Illiger Kug. Käf. Pr. n. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 153.
Der grüne Schildkäfer mit rostfarbigen Füßen.
3. MYOPA buccata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 398.
CONOPS buccata. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1006. ed. XIII. n. 12. p. 2895.
Panzer Faun. Ins. germ. 12. 24.
Die Backenblasenfliege.
4. 5. PAP. PARNASS. Apollo. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 560. p. 181.
PAP. HELIC. Apollo. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 754. ed. XIII. n. 50. p. 2256.
Esper. eur. Schm. T. I. tab. 2. fig. 1. tab. 64. fig. 1. 2.
Der teutsche Apollo. Der rothe Augenspiegel. Le Papillon du Montagne.
6. STAPHYLINUS hirtus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 539.
STAPHYLINUS hirtus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 683. ed. XIII. n. 1. p. 2025.
STAPHYLINUS hirtus. Cravenhorst. Coleopt. micropt. n. 1. p. 159.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 410.
Der haarichte Raubkäfer. Le Staphylin bourdon.

7. 8. *SYRPHUS inanis*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 278. Mas.*
MUSCA inanis. *Linn. Syst. Nat. n. 61. p. 989. ed. XIII. n. 61. p. 2837.*
Panzer Faun. Ins. germ. 2. 6.
Die grosse gelbgebänderte Schwebefliege. Das Männchen.
9. 10. *SYRPHUS pyrastris*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 102. p. 305.*
MUSCA pyrastris. *Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 987. ed. XIII. n. 51. p. 2875.*
Die Birnschwebefliege.
11. 12. *SYRPHUS nectareus*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 116. p. 509.*
Panzer Faun. Ins. germ. 82. 19.
Die Honigsaftschwebefliege.
 Olim pro Syrpho scripto *Fabric.* hanc speciem habui, donec a Cl. *Fabric.* fueram edoctus, esse *Syrphum nectareum*, qui eandem speciem sub eodem nomine ad me misit.
 Diese Art hielte ich ehemals für den *Syrphus scriptus Fabric.* Herr Prof. *Fabrizius* hat mir aber selbst diese hier abgebildete Art, unter obigem Namen zugeschenkt.
13. *CHRYSOMELA tridentata*. *Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 596. ed. XIII. n. 9. p. 1701.*
CLYTHRA longimana. *Panzer Faun. Ins. germ. 48. 14.*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 54. ed. II. n. 158.
Der dreyzahnigte Sägekäfer.
 Haec figura veram *Chrysomel. trident.* *Linn.* repraesentat, quam Cl. *Fabric.* nondum descripsit: illa enim *Clythra trident.* quam Cl. *Fabric.* sub eodem nomine recepit, nulla alia est illa, quam sub nomine *Clythrae humeralis* in *Faun. ins. germ. 48. 13.* delineavi. Videsis *Schäfferi* tab. 77. fig. 5.
 Diese Figur stellt die eigentliche *Chrysomel. trident.* *Linn.* vor, die Herr Prof. *Fabrizius* noch nicht aufgenommen hat. Diejenige *Clythra tridentata*, die Hr. Prof. *Fabriz.* angeführt, ist keine andere, als die ich in meiner Insektenfauna unter dem Namen *Clythra humeralis* 48. 13. abgebildet habe, und die auf der 77sten Schäfferschen Tafel bey fig. 5. vorkommt.
14. *CLYTHRA octopunctata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 34. p. 56. Variet.*
CHRYSOMELA quadrimacul. *Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 596?*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 57. ed. II. n. 141.

Der achtpunktirte Sägekäfer. Abänderung.

Tab. XXXVII.

- Fig. 1. ACHETA Gryllotalpa.** *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 28.*
GRYLLUS ACH. Gryllotalpa. *Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 693. ed. XIII. n. 10. p. 2059.*
Rüsel Ins. Bel. II. tab. 14. 15.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 420.
Die Maulwurfsgrille. Le Courtilliere ou le taupe grillon.
- 2. 3. SEMBLIS nebulosa.** *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 74.*
PHRYGANEA nebulosa. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 903. ed. XIII. n. 2. p. 2631.*
Der neblichte Plathaft. La Perle brune à ailes pailles.
- 4. 5. SEMBLIS bicaudata.** *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 8. p. 73.*
PHRYGANEA bicaudata. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 903. ed. XIII. n. 1. p. 2651.*
Der zweygeschwänzte Plathaft.
Perla 1. Geoffr. II. n. 1. p. 231. ad Sembl. marginatam transferenda meliore jure mihi videtur.
Das von einigen hier angeführte Synonym aus Geoffr. Ins. n. 1. p. 231. tab. 13. fig. 2. glaube ich mit mehr Recht der Semb. marginata Fabr. zueignen zu dürfen.
- 6. BLAPS Mortisaga.** *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 141.*
TENEBRIO Mortisagus. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 676. ed. XIII. n. 3. p. 2001.*
Panzer Faun. Ins. germ. 3. 5.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 189.
Der stinkende Todtenkäfer. Le Tenebrion lisse à prolongement.
- 7. 8. BOMBYX fuliginosa.** *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 246. p. 486.*
PHAL. BOMBYX fuliginosa. *Linn. Syst. Nat. n. 95. p. 836. ed. XIII. n. 95. p. 2444.*
Esper eur. Schm. II. tab. 86. fig. 1—5.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 11. p. 54.
Der Ampferspinner. Die rothbraune Bäreneule.
- 9. 10. SEMBLIS lutaria.** *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 74.*
HEMEROBIUS lutarius. *Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 913. ed. XIII. n. 14. p. 2638.*
Der Wasser-Plathest. L'Hemerobe aquatique.
- 11. ARANEA litterata.** *Walken. Fn. Paris. T. II. n. 129. p. 247.*
Habitat in sylvaticis.
Die Buchstabenspinne.
- 12. MUSCA erratica: antennis setariis aenea, capite rufo, pedibus nigris.**
Habitat ruri.
Die herumschweifende Fliege.
Hanc Muscam et Araneam in figura anteced. depictam, plusquam semel obvias vidi: utramque nullibi descriptam legi.

Diese Fliegenart, so wie die vorhergehende Spinne, habe ich schon verschiedenemale selbst geschacht, und solche hier, weil ich beyder nirgends gedacht gefunden, bestimmt.

15. ATTELABUS Bacchus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 27. p. 421.*
 CURCULIO Bacchus. *Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 611. ed. XIII. n. 58. p. 1752.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 6. p. 47. tab. 54. fig. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 568.

Der Bacchusrüsselkäfer. Le Becmare doré à deux rouges.

Tab. XXXVIII.

- Fig. 1. SPHEX spirifex. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 24. p. 204.*
 SPHEX spirifex. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 942. ed. XIII. n. 9. p. 2726.*
Panzer Faun. Ins. germ. 76. 15.

Die Schraubenafterwespe.

2. ELATER signatus. *Panzer Faun. Ins. germ. 77. 5.*
 ELATER pectinicornis *Pod. mus. graec. n. 1. p. 41. tab. I. fig. 4.*
 ELATER virens. *Schrift. d. Berl. C. n. F. T. II. p. 317.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 104.

Der grünlichte an den Spitzen der Flügeldecken schwarzgezeichnete Springkäfer.

3. CARABUS convexus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 175.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 12.
Panzer Faun. Ins. germ. 74. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 199.
- Der teutsche konvexe Laufkäfer.*
4. SAPERDA Carcharias. *Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 517.*
 CERAMBYX Carcharias. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 651. ed. XIII. n. 52. p. 1837.*
Voet. Coleopt. T. III. n. 78. tab. 17. fig. 78.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 537.

Der Sechundschnuckenkäfer. La Lepture chagrinée.

5. SAPERDA scalaris. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 318.*
 CERAMBYX scalaris. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 652. ed. XIII. n. 55. p. 1837.*
Voet Coleopt. T. III. n. 78. tab. 17. fig. 78.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 542.

Der Treppenschnuckenkäfer. Le Capricorne à bande dentelée.

6. CLYTVS arcuatus. *Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 8. p. 347.*
 LEPTURA arcuata. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 640. ed. XIII. n. 279. p. 1853.*
Voet. Coleopt. T. III. n. 89. et n. 92. tab. 19. fig. 89. et 92.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 552.

Der Widderkäfer mit Bogenbinden. La Lepture aux croissans dorés.

7. *CLYTUS tropicus*. Panzer Entom. germ. n. 28. p. 265.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 553.

Der Widderkäfer mit vor- und rückwärts geklirten Bogenbinden.

Varietas plerumque Clyti arietis a nonnullis habetur, ast perperam.

Ist gewiss keine nur bloss zufällige Abänderung des Clyt. arietis, sondern eine eigene Art.

8. *CLYTUS Arietis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 547.

LEPTURA Arietis. Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 640. ed. XIII. n. 280. p. 1853.

Voet. Coleopt. T. III. n. 83. p. 52. tab. 19. fig. 83.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 553.

Der kleine Widderkäfer. La Lepture à trois bandes dorées.

9. *CLYTUS detritus*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 21. p. 550.

LEPTURA detrita. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 646. ed. XIII. n. 284. p. 1854.

Voet Coleopt. T. IV. n. X. p. 3. tab. 26. fig. X.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 556.

Der abgenutzte Widderkäfer. La Lepture noire à etuis gris tachés de jaune.

10. 11. *BOMBYX lanestris*. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 68. p. 429.

PHAL. BOMB. lanestris. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 815. ed. XIII. n. 28. p. 2412.

Esper eur. Schmett. T. III. tab. 17. fig. 2 - 8.

Der Kirschenspinner. Der weissgefleckte Wollenträger.

Tab. XXXIX.

- Fig. 1. *LAMIA curculionoides*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 89. p. 297.

CERAMBYX curculionoides. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 634. ed. XIII. n. 64. p. 1856.

Voet. Coleopt. T. III. n. 104. p. 60. tab. 21. fig. 104.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 35. 8.

Der rüsselkäferartige Zauberkäfer. La Lepture aux yeux de paon.

2. *LEPTURA rubra*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 17. p. 557.

LEPTURA rubra. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 638. ed. XIII. n. 5. p. 1869.

Panzer Faun. Ins. germ. 69. 11.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 365.

Der braunrothe Schmalbockkäfer. Das Weibchen des nächstfolgenden.

3. *LEPTURA testacea*. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 18. p. 557.

LEPTURA testacea. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 638. ed. XIII. n. 5. p. 1869.

Panzer Faun. Ins. germ. 69. 12.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 366.

Der ziegelfärbige Schmalbockkäfer. Das Männchen.

Vtramque ad fig. 2 et 3 depictam Lepturam, sexus connubio maritatum esse, cuius notum est; quanvis a Cl. Fabricio in suo novissimo opere, denuo separata fuerit.

Allbekanntlich sind diese beyden unten fig. 2 und 3 hier vorgestellten Lepturen nichts anders als Männchen und Weibchen der nemlichen Art, welche Herr Prof. Fabricius dennoch abermals getrennt genannt hat.

4. 5. LEPTURA bifasciata. Schrank. ius. austr. n. 298.

Schrank faun. boic. n. 976.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 569.

Der zweybandigte Schmalbockkäfer.

Secundi, tertii et quarti abdominis segmenti rubedo, inter characteres specificos, ad speciem hanc condendam, mihi equidem eminere praecipue videtur. Sunt autem Lepturae hastatae individuae, abdomine nigro et rubro, nullatenus vero specie diversa. Neque fascia illa nigra Lept. bifasciat, constantem notam prabet, cum nonnullis tantum competat individuis, aliis non, quae mares sunt.

Der zweyte dritte und vierte Bauchring ist roth; diess scheint mir eines der vorzüglichsten Unterscheidungsmerkmale zu seyn, um diese Lepture als Art zu würdigen. Nur giebt es Individuen der Lepturae hastatae, mit rothen und schwarzen Unterleib, und doch weisst dieser Umstand nur auf den Geschlechtsunterschied hin. Die schwarze Binde ist doch wohl auch nicht der Character, welcher diese Leptura bifasciat. zur wahren Art bestimmt: sie kommt ja auch ohne diese Binde vor, und dann ist es das Männchen.

6. LEPTURA attenuata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 562.

LEPTURA attenuata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 639. ed. XIII. n. 15. p. 1871.

Laichard. tyr. Ins. II. n. 9. p. 150.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 575.

Der dünne Schmalbockkäfer.

7. LEPTURA nigra. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 360.

LEPTURA nigra. Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 639. ed. XIII. n. 14. p. 1872.

Panzer Faun. Ins. germ. 69. 18.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 367.

Der schwarze Schmalbockkäfer. Le Stencore noir à ventre rouge.

8. 9. LEPTURA sanguinolenta. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 11. p. 556.

LEPTURA sanguinolenta. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 555. ed. XIII. n. 4. p. 1869.

Panzer Faun. Ins. germ. 60. 8. 9.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 364. 365.

Der blutfärbige Schmalbockkäfer. Männchen und Weibchen.

10. *LEPTURA trifasciata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 62. p. 365.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 575.
Der dreyfachgebänderte Schmalbockkäfer.
 Multum affinitatis habet cum *Leptura sexmaculata*, quamvis diversam credo. Fasciae non raro omnes interruptae sunt, hinc fasciae tot maculas constituunt: figura 10 talem varietatem indicare videtur.
 Sehr viel ähnliches mit *Leptur. sexmacul.*, jedoch, wie auch ich glaube, davon verschieden. Nicht selten sind alle Bänder unterbrochen, und dann erscheinen die Bänder als einzelne Flecken, wie diess der Fall bey dieser Figur seyn kann.
11. *LEPTURA cincta*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 12. p. 566.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 576.
Panzer Faun. Ins. germ. 69. 10.
Der schwarzgesaumte Schmalbockkäfer.
12. *STAPHYLINUS similis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 591.*
Paykull. Fn. Suec. T. III. n. 6. p. 571.
Gravenhorst Coleopt. micropt. n. 3. p. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 413.
Der kleinere schwarzglänzende Raubkäfer. Le petit Staphylin noir.
15. *PHALANGIUM cornutum*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 4. p. 450.*
PHALANGIUM cornutum. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1028. ed. XIII. n. 3. p. 2943.
Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 629. tab. 20. fig. 6.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 29. fig. 10.
Die gehörnte Beinspinne. Le Faucheur.

Tab. XL.

- Fig. 1. 2. *MUSCA carnaria*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 3. p. 513.*
MUSCA carnaria. Linn. Syst. Nat. n. 63. p. 999. ed. XIII. n. 63. p. 2840.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 9. fig. 10.
Die Fleischfliege. La grande Mouche à extrémité du ventre rougeatre.
5. 4. *PAPIL. DAN. Brassicae*. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 574. p. 186.*
PAPIL. DAN. CAND. Brassicae. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 759. ed. XIII. n. 75. p. 2259.
Esper eur. Schm. T. I. Tab. 3. fig. 1.
Der Kohlfalter. Der Kohlweissling. Le grand Papillon du Chou.
5. 6. *CASSIDA ferruginea*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 16. p. 391.*
Hlliger Kug. Käf. Pr. I n. 3.
Herbst Archiv. IV. n. 6. p. 50. tab. 22. fig. 29.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 149.

7. *PELTIS ferruginea* Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 544.
SILPHIA ferruginea. Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 572. ed. XIII. n. 19. p. 1625.
 Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 2.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 146.
Der röstfarbige Schirmkäfer. Le Bouclier punaise.
8. 9. *PAP. NYMPH. Populi*. Fabr. Entom. syst. T. IV. n. 545. p. 111.
PAP. NYMPH. ph. Populi. Linn. Syst. Nat. n. 162. p. 776. ed. XIII. n. 162. p. 2510.
 Esper eur. Schmett. T. I. tab. 12. fig. 1. tab. 51. fig. 1.
Der Pappelfalter. Der Eisvogel. Le Silvain.

Tab. XLI.

- Fig. 1. 2. 3. *CIMEX griseus*. Fabric. Syst. Ryngot. n. 87. p. 171.
CIMEX griseus. Linn. Syst. Nat. n. 43. p. 721. ed. XIII. n. 43. p. 2151.
 Panzer Faun. Ins. germ. 53. 19.
Die gemeine graulichte Wanze. La Punaise du Bouleau.
4. 5. *COREUS marginatus*. Fabric. Syst. Ryngot. n. 6. p. 192.
COREUS marginatus. Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 719. ed. XIII. n. 23. p. 2157.
 Wolff Cimic. n. 21. tab. 3. fig. 21.
Die geränderte Wanze. La Punaise à tete allongée.
6. 7. *ARADUS corticalis*. Fabric. Syst. Ryngot. n. 9. p. 119.
CIMEX corticalis. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 718. ed. XIII. n. 17. p. 2125.
Die Rinden-Klopfwanze.
8. 9. *CIMEX bicolor* Fabric. Syst. Ryngot. n. 109. p. 176.
CIMEX bicolor. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 722. ed. XIII. n. 55. p. 2156.
 Wolff Cimic. n. 60. tab. VII. fig. 60. a. b.
Die zweyfarbige Wanze. La Punaise noir à quatre taches blanches.
10. 11. *ICHNEUMON obscurator: ater thorace submaculato, abdomine clavato pedibusque rufis.*
 Habitat in dumetis.
Die verdüsterte Schlupfwespe.
 Ab illustr. Fabric. nondum haec Ichneumonis species adumbrata est. Similis est pluribus aliis quoad staturam et magnitudinem aequae nondum descriptis.
 Herr Prof. Fabricius hat diesen Ichneumon noch nicht genannt, der sehr viel ähnliches mit mehreren seiner Grösse und Statur nach gemein hat, und die gleichfalls noch unbeschrieben sind.
12. 13. *FORFICULA minor*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 3.
FORFICULA minor. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 686. ed. XIII. n. 2. p. 2059.

- Panzer Faun. Ins. germ. 87. 9.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 409.
Der kleine Ohrenkäfer. Le petit perce-oreille.
14. CARABUS lunatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 194. p. 205.*
CARABUS eques. *Schrank. ins. austr. n. 405.*
Panzer Faun. Ins. germ. 16. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 219.
Der Ritterlaufkäfer. Der englische Mondfleck.
15. 16. MALACHIUS equestris. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 22. p. 309.*
MELOE Gouani. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1068. ed. XIII. n. 29. p. 2021.*
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 132. 133.
Der Ritter-Wanzenkäfer.
17. 18. ALUCITA vindella. *Fabric. Entom. syst. Suppl. n. 4. p. 503. Fem.*
PHAL. TIN. Reaumurella. *Linn. Syst. Nat. n. 425. p. 895. ed. XIII. n. 425. p. 2612?*
Der Goldrand. La Teigne noire bronzée. Das Weibchen.

Tab. XLII.

- Fig. 1. 2. DERMESTES vulpinus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 314.*
Illiger Kugel. Käf. Pr. I. n. 3.
Panzer Faun. Ins. germ. 40. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 44. ed. II. n. 45.
Der Fuchs-Speckkäfer. Le Dermeste à ecusson jaune.
5. DERMESTES lardarius. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 312.*
DERMESTES lardarius. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 312. ed. XIII. n. 1. p. 1593.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 41. ed. II. n. 42.
Der gemeine Speckkäfer. Le Dermeste du lard.
4. DERMESTES Pellio. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 313.*
DERMESTES Pellio. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 563. ed. XIII. n. 4. p. 1593.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 45. ed. II. n. 46.
Der Kirschner-Speckkäfer. Le Dermeste à deux points blancs.
5. 6. CHRYSIS ignita. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 241.*
CHRYSIS ignita. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 947. ed. XIII. n. 1. p. 2745.*
Panzer Faun. ins. germ. 5. 22.
Die gemeine Goldwespe. La Guepe dorée.

7. EPHEMERA hyalina: cauda triseta, alis hyalinis, corpore flavo.
Habitat in aquis.

Der durchsichtige Eintagshaft.

Nondum descripta haec Ephemera est, et quamvis cum Ephemera lutea *Fabric.* gregarie in Alno et Salicibus haud raro reperitur, attamen diversam ab illa credo.

Dieser Eintagshaft ist noch unbeschrieben, und ob man ihn gleich öfters mit dem gelben Eintagshaft des Hrn. Prof. *Fabricius* in Gesellschaft auf Erlen und Weiden antrifft, so scheint er doch zu viel eigenes zu haben, um ihn mit demselben zu vereinigen.

8. 9. TENTHREDO pratensis. *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 74. p. 122.

Die Wiesenblattwespe.

10. HISTER unicolor. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 84.

Illiger Kugel. Käf. Pr. I. n. 2.

Panzer Faun. Ins. germ. 4. 2.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 40. ed. II. n. 41.

Der einfarbige Stutzkäfer. L'Escarbot noir.

11. AELIA acuminata. *Fabric.* Syst. Ryngot. n. 6. p. 189.

CIMEX acuminatus. *Linn.* Syst. Nat. n. 59. p. 723. ed. XIII. n. 59. p. 2157.

Degeer Ins. T. III. n. 16. tab. 14. fig. 12. 15.

Wolf Cimic. n. 19. tab. 2. fig. 19.

Die zugespitzte Glanz-Wanze. La Punaise à tete allongée.

12. LYGAEUS Pini. *Fabric.* Syst. Ryngot. n. 195. p. 229.

CIMEX Pini. *Linn.* Syst. Nat. n. 96. p. 729. ed. XIII. n. 96. p. 2177.

Degeer Ins. T. III. n. 22. tab. 14. fig. 22.

Wolff. Cimic. II. n. 71. tab. 8. fig. 71.

Die Fichtenwanze. La Punaise du Pin.

12. ARANEA Calophylla. *Walken.* Fn. Paris. T. II, n. 25. p. 300.

Die blätterförmig gezeichnete Spinne.

Tab. XLIII.

- Fig. 1. 2. ICHNEUMON extensorius. *Fabric.* Ent. system. T. III. n. 10. p. 134.

ICHNEUMON extensorius. *Linn.* Syst. Nat. n. 4. p. 950. ed. XIII. n. 4. p. 2675.

Die schwarze Schlupfwespe mit zwey rothen Bauchringen. L'Ichneumon panachée de noir et citron, à anneau blanc aux antennes.

Quem in Faun. Ins. germ. 19. 17. sub nomine Ichneum. extensorii delineavi, est Ichneumon grossorius *Fabric.*, qui 78. 8. ad aliud exemplum depictum extat.

Monen-

Monendum, Ichneumonem extensorium *Fabric.* nunquam magnitudinem Ichneumon grossorii attingere.

Denjenigen Ichneumon, welchen ich in meiner Faun. Ins. germ. 19. 17. abgebildet habe, ist der Ichneumon grossorius *Fabric.*, welcher 78. 8. noch einmal nach einem andern Exemplar daselbst vorkommt. Der wahre Ichneumon extensor. erhält nie die Grösse des Ichneumon grossor.

5. 4. TETYRA maura. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 36. p. 136.*
 CIMEX maurus. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 716. ed. XIII. n. 5. p. 2130.*
Sulzer Kennz. d. Ins. tab. 11. fig. d.
Die braune Käferwanze. Abänderung.
5. 6. ICHNEUMON laetatorius. Femina. *Fabr. Ent. syst. T. III. n. 54. p. 147.*
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 19.
Die unähnliche Schlupfwespe.
 Illustr. *Fabricius l. c. marem descripsit, neque vero foeminae meminit. In hac tabula ad fig. 5. 6. foemina huius Ichneumonis graphice depicta est.*
 Herr Prof. *Fabricius* hat am a. O. das Männchen beschrieben, und des Weibchens, das ihm vielleicht unbekannt geblieben, gar nicht gedacht. Auf dieser Kupfertafel bey fig. 5. 6. ist das wahre Weibchen dieses Raupentödtters sehr kenntlich abgebildet.
7. 8. MIRIS pabulinus. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 5. p. 254.*
 CIMEX pabulinus. *Linn. Syst. Nat. n. 83. p. 727. ed. XIII. n. 83. p. 2190.*
Die Gras-Schmalwanze.
9. CURCULIO triguttatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 83. p. 521.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 4. fig. 11.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 270.
Der dreybetropfte Rüsselkäfer.
10. RHINCHAENUS Jaceae. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 441.*
Panzer Faun. Ins. germ. 18. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 274.
Der kleine Distelrüsselkäfer. Le Charanson tacheté des tetes de Chardon.
11. 12. PHALAENA Gilvaria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 117. p. 162.*
 PHALAENA Gilvaria. *Verz. d. W. Schm. n. 10. p. 102.*
 PHALAENA Gilvaria. *Esper eur. Schmett. T. IV. Tab. 25. fig. 3—7.*
Der Schaufgarbenspanner.
13. 14. TINEA Petiverella. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 60. p. 491.*
 PHAL. TIN. Petiverella. *Linn. Syst. Nat. n. 423. p. 895. ed. XIII. n. 423. p. 2600.*
Die Petiversche Schabe.

15. 16. *CIMEX TETYRA maura*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 36. p. 136.*
CIMEX maurus. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 716. ed. XIII. n. 5. p. 2130.*
Sulzer Kennz. d. Ins. tab. 11. fig. d.

Die braune Käferwanze.

Tab. XLIV.

- Fig. 1. *LIXUS paraplecticus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 493.*
CURCULIO paraplecticus. *Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 610. ed. XIII. n. 54. p. 1750.*
Voet. Coleopt. T. IV n. 21. p. 56. tab. 37. fig. 21.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 290.

Der lähmende Rüsselkäfer.

2. *CHRYSOMELA lapponica*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 95. p. 437.*
CHRYSOMELA lapponica. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 591. ed. XIII. n. 34. p. 1679.*
Panzer Faun. Ins. germ. 23. 15.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 240. ed. II. n. 117.

Das lappländische Goldhähnchen. La Chrysomele à rayes courbes.

3. *EUCERA longicornis*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 345.*
APIS longicornis. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 953.*
EUCERA longicornis. *Scop. Ann. hist. nat. IV. 8. 1.*
Panzer Faun. Ins. germ. 64. 21.

Die langhörnichte Hornbiene. L'Abeille à longues antennes.

4. 5. *PHRYGANEA bimaculata*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 19. p. 79.*
PHRYGANEA bimaculata. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 909. ed. XIII. n. 9. p. 2635.*
Degeer Ins. T. II. n. 7. p. 416. tab. 15. fig. 5.

Die zweyfleckichte Frühlingsfliege. La Phryganée à deux taches.

6. *AGRION virgo*. *Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 1. p. 386.*
LIBELLULA virgo. *Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626.*
Panzer Faun. Ins. germ. 79. 18.

Die grosse ungeflechte Wasserjungfer. L'Ulrique.

7. 8. *TENTHREDO laeta*. *Fabric. Ent. syst. Supplem. p. 214.*
TENTHREDO Ranunculi. *Jurine Hymenopt. Tab. I. fig. 2.*
TENTHREDO laeta. *Panzer Faun. ins. germ. 62. 6.*

Die Hahnenfuss-Blattwespe.

9. 10. *BOMBYX pudibunda*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 458.*
PHAL. BOMB. pudibunda. *Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 2427.*
Eser eur. Schm. T. III. p. 271. tab. 54.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 55.

Der gelbe Bürstenspinner. Der Wallnussspinner. La patte étendue.

11. ARANEA scenica. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 57. p. 422.*
 ARANEA scenica. *Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 1035. ed. XIII. n. 36. p. 2957.*
Panzer Faun. Ins. germ. 40. 22.
Die weissgebänderte Spinne. L'Araignée sauteuse aux trois chevrons blancs.

Tab. XLV.

- Fig. 1. 2. PAP. EQU. ACHIV. Machaon. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 87. p. 30.*
 PAP. EQU. ACHIV. Machaon. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 750. ed. XIII. n. 33. p. 2233.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 161.
Esper eur. Schm. T. I. tab. 1. fig. 1.
Der Fenchelfalter. Le grand Papillon à queue du fenouil.
3. 4. PAP. EQU. ACHIV. Podalirius. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 71. p. 24.*
 PAP. EQU. ACHIV. Podalirius. *Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 751. ed. XIII. n. 36. p. 2241.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 162.
Esper. eur. Schm. T. I. tab. 1. fig. 2.
Der Mandelfalter. Der Seegelvogel. Le Flambé.
5. ELATER murinus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 57. p. 228.*
 ELATER murinus. *Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 655. ed. XIII. n. 28. p. 1903.*
Voet Coleopt. T. II. n. 26. tab. 44. fig. 26.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 102.
Der mäusefärbige Springkäfer. Le Taupin gris-de Souris.
6. APIS pilipes. *Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 54. p. 326.*
 APIS plumipes. *Pallas spicil. Zool. IX. tab. 1. fig. 14.*
Panzer Faun. Ins. germ. 55. 8.
Die Haarbüschelfussichte Biene.
7. POMPILUS viaticus. *Fabric. Entom. syst. Supplem. n. 4. p. 246.*
 SPHEX viatica. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 943. ed. XIII. n. 15. p. 2729.*
Degeer Ins. T. II. n. 6. p. 153. tab. 28. fig. 16.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 16.
Die Sand-Grabwespe.

Tab. XLVI.

- Fig. 1. 2. CIMEX prasinus. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 58. p. 166.*
 CIMEX prasinus. *Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 722. ed. XIII. n. 49. p. 2154.*
Stoll. Cimic. tab. 19. fig. 127.

Wolff

Wolff Cimic. II. n. 49. tab. 6. fig. 49.

Die grüne Kohlwanze.

5. CIMEX juniperinus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 60. p. 167.
 CIMEX juniperinus. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 722. ed. XIII. n. 48. p. 2153.
 Wolff Cimic. II. n. 51. tab. 6. fig. 51.
 Panzer Faun. Ins. germ. 35. 16.

Die Wachholderwanze.

4. 5. 6. CIMEX oleraceus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 93. p. 177.
 CIMEX oleraceus. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 722. ed. XIII. n. 55. p. 2155.
 Wolff Cimic. I. n. 16. tab. 2. fig. 16. a. b.
 Panzer Faun. Ins. germ. 32. 12.

Die Gemüßwanze. La Punaise verte à raies et taches rouges ou blanches.

7. 8. CIMEX LYNX. Fabric. Syst. Ryngot. n. 68. p. 168.
 Panzer Faun. Ins. germ. 35. 17.

Die Luchswanze.

9. BOMBYLIUS minor. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 9. p. 409.
 BOMBYLIUS minor. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1009. ed. XIII. n. 4. p. 2905.

Die kleinere Summfliege.

10. 11. TRICHIUS hemipterus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 132.
 SCARABAEUS hemipterus. Linn. Syst. Nat. n. 63. p. 555. ed. XIII. n. 63. p. 1584.
 Knoch Beytr. II. tab. 7. fig. 11. 12.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 29. ed. II. n. 31.

Der halbbedeckte Schirmblumenkäfer. Le Scarabé à tarière.

12. SCOLOPENDRA forficata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 4. p. 390.
 SCOLOPENDRA forficata. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1062. ed. XIII. n. 3. p. 3016.
 Degeer Ins. T. VII. n. 1. p. 557. tab. 35. fig. 12.
 Panzer Faun. Ins. germ. 50. 13.

Der kneipende Zangenassel.

Tab. XLVII.

1. LYTTA vesicatoria. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 76.
 MELOE vesicatoria. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 679. ed. XIII. n. 3. p. 2013.
 Panzer Faun. Ins. germ. 41. 4.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 224.

Der gemeine Pfasterkäfer. Die spanische Fliege. La Cantharide des boutiques.

2. 3. BOMBYX Iacobeae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 181. p. 464.
 PHAL. NOCT. Iacobeae. Linn. Syst. Nat. n. 111. p. 859. ed. XIII. n. 111. p. 2445.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 91. fig. 6—8.

Der Jakobsblumenspinner. La Phalene Carmin du Seneçon.

4. 5. *CHRYSOMELA Populi. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 68. p. 433.*
CHRYSOMELA Populi. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 590. ed. XIII. n. 50. p. 1678.
Deger Ins. T. V. n. 1. p. 386. tab. 8. fig. 16.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 234.

Das Zitterpapelgoldhähnchen. La grande chrysomele rouge à corcelet bleu.

6. 7. *STRATIOMYS Ehippium. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 6. p. 264.*
MUSCA inda. Schrank ins. austr. n. 891.
Panzer Faun. Ins. germ. 8. 25.

Die Sattelwaffenfliege. La Mouche armée à corcelet rouge satiné.

8. *ARANEA testacea. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 221. p. 289.*

Die muschelbraune gelbgestreifte Spinne.

9. *ASILEUS nitidulus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 44. p. 386.*

Die glänzende Raubfliege.

Tab. XLVIII.

- Fig. 1. *AGRION Puella. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 387.*
LIBELLULA Puella. ♀ Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2627.

Die kleine Wasserjungfer. La Sophie.

2. *AGRION Virgo. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 386.*
LIBELLULA Virgo. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626.

Die grosse braunflügelichte Wasserjungfer. L'Amelie.

3. *AGRION Virgo. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 386.*
LIBELLULA Virgo. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 9. fig. 7.

Die grosse in der Mitte der Flügel blau gefleckte Wasserjungfer. La Louise.

4. *SAPERDA Ehippium. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 78. p. 532.*
Panzer Faun. Ins. germ. 25. 17.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 346.

Der Sattelschneckenkäfer.

5. *SAPERDA populnea. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 527.*
CERAMBYX populneus. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 632. ed. XIII. n. 57. p. 1838.
Panzer Faun. Ins. germ. 69. 7.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 347.

Der Pappelschneckenkäfer. La Lepture à corcelet cylindrique et taches jaunes.

6. COCCINELLA tredecimpunct. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 76. p. 369.*
 COCCINELLA tredecimpunct. *Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 582. ed. XIII. n. 20. p. 1653.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 14. var. γ.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 161. ed. II. n. 80.
Der dreizehnpunktirte Marienkäfer. La Coccinelle rouge à treize points noirs.
7. TIPULA sexpunctata. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 54. p. 241. Fem.*
Die sechspunktirte Erdfliege. Das Weibchen.
8. LYCAEUS equestris. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 57. p. 217.*
 CIMEX equestris. *Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 726. ed. XIII. n. 77. p. 2172.*
Panzer Faun. Ins. germ. 79. 19.
Wolff Cimic. I. n. 24. tab. 5. fig. 24.
Die Ritterwanze. La Punaise rouge à bandes noires et taches blanches.
9. 10. ASILUS germanicus. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 51. p. 383.*
 ASILUS germanicus. *Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1008. ed. XIII. n. 12. p. 2893.*
Die grosse teutsche Raubfliege.
11. TRICHODES alvearius. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 284.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 4.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 504. tab. 5. fig. 4.
Panzer Faun. Ins. germ. 51. 14.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 595.
Der Bienenzellenkäfer. Le Clairon à bandes rouges.

Tab. XLIX.

- Fig. 1. BUPRESTIS mariana. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 195.*
 BUPRESTIS mariana. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 660. ed. XIII. n. 6. p. 1929.*
Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 86.
Der maryländische Prachtkäfer.
2. 3. MYOPA dorsalis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 597.*
Die grosse rothe Blasenfliege.
4. ICHNEUMON enervator. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 125. p. 163.*
Die schwarze langgeschwänzte rothfüßsichte Schlupfwespe.
5. 6. ARANEA Cratera. *Walken. Fn. Paris. T. II. n. 15. p. 197.*
Die schwarzgefleckte vierlienichte Spinne.
7. 8. ARANEA extensa. *Fabr. Entom. Syst. T. III. n. 1. p. 407.*
 ARANEA extensa. *Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 1033. ed. XIII. n. 22. p. 2954.*

Die langfüssichte Spinne. L'Araignée à ventre cylindrique et pattes de devant entendues.

9. ARANEA pubescens. Walken. Fn. Paris. T. II. n. 121. p. 246?

Die zarthärige Spinne.

Tab. L.

Fig. 1. 2. 5. ASCALAPHUS italicus. Fabr. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 95.

PAPILIO cocaius. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 197.

Scriba Beytr. II. n. 3. p. 161.

Schäffer Abhandl. II. B. VI. p. 259.

Panzer Faun. Ins. germ. 3. 23.

Das Schäffersche Aftenjüngferchen.

4. RHINCHAENUS Nucum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 228. p. 486.

CURCULIO Nucum. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 675. ed. XIII. n. 59. p. 1767.

Degeer Ins. T. V. n. 2. p. 205. tab. 6. fig. 14. 15. 16.

Panzer Faun. Ins. germ. 42. 21.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 297.

Der Hasselnussrüsselkäfer. Le Charanson trompette.

5. ICHNEUMON lapidator. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 128. p. 164.

Die schwarzblaue rothfüssichte Schlupfwespe.

6. TENTHREDO atra. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 49. p. 117.

TENTHREDO atra. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 924. ed. XIII. n. 26. p. 2660.

Panzer Faun. Ins. germ. 52. 7. et 65. 7.

Die schwarze Blattwespe. La Mouche à scie noire à pattes rouges.

7. BUPRESTIS nitidula. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 160. p. 215.

BUPRESTIS nitidula. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 662. ed. XIII. n. 15. p. 1934.

Herbst Archiv. IV. tab. 28. fig. 20.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 98.

Der kleine stahlblaue glänzende Prachtkäfer.

8, 9. CETONIA aurata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 157.

SCARABAEUS auratus. Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 557. ed. XIII. n. 28. p. 1580.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 20. ed. II. n. 33. 34.

Der gemeine Goldkäfer. Abänderung. L'Emeraüdine.

10. Nomada lateralis: nigra thoracé immaculato, abdomine rufo, segmentis utrinque macula flava, primo immaculato.

Habitat primo vere in salicum amentis.

Die schwarze Trauerbiene, mit dem rothen seitwärts gelbgefleckten Unterleib.

Quotannis haec Nomada in Salicum amentis mihi obvia.

Ich finde diese Trauerbiene jährlich auf blühenden Weiden;

Tab. LI.

1. **CARABUS nitens.** *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 40. p. 177.*
CARABUS nitens. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 669. ed. XIII. n. 6. p. 1963.*
Voet. Coleopt. T. II. n. 41. p. 87. tab. 38. fig. 41.
Panzer Faun. Ins. germ. 85. 2.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 197.
Der glänzende Laufkäfer. Le Carabè dorè.
2. **ASILUS flavus.** *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 330.*
ASILUS flavus. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 1007. ed. XIII. n. 8. p. 2897.*
Die gelbröthliche Raubfliege.
3. **HELOPS lanipes.** *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 157.*
TENEBRIO lanipes. *Linn. Mant. Pl. II. p. 533. Syst. Nat. ed. XIII. n. 62. p. 2009.*
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 2.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 188.
Der wollfüssichte Schattenkäfer. Le tenebrion bronzé.

Non omnibus exemplis hujus speciei eadem coleopterorum acuminatorum conditio est, quippe quibusdam plane desint hujusmodi mucrones, quae mares equidem putem: nec omnibus tarsi sunt pulvinati. In altera Mantissa Plantarum, non tamen in priori, b. *Linneum* hanc speciem succincte adumbrasse lego.

Nicht alle und jede Exemplare haben gleich stark zugespitzte Flügeldecken, an manchen bemerkt man diesen Umstand fast gar nicht. Diese halte ich für Männchen. Eben so verhält es sich auch mit den filzigten Pölstergen unter den Tarsen. *Linne* hat in seiner zweiten, nicht ersten Mantisse, diesen Käfer, meinem Erachten nach, genau genug beschrieben.

4. **CIMEX caeruleus.** *Fabric. Syst. Ryngot. n. 119. p. 178.*
CIMEX caeruleus. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 722. ed. XIII. n. 50. p. 2154.*
Wolff Cimic. I. p. 13. tab. II. fig. 13.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 14.
Die blaue Wanze. La Punaise vert bleuatre.
5. **CLYTRA cyanea.** *Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 39.*
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 60. ed. II. n. 143.
Der blaue Sägenblattkäfer La Melolonte bleuette.

6. *COCCINELLA septemmaculata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 53. p. 365.*
Illiger Käf. Pr. n. 15.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 158. ed. II. n. 77.
Der siebenfleckigte Marienkäfer.
7. *CHRYSOMELA vigintipunctata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 121. p. 442.*
Panzer Faun. Ins. germ. 6. 10.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 255. ed. II. n. 135.
Das zwanzigpunktirte Goldhähnchen.
8. 9. *CRAMBUS forficatus*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 20. p. 467.*
PHALAENA PYRAL. forficalis. *Linn. Syst. Nat. n. 334. p. 882. ed. XIII. n. 334.*
p. 2521.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 17. p. 122.
Der Meerrettig-Zünsler La bande equissée.
10. *PHALAENA Purpuralis* var. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 413. p. 258 Variet.*
PHAL. PYR. purpuralis. *Linn. Syst. Nat. n. 342. p. 883. ed. XIII. n. 342. p. 2526.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 42. p. 124.
Der Weissdornspanner. Abänderung.
11. 12. *NOCTUA italica*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 95. p. 37.*
NOCTUA luctuosa. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 90.*
Die italienische Wegericheule.

Tab. LII.

- Fig. 1. *LIBELLULA depressa*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 373. Femina.*
LIBELLULA depressa. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 902. ed. XIII. n. 5. p. 2621.*
Die breitbauchichte Wasserjungfer. La Sylvie. Das Weibchen.
2. *VESPA coronata* Var. *Panzer Faun. Ins. germ. 64. 12.*
Die bekränzte Pillenwespe. Abänderung.
5. *RHAGIO tringarius*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 272.*
MUSCA tringaria. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 982. ed. XIII. n. 18. p. 2865.*
Panzer Faun. Ins. germ. 14. 20.
Die Schnepfenfliege mit ungeflechten Flügeln.
4. *ICHNEUMON denigrator*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 112. p. 161.*
ICHNEUMON denigrator. *Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 954. ed. XIII. n. 28. p. 2690.*
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 14.
*Die schwarze Schlupfwespe mit dem scharlachrothen Unterleibe L'Ichneumon noir
à ventre couleur de cerise.*

5. *ICHNEUMON bidentorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 47. p. 145.*
Panzer faun. Ins. germ. 45. 15.
Die zweyzahnigte Schlupfwespe.
6. *NOMADA Jacobeae*. *Panzer faun. Ins. germ. 72. 17.*
Die Trauerbiene auf dem Jakobskraut.
7. *NECYDALIS collaris*. *Panzer Faun. Ins. germ. 36. 10.*
Der rothhalsichte Fliegenkäfer.
8. *SAPERDA praeusta*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 77. p. 331.*
LEPTURA praeusta. *Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 641. ed. XIII. n. 223. p. 1842.*
Voet. Coleopt. T. III. n. 35. p. 50. tab. 13. fig. 85.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 350.
Der angebrannte Schneckenkäfer. La lépture noir à etuis jaunes.
9. 10. *LEMA Asparagi*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 474.*
CHRYSOMELA Asparagi. *Linn. Syst. Nat. n. 112. p. 601. ed. XIII. n. 167. p. 1723.*
CRIO CERIS campestris. *Harrer Besch. d. S. Ins. n. 262. ed. II. n. 170.*
Der Spargelschnurrkäfer.
11. 12. *CLYTRA aurita*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 56.*
CHRYSOMELA aurita. *Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 256. ed. XIII. n. 15. p. 1702.*
Herbst Archiv. VIII. p. 163. n. 19. tab. 44. fig. 5. g. h.
PANZER Faun. Ins. germ. 25. 20.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 55. ed. II. n. 159.
Der gehörte Sägenblattkäfer.
15. *MUSCA Urticae*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 184. p. 557.*
MUSCA Urticae. *Linn. Syst. Nat. n. 125. p. 993. ed. XIII. n. 123. p. 2357.*
Die kleine Nesselfliege.
14. *ASILUS minutus*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 63. p. 390.*
Die kleine Raubfliege.

Tab. LIII.

- Fig. 1. 2. *HIPPOBOSCA hirundinis*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 3. p. 415.*
HIPPOBOSCA hirundinis. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1010. ed. XIII. n. 3. p. 2905.*
Panzer Faun. Ins. germ. 7. 24.
Die Schwalbenlausfliege. La Mouche araignée.
3. *ANTHRAX nigrita*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 257.*
BIBIO nigrita. *Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1423. p. 275.*
Die braunrothe Mohrenfliege.

4. *MELOLONTHA horticola*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 88. p. 175.*
SCARABAEUS horticola. *Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 554. ed. XIII. n. 59. p. 1559.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 15. ed. II. n. 26.
Der Johanniskäfer. Le petit hanneton à corcelet vert.
5. *VESPA Crabro*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 255.*
VESPA Crabro. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 948. ed. XIII. n. 3. p. 2750.*
Die grösste Dachwespe. La Guepe frelon.
6. *CURCULIO viridis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 512.*
CURCULIO viridis. *Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 616. ed. XIII. n. 76. p. 1782.*
Voet Coleopt. T. IV. n. 50. p. 70. tab. 40. fig. 50.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 265.
Der grünlichte Rüsselkäfer.
7. *BUPRESTIS viridis*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 143. p. 212.*
BUPRESTIS viridis. *Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 665. ed. XIII. n. 25. p. 1957.*
Herbst Archiv. V. n. 21. tab. 28. b. fig. 21.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 95.
Der grünlichte Prachtkäfer. Abänderung. Le Richard vert allongé.
8. 9. *CEROCOMA Schäfferi*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 74.*
MELOE Schäfferi. *Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 681. ed. XIII. n. 12. p. 2001.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 598.
Der Schäffersche Kronenkäfer. La Cerocome.
10. *VESPA coarctata*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 82. p. 276.*
VESPA coarctata. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 950. ed. XIII. n. 11. p. 2752.*
Panzer Faun. ins. germ. 63. 6.
Die gemeine Pillenwespe.
11. *NOMADA interrupta*. *Panzer Faun. Ins. germ. 55. 24.*
Die unterbrochen gebänderte Trauerwespe.

Tab. LIV.

Fig. 1. *MUSCA lateralis*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 68. p. 528.*
Panzer Faun. Ins. germ. 7. 22.

Die rothseitige Fliege.

2. *MUSCA scybalaria*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 157. p. 545.*
MUSCA scybalaria. *Linn. Syst. Nat. n. 104. p. 996. ed. XIII. n. 104. p. 2853.*

Die gelbe haarichte Kothfliege

5. *MUSCA Caesar.* *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 516.*
MUSCA Caesar. *Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 989. ed. XIII. n. 64. p. 2838.*
Die grünlänzende Aasfliege. La Mouche dorée commune.
4. *MUSCA Allii:* cinereo testacea, thorace nigro lineato, pedibus ferrugineis, tarsis nigris.
 Habitat in Allio Cepa L.
Die aschgrau röthlichte Knoblauchsfliege.
5. *MUSCA pratorum:* cinerea abdomine basi pallide testaceo, pedibus testaceis.
 Habitat in pratis.
Die Wiesenfliege.
6. *MUSCA rufa:* rufa, thorace ferrugineo, abdomine rufo, scutello nigricante, pedibus nigris.
 Habitat in aedibus.
Die rothe Fliege.
7. *MUSCA setosa:* ferruginea, abdomine apice nigro, segmentis omnibus nigro setosis, alis basi flavis, pedibus atris.
 Habitat in pratis.
Die rothe Borstenfliege.
8. *MUSCA rotundata.* *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 57. p. 525.*
MUSCA rotundata. *Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 991. ed. XIII. n. 76. p. 2846.*
Preyler in Mayers Samml. phys. Aufsätze I. n. 9 p. 85. tab. 2. fig. 9.
Die rothe rundbauchigte Fliege.
9. *MUSCA cadaverina.* *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 21. p. 517.*
MUSCA cadaverina. *Linn. Syst. Nat. n. 65. p. 989. ed. XIII. n. 65. p. 2839.*
Die Aasfliege. La Mouche dorée à corcelet bleu et ventre vert.
10. 11. *SYRPHUS florens.* *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 20. p. 285.*
MUSCA florea. *Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 984. ed. XIII. n. 29. p. 2868.*
Panzer Faun. Ins. germ. 14. 21.
Die Blumenschwebefliege.

Tab. LV.

- Fig. 1. *CERAMBYX moschatus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 266.*
CERAMBYX moschatus. *Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 627. ed. XIII. n. 54. p. 1824.*
Voet Coleopt. T. III. n. 14. p. 18. tab. 6. fig. 14.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 517.

Der Bisambockkäfer. Le Capricorne vert à odeur de rose.

2. *LAMIA MORIO*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 117. p. 502.*
Herbst im Archiv. IV. n. 11. tab. 25. fig. 10.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 329.
Der Mohrenzauberkäfer.
3. *LAMIA rufipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 116. p. 502.*
Voet Coleopt. T. III. n. 51. p. 24. tab. 9. fig. 31.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 328.
Der schwarze rothfüssichte Zauberkäfer.
4. *LAMIA nebulosa*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 64. p. 295.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 321.
Der neblichtgefleckte Zauberkäfer.
5. *LAMIA atomaria*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 34. p. 287.*
Panzer Faun. Ins. germ. 48. 18.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 321.
Der wölkichtgefleckte Zauberkäfer.
6. *SAPERDA linearis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 520.*
CERAMBYX linearis. *Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 652. ed. XIII. n. 58. p. 1859.*
Panzer Faun. Ins. germ. 6. 14.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 545.
Der gleichbreite Schneckenkäfer.
7. *CALLIDIUM femoratum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 12. p. 536.*
CERAMBYX femoratus. *Linn. Syst. Nat. n. 69. p. 634. ed. XIII. n. 69. p. 1847.*
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 5.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 535.
Der rothschenklichte Listkäfer. La Lepture noire à grosses cuisses rouges.
8. *LEPTURA marginata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 360.*
Panzer Faun. Ins. germ. 69. 17.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 359.
Der rothgerandete schwarze Schmalbockkäfer.
9. *SAPERDA ferrea*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 526.*
CERAMBYX ferreus. *Schrank ins. austr. n. 272.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 349.
Der eisenfarbichte Schneckenkäfer.
10. 11. *TENTHREDO Rosae*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 18. p. 109.*
TENTHREDO Rosae. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 925. ed. XIII. n. 50. p. 2661.*
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 15.
Die Rosen-Blattwespe. La Mouche à scie du rosier.

12. 15. *TENTHREDO ustulata*. *Fabric*, Ent Syst. T. III. n. 12. p. 168. Mas.
TENTHREDO ustulata. *Linn. Syst. Nat.* n. 15. p. 922. ed. XIII. n. 15. p. 2656.
Die brandfleckichte Blattwespe. Das Männchen.

Tab. LVI.

- Fig. 1. *TENTHREDO Scrophulariae*. *Fabr.* Entom. syst. T. III. n. 29. p. 112. Mas.
TENTHREDO Scrophulariae. *Linn. Syst. Nat.* n. 17. p. 925. ed. XIII. n. 17. p. 2658.
Die Braunwürz-Blattwespe. Das Männchen. La Mouche à scie de la Scrophulaire.
2. 5. *TENTHREDO cincta*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 117.
TENTHREDO bicincta. *Linn. Syst. Nat.* n. 51. p. 925. ed. XIII. n. 51. p. 2661.
Linn. Amoen. Acad. V. Tab. III. 242. 51.
TENTHREDO semicincta. *Panzer Faun. Ins. germ.* 52. 15. Mas.
TENTHREDO cincta. *Panzer Faun. Ins. germ.* 64. 8. Femina.
Die anderthalbgegürtelte Blattwespe.
4. *ATTELABUS caeruleocephalus*. *Fabr.* Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 423.
Herbst Archiv. IV. n. 25. p. 72. tab. 24. fig. 11.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 506.
Der blauköpfigte Afterrüsselkäfer.
5. 6. *ATTELABUS Coryli*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 416.
ATTELABUS Coryli. *Linn. Syst. Nat.* n. 1. p. 619. ed. XIII. n. 1. p. 1803.
Clairvill. Ent. helv. I. p. 118. tab. 15. fig. 1. 2.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 507.
Der Hassel-Afterrüsselkäfer. La tete écorchée.
7. *ATTELABUS curculionoides*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 22. p. 420.
ATTELABUS curculionoides. *Linn. Syst. Nat.* n. 3. p. 619. ed. XIII. n. 3. p. 1809.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 505.
Der Rüsselkäferartige Afterrüsselkäfer. Le Becmare laque.
3. *ATTELABUS Populi*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 29. p. 422.
CURCULIO Populi. *Linn. Syst. Nat.* n. 40. p. 611. ed. XIII. n. 40. p. 1752.
Cloirvill. Entom. helv. I. p. 110. n. 2. tab. 13. fig. 5. 4.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 511.
Der Pappel Afterrüsselkäfer. Le Becmare doré.
9. *ATTELABUS cupreus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 35. p. 423.
CURCULIO cupreus. *Linn. Syst. Nat.* n. 21. p. 603. ed. XIII. n. 21. p. 1743.
Panzer Faun. ins. germ. 20. 9.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 505.
Der kupferfarbige Afterrüsselkäfer.

10. ATTELABUS aequatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 422.*
 CURCULIO aequatus. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 607. ed. XIII. n. 9. p. 1744.*
Panzer Faun. Ins. germ. 20. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 304.

Der schwarzüsslichte Afterrüsselkäfer.

Tab. LVII.

- Fig. 1. 2. 5. CIMEX baccharum. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 92. p. 172.*
 CIMEX baccharum. *Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 721. ed. XIII. n. 45. p. 2152.*
Panzer Faun. Ins. germ. 55. 20.
Die Beeren-Wanze.
4. CAPSUS palliatus. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 26. p. 246.*
Die schwarze rothgerandete Nasch-Wanze.
5. LYCAEUS quadriguttatus: Fusco ater, elytris maculis duabus albis, pedibus ferrugineis antennis nigris apice capillaribus.
Habitat in pratis.
Die schwarzbraune viertropfigte Schmal-Wanze.
6. 7. 8. CIMEX rufipes. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 5. p. 156.*
 CIMEX rufipes. *Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 719. ed. XIII. n. 24. p. 2155.*
Die rothfüsslichte Wanze.
9. NYMPHA REDUVII personati. *Tab. 13. fig. 6. 7.*
Die Nymphe von der Fliegenwanze.
10. TETYRA Mauri. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 56. p. 156.*
 CIMEX Maurus. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 716. ed. XIII. n. 5. p. 2150.*
Die braune Käferwanze. Abänderung.
11. CIMEX dubius. *Scopol. carn. n. 355. ic. 355.*
 CIMEX albomarginatus. *Schrank austr. n. 551.*
Wolff Cimic. II. n. 61. p. 64. tab. 7. fig. 61. a. b.
Die Scopolische zweifelhafte Wanze.
 Haec species saepius cum Cydno Morio *Fabric. confusa; thorace elytrisque albo marginatis distinctissima.*
 Diese sehr distincte Wanze wird hin und wieder mit Cydnu Morio *Fabr.* verwechselt, sie zeichnet sich aber ganz kenntlich durch den äussern weissen Rand des Bruststückes und der Flügeldecken aus.
12. SYRTIS crassipes. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 121.*
Wolff Cimic. III. n. 82. p. 88. tab. 9. fig. 82.
Panzer Faun. Ins. germ. 25. 24.
Die dickfüsslichte Fangwanze.

Tab. LVIII.

- Fig. 1. PHALAEWA Wavaria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 75. p. 150.*
 PHAL. GEOMETR. Wavaria. *Linn. Syst. Nat. n. 219. p. 863. ed. XIII. n. 219. p. 2463.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 12. p. 106.
Rösel Ins. Bel. I. tab. 4.
Der Johannisbeerspanner. Le Damas cendré.
2. 3. PAPILO SATYRUS Maera. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 711. p. 227.*
 PAPILO NYMPH. gem. Maera. *Linn. Syst. Nat. n. 141. p. 771. ed. XIII. n. 141.*
p. 229t.
Esper. eur. Schm. I. p. 96. tab. 6. fig. 2.
Der Rispengrasfalter. Le Satyre.
4. PHALAEWA immutata. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 275. p. 265. Mas.*
 PHAL. GEOMETR. immutata. *Linn. Syst. Nat. n. 264. p. 871. ed. XIII. n. 264. p. 2480.*
 PHAL. variegata. *Scop. carn. n. 553. ic. 553.*
Der Ehrenpreisspanner. Der Scheckspanner. Das Männchen. Les Atomes à une bande.
5. MUSCA vibrans. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 158. p. 350.*
 MUSCA vibrans. *Linn. Syst. Nat. n. 112. p. 996. ed. XIII. n. 112. p. 2855.*
Die Zitterfliege.
6. SYRPHUS nemorum. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 25. p. 235. Variet.*
 MUSCA nemorum. *Linn. Syst. Nat. n. 30. p. 984. ed. XIII. n. 30. p. 2869.*
Die Hainenschwebefliege. Abänderung.
7. NECYDALIS ustulata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 371.*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 226.
Der brandstreifigte Fliegenkäfer.
8. LEPTURA virginea. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 67. p. 365.*
 LEPTURA virginea. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 639. ed. XIII. n. 15. p. 1875.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 361.
Der kleine blaue Jungfernschmalbockkäfer.
9. LEPTURA collaris. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 66. p. 365.*
 LEPTURA collaris. *Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 639. ed. XIII. n. 16. p. 1875.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 360.
Der kleine rothhalsichte Schmalbockkäfer. La Lepture à corcelet rouge.
10. LEPTURA calcarata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 363.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 372.
Der gespornte Schmalbockkäfer.

Tab. LIX.

- Fig. 1. *NECYDALIS melanura*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 17. p. 571.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 225.
Der brandspitzige Fliegenkäfer.
2. 3. *STRATIOMYS Chamaeleon*. *Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 5. p. 265.*
MUSCA Chamaeleon. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 979. ed. XIII. n. 5. p. 2855.
Geoffr. Ins. T. II. p. 479. tab. 7. fig. 4.
Panzer Faun. Ins. germ. 3. 24.
Die grosse gelbgefleckte Waffenfiege. La Mouche armée a le ventre plat chargé de six lunules.
4. 5. *BOMBYX purpurea*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 185. p. 466.*
PHAL. BOMB. purpurea. Linn. Syst. Nat. n. 67. p. 828. ed. XIII. n. 67. p. 2452.
Rösel Ins. Bel. I. p. 65. tab. 10.
Der Purpurbärspinner L'Ecaille mouchetée.
6. *LEPTURA quadrifasciata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 564.*
LEPTURA quadrifasciata. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 659. ed. XIII. n. 12. p. 1871.
Degeer Ins. T. V. n. 8. p. 305. tab. 4. fig. 11.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 574.
Der vierbänderigte Schmalbeckkäfer.
7. *ARANEA horrida*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 16. p. 411.*
ARANEA truncata. Walken. Faun. Paris. T. II. n. 87. p. 250.
Pallas Spicil. zool. IX. p. 75. tab. 1. fig. 15?
Die stumpfbauchigte Spinne. L'Araignée tronquée.
8. 9. *BOMBYX rubricollis*. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 245. p. 486.*
PHAL. BOMB. rubricollis. Linn. Syst. Nat. n. 115. p. 840. ed. XIII. n. 115. p. 2446.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 11. p. 67.
Der Aftermoosspinner. Der Purpurhals La Veuve.

Tab. LX.

- Fig. 1. *AESHNA grandis*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 584.*
LIBELLULA grandis. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 903. ed. XIII. n. 9. p. 2625.
Die grosse bunte Wasserjungfer. La Julie.
2. *NOTOXUS mollis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 287.*
ATTELABUS mollis. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 621. ed. XIII. n. 3. p. 1815.
Panzer Faun. Ins. germ. 5. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 595.
Der weichschalichte Schildkrottenkäfer. Le Clairon porte-croix.

5. *BEAPS Mortisaga*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 141.*
TENEBRIO Mortisagus. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 676. ed. XIII. n. 3. p. 2001.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 189.
Der stinkende Todtenkäfer. Le Tenebrion lisse à prolongement.
4. *FOENUS assectator*. *Fabric. Supplem. Ent. syst. n. 2. p. 240.*
ICHNEUMON assectator. *Linn. Syst. Nat. n. 53. p. 957. ed. XIII. n. 53. p. 2996.*
Die kleinere Gichtwespe. Abänderung.
5. *CALANDRA abbreviata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 51. p. 456. Femina.*
Claireville Ent. helv. I. n. 2. p. 64. tab. 2. fig. 3. 4.
Panzer Faun. Ins. germ. 42. 5.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 295.
Der abgekürzte Rüsselkäfer. Das Weibchen.
6. 7. *BOMBYX Pruni*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 56. p. 424.*
PHAL. BOMB. Pruni. *Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 815. ed. XIII. n. 22. p. 2409.*
Rösel Ins. Bel. I. p. 209. tab. 36.
Der Pflaumentlattspinner. Der Fischschwanz.
8. 9. *CRAMBUS pinguinalis*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 27. p. 468.*
PHAL. PYRAL. pinguinalis. *Linn. Syst. Nat. n. 356. p. 832. ed. XIII. n. 356. p. 2523.*
Der Schmalzinsler. Die Fettschabe. La Phalene de la graisse.
10. *CIMEX ornatus*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 95. p. 172.*
CIMEX ornatus. *Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 725. ed. XIII. n. 56. p. 2156.*
Wolff. Cimic. I. n. 15. p. 15. tab. 2. fig. 15.
Panzer Faun. Ins. germ. 53. 21.
Die geschmückte Wenzel.

Tab. LXI.

- Fig. 1. 2. *COSSUS ligniperda*. *Fabric. Ent. system. T. V. n. 1. p. 3.*
PHAL. BOMB. COSSUS. *Linn. Syst. Nat. n. 63. p. 827. ed. XIII. n. 63. p. 2451.*
Rösel Ins. Bel. I. N. V. 2. Kl. p. 115. t. 18.
Der Kopfweidenspinner. Der Weidenbohrer. Le Cossus.
3. 4. 7. *ICHNEUMON sarcitorius*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 154.*
ICHNEUMON sarcitorius. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 930. ed. XIII. n. 3. p. 2675.*
Die schwarze Schlupfwespe, mit zwey rothen Ringen am Unterleib.
Magnitudine, colore pedum atque antenarum hancce Ichneumonis speciem multum saepiusque variare notum est: neque tamen omnes hasce varietatis pro totidem certas pedices assumere consultum est. Fig. 7. una harum varietatum antennis totis nigris absque annulo albo, et fig. 3, pedibus omnibus nigris sistitur.

Bekanntlich varirt diese Schlupfwespe in Hinsicht ihrer Grösse, Farbe der Füsse, und Fühlhörner; es würde nicht füglich angehen, dergleichen Varietäten für bestimmte Arten anzunehmen. Bey fig. 7. ist eine Abänderung mit ganz schwarzen Fühlhörnern, und bey fig. 3. eine, mit ganz schwarzen Füßen, vorstellig gemacht worden.

5. *ICHNEUMON tornator*: ater thorace immaculatō, abdomine petiolatō ferrugineo, segmento primo femoribusque nigris.

Habitat ruri.

Die schwarze Schlupfwespe mit dem rothen gestielten Unterleibe. Weibchen.

6. *ICHNEUMON vigilatorius*: scutello flavicante, abdomine compresso medio piceo, basi apice nigro, pedibus ferrugineis.

Habitat in umbellis florum.

Die schwarze Schlupfwespe mit dem zusammengedrückt in der Mitte dunkelröthlichen Unterleib.

8. 9. *ICHNEUMON tripunctator*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. p. 226.*

Coquet. Illustr. I. p. 17. tab. III. fig. 10. a. b. - f. g.

Die dreypunktirte Schlupfwespe.

10. *BANCHUS varius*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 6. p. 254.*

Die einfarbig gelbe glatte Schlupfwespe.

Tab. LXII.

- Fig. 1. 2. 3. 4. *LOCUSTA grisea*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 41.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 435.

Die graue Sabelheuschrecke.

5. *LOCUSTA verrucivora*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 33. p. 42. Fem.*

GRYLLUS LOC. verrucivorus. *Linn. Syst. Nat. n. 34. p. 698. ed. XIII. n. 34. p. 2067.*

Roesel Ins. Bel. II. tab. 8.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 433.

Die warzenfressende Sabelheuschrecke. Das Weibchen. La Sauterelle rongue verruë.

6. *COCCINELLA quatuordecimmaculata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 79. p. 570.*

Illiger Kug. Käf. Pr. n. 35. var. a.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 162. ed. II. n. 81.

Der vierzehnteckichte Marienkäfer.

7. *CLYTRA longimana*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 40. p. 57.*

CLYTRA tridentata. *Panzer Faun. Ins. germ. 48. 12.*

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 59. ed. II. n. 142.

Der langarmichte Sägenblattkäfer.

Chrysomelam longimanam Linn., consulto huc referre noluerim, quoniam nondum certo constat, an b. a *Linné* nostram descriperit: potius autem illa, quam in Fauna sub nomine *Clytr. trident.* delineavi, huc referenda est. Verum hanc *Schäfferi* figuram, quae speciem thorace adeo rubro sistit, quemque nusquam tanto rubore vidisse memini, male pictam esse, quisvis videt.

Ich habe mit Vorbedacht die *Chrysomela longimana Linn.* hier nicht mit angeführt, weil es noch ungewiss zu seyn scheint, ob *Linné* auch gegenwärtige gemeint habe. Die von mir in der Faun. ins. germ. abgebildete *Clytra trident.* gehört ganz gewiss hieher: ich bemerke nur noch, dass diese *Schäffersche* Abbildung, wegen des allzuschr. roth gemahlten Bruststücks, das mir noch nie, unter einem so auffallenden Colorite vorgekommen, sehr unkenntlich gerathen ist.

8. 9. *TENTHREDO germanica. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 43. p. 116.*
TENTHREDO fulviventris. Schrank ins. austr. n. 679.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 4.

Die teutsche Blattwespe.

Variant in hac specie pedes colore, et quod verosimile est secundum sexum: saepius sunt nigri, saepius rubicundi, saepissime tantum ad juncturas, interdum antici penitus sunt rubri, reliqui nigri.

Die Füße ändern in Ansehung der Farbe, vermuthlich nach dem Geschlechtsunterschiede ab; oft sind sie ganz schwarz, oft röthlicht, und dieses am öftesten nur an den Gelenken, zuweilen sind nur die Vorderfüsse roth und die übrigen schwarz.

10. *RHINCHAENUS Colon. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 441.*
CURCULIO Colon. Linn. Mant. Pl. II. p. 551. Syst. Nat. ed. XIII. n. 122. p. 1747.
Herbst im Archiv. IV. tab. 24. fig. 1.
Clairville Ent. helv. I. n. 3. p. 64. tab. 7. fig. 1. 2.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 285.

Der Colon-Rüsselkäfer. Le Charanson à deux points blancs.

11. *CURCULIO glabratus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 90. 523.*
CURCULIO dirus. Herbst Nat. d. K. VI.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 295.

Der grosse schwarze ungeflechte glatte Rüsselkäfer.

Tab. LXIII.

- Fig. 1. *MELOLONTHA agricola. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 95. p. 176.*
SCARABAEUS agricola. Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 553. ed. XIII. n. 58. p. 1559.
Panzer Faun. Ins. germ. 47. 18.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 18. ed. II. n. 28.

Der Acker-Laubkäfer.

2. 3. *COPRIS lunaris. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 56.*
SCARABAEUS lunaris. Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 543. ed. XIII. n. 10. p. 1555.

Voet. Coleopt. T. II p. 18. n. 24, 25, 26, 27. tab. 25. fig. 24, 25. tab. 26. fig. 26, 27.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 30. ed. II. n. 12.

Der mondformige Dungkäfer. Das Mondschild. Le Bousier capucin.

4. COPRIS TAURUS. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 69. p. 45.*
 SCARABAEUS TAURUS. *Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 347. ed. XIII. n. 26. p. 1543.*
Panzer Faun. Ins. germ. 12. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 31. ed. II. n. 13.
Der Stier-Dungkäfer. Le Bousier à cornes retroussées.
5. COPRIS NUTANS. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 93. p. 50.*
Illiger Kugel. Kaf. Pr. n. 7.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 32. ed. II. p. 19.
Der Dungkäfer mit dem überhängenden Scheitelhorn.
6. CALLIDUM RUSTICUM. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 24. p. 338.*
 CERAMBYX RUSTICUS. *Linn. Syst. Nat. n. 67. p. 654. ed. XIII. n. 67. p. 1845.*
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 380.
Der grosse hellbraune Listkäfer.
7. LUCANUS PARALLELIPEDUS. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 251.*
 LUCANUS PARALLELIPEDUS. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 251. ed. XIII. n. 6. p. 1590.*
Voet. Coleopt. T. II. p. 57. n. 7. tab. 30. fig. 7.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 3. ed. II. n. 2.
Der Balkenschrüter. La petite Biche.
8. PHALAENA SAMBUCARIA. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 19. p. 134.*
 PHAL. GEOM. SAMBUCARIA. *Linn. Syst. Nat. n. 205. p. 860. ed. XIII. n. 203. p. 2449.*
Rüsel Ins. Bel. I. p. 25. tab. 6.
Sepp. Niederl. Ins. VI. p. 3. tab. 1.
Der gelbe Fliederspanner. La Souffrée à queue.

Tab. LXIV.

- Fig 1. 2. PHALAENA FALCATA. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 16. p. 135.*
 PHAL. GEOM. FALCATA. *Linn. Syst. Nat. n. 202. p. 859. ed. XIII. n. 202. p. 2449.*
 BOMBYX FALCATA. *Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 64.*
Der Sichelspanner. La Phalene Faucille.
5. CLYTUS DETRITUS. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 21. p. 550.*
 LEPTURA DETRITA. *Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 646. ed. XIII. n. 284. p. 1854.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. X. p. 8. tab. 26. fig. X.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 356.
Der verblasste Widderkäfer. La Lecture noir à etuis gris tachés de jaune.

4. 5. *CALLIDIUM Baiulus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 353.*
CERAMBYX Baiulus. *Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 636. ed. XIII. n. 76. p. 1851.*
Voet. Coleopt. T. III. n. 111. 112. p. 63. tab. 22. fig. 111. 112.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 381.
Der lasttragende Listkäfer.
6. *CALLIDIUM fennicum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 354. Varietas.*
CERAMBYX fennicus. *Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 636. ed. XIII. n. 77. p. 1851.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 383.
Der finnländische Listkäfer. Abänderung.
7. *CALLIDIUM sanguineum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 42. p. 340.*
CERAMBYX sanguineus. *Linn. Syst. Nat. n. 80. p. 636. ed. XIII. n. 80. p. 1855.*
Voet Coleopt. T. III. n. 122. p. 66. tab. 23. fig. 122.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 356.
Der blutrothe Listkäfer.
8. *ARANEA redimita*. *Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 1052. ed. XIII. n. 14. p. 2948.*
Lister. Aran. n. 12. tab. 1. fig. 12.
Walken. Faun. Paris. T. II. n. 50. p. 211.
Die blutroth bandirte Spinne. La Couronnéé

Tab. LXV.

- Fig. 1. *LAMIA sutor*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 294.*
CERAMBYX sutor. *Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 628. ed. XIII. n. 58. p. 1850.*
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 2.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 526.
Der Schuster-Zauberkäfer. Le Capricorne noir à atomes blancheatres.
2. 5. 4. 5. *CRYPTOCEPHALUS sericeus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 46. p. 49.*
CHRYSOMELA sericea. *Linn. Syst. Nat. n. 86. p. 598. ed. XIII. n. 52. p. 1706.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 6. p. 16. tab. 28. fig. 6.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 66. et n. 68. ed. II. n. 153. et n. 154.
Der seidenartige Fallkäfer.
6. *EUMOLPUS pretiosus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 419.*
Panzer Faun. Ins. germ. 44. 15.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 257.
Der teutsche blaue Gleitkäfer.
7. *CHRYSOMELA graminis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58. p. 452. Variet.*
CHRYSOMELA graminis. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 587. ed. XIII. n. 7. p. 1670.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. n. 105.
Das Graskoldhähnchen. Abänderung.

8. *CHRYSOMELA violacea*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 65. p. 453.*
Panzer Faun. Ins. germ. 44. 9.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 233. ed. II. n. 107.
Das violete Goldhähnchen.
9. *CHRYSOMELA cuprea*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 61. p. 452.*
Panzer Faun. Ins. germ. 25. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 232. ed. II. n. 106.
Das kupferfärbige Goldhähnchen.
10. *GALLERUCA rustica*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 15. p. 481.*
Schaller in Act. nat. cur. hal. p. 274.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 254. ed. II. n. 128.
Der ländliche Forchtkäfer.
11. *LEPTURA attenuata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 562.*
LEPTURA attenuata. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 639. ed. XIII. n. 15. p. 1871.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 375.
Der dünne Schmalböckkäfer.

Tab. LXVI.

- Fig. 1. *TENEBRIO Molitor*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 8. p. 145.*
TENEBRIO Molitor. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 674. ed. XIII. n. 2. p. 1995.*
Panzer Faun. Ins. germ. 43. 12.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 187.
Der gemeine Mehlkäfer. Le Tenebrion à neuf stries lisses.
2. 3. *PHALAENA lacertinaria*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 20. p. 155.*
PHALAENA GOMETR. lacertinaria. *Linn. Syst. Nat. n. 204. p. 860. ed. XIII. n. 204.*
p. 2450.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 64.
Der weisse Birkenspanner. Der Eidexenschwanz.
4. *CETONIA fastuosa*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 157.*
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 2. fig. 6.
Voet Coleopt. T. I. tab. 1. fig. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 41. 16.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 19. ed. II. n. 52.
Der grosse Goldkäfer. La grande Emeraudine.
5. *TRICHIUS nobilis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 150.*
SCARABAEUS nobilis. *Linn. Syst. Nat. n. 81. p. 558. ed. XIII. n. 81. p. 1582.*
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 3. fig. 1-5.
Voet Coleopt. T. I. tab. 4. fig. 28.

Panzer Faun. Ins. germ. 41. 13.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 21. ed. II. n. 56.

Der edle Schirmblumentäfer. Le verdet.

6. CALOSOMA Sycophanta. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I.* n. 5. p. 212.
 CARABUS Sycophanta. *Linn. Syst. Nat.* n. 12. p. 670. ed. XIII. n. 12. p. 1966.
 Voet COLEOPT. T. II n. 52. p. 82. tab. 37. fig. 32.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 198.
Der Puppenräuber. Le Bupreste quarrè couleur d'or.
7. CARABUS sexpunctatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I.* n. 159. p. 199.
 CARABUS sexpunctatus. *Linn. Syst. Nat.* n. 55. p. 672. ed. XIII. n. 55. p. 1977.
 Voet Coleopt. T. II. n. 4. p. 69. tab. 33. fig. 4.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 214.
Der sechspunktirte Laufkäfer. Le Bupreste à etuis cuivreux.
8. 9. NOCTUA culta. *Fabric. Ent. syst. T. V.* n. 279. p. 94.
Esper eur. Schim. tab. 41. fig. 4.
Die Holzbirneule.

Tab. LXVII.

- Fig. 1. 2. PHALAEANA grossulariata. *Fabric. Ent. syst. T. V.* n. 162. p. 174.
 PHAL. GEOM. grossulariata. *Linn. Syst. Nat.* n. 242. p. 867. ed. XIII. n. 242.
 p. 2472.
Rösel. Ins. Bel. I. p. 9. tab. 2.
Der Stachelbeerspanner. Der gefleckte Tiger. La Mouchetée.
5. PRIONUS coriarius. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II* n. 16. p. 260.
 CERAMBYX coriarius. *Linn. Syst. Nat.* n. 7. p. 622. ed. XIII. n. 7. p. 1815.
Rösel. Ins. Bel. T. II. tab. 1. fig. 1, 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 9. 8.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 190.
Der Gerber-Forstkäfer. Le Prione.
4. BUPRESTIS laeta. *Fabr. Syst. Eleuth. T. II.* n. 162. p. 215.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 99.
Der kleine hellgrüne Prachtkäfer.
5. 6. 7. BUPRESTIS nitidula. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II.* n. 160. p. 215.
 BUPRESTIS nitidula. *Linn. Syst. Nat.* n. 21. p. 662. ed. XIII. n. 15. p. 1954.
Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 20.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 98.
Der kleine glänzende Prachtkäfer

8. 9. *BUPRESTIS viridis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 145. p. 212.*
BUPRESTIS viridis. *Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 663. ed. XIII. n. 25. p. 1957.*
Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 21.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 95.
Der schmale grüne Prachtkäfer. Le Richard vert allongé.
10. 11. *BOMBYX potatoria.* *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 58. p. 425.*
PHALENA BOMB. potatoria. *Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 815. ed. XIII. n. 25. p. 2410.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 56.
Sepp. niederl. Ins. IV. tab. 8.
Der Trespenspinner.

Tab. LXVIII.

- Fig. 1. *CALLIDIUM Baiulus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 335.*
CERAMBYX Baiulus. *Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 656. ed. XIII. n. 76. p. 1851.*
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 1.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 331.
Der lasttragende Listkäfer.
2. 3. 4. 5. *BOMBYX Monacha.* *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 119. p. 446.*
PHAL. BOMB. Monacha. *Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 821. ed. XIII. n. 45. p. 2421.*
Esper. eur. Schm. II. tab. 37. fig. 1. 2.
Die Nonne im Walde. Der Apfelspinner. Le Zigzag à ventre rouge.
6. *SYRPHUS Ribesii.* *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 100. p. 504.*
MUSCA Ribesii. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 937. ed. XIII. n. 50. p. 2875.*
Degeer Ins. VI. n. 4. p. 103. tab. 6. fig. 3.
Die Johannisbeerschwebefliege.
7. 8. *TENTHREDO sericea.* *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 107.*
TENTHREDO nitens. *Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 922. ed. XIII. n. 10. p. 2654. Mas.*
Panzer Faun. Ins. germ. 17. 17.

Die seidenartig-glänzende Blattwespe. Das Männchen.

Notata dignam varietatem potius, quam ipsam *Tenthr. nitent.* *Linn.* hanc esse equidem videtur, quam hac in figura *Schäfferus* delineavit, siquidem antennis pectinatis, thorace cupreo, abdomine nitidiori, maculaque dorsali majori et latiori commode distingui poterit: sin minus, speciem me parum nosse aperte fateor.

Es scheint diese hier abgebildete Blattwespe eher eine sehr merkwürdige Spielart, als diejenige Art selbst zu seyn, welche man unter den angegebenen Namen kennt. Diese hier zeichnet sich durch die angegebenen kammförmigen Fühlhörner, durch ein kupferrothes Bruststück, durch einen hellglänzenden Unterleib sehr aus, auf dem noch jene bekannte schwarze länglicht-viereckichte Flecke nicht von der Gestalt ist, wie

sie

sie gewöhnlich an der *Tenthred. nitens* Linn. zu seyn pflegt; sollte indessen diese Schäffersche Figur mehr noch, als eine blosse Varietät anzeigen, so muss ich dann gehen, dass ich sie nicht kenne.

9. 10. *TENTHREDO marginella*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 50. p. 117.

Die schmalgebänderte Blattwespe.

Tab. LXIX.

- Fig. 1. *CALLID. fennicum*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 334.
CERAMBYX fennicus. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 656. ed. XIII. n. 77. p. 1851.
 Herrer Beschr. d. S. Ins. n. 383.

Der finnländische Listkäfer.

Sunt, qui in hac icone Schaffer. Lepturam villicam Fabric. praesumunt: neque tamen aliam speciem hac representatam fuisse, quam hac nomenclatura indicavi, pictura affabre picta edoceor.

Einige Entomologen sehen zuweilen in dieser Schäfferschen Figur die *Leptura villica* Fabric., ich kann nun aber mit Gewissheit bestimmen, dass keine andere Käferart, als gerade die genannte, hier vorgestellt worden seyn könne. Die vor mir liegende Mahlerey gibt dieses bestimmt zu erkennen, und zugleich wie sehr, sowohl Stich, als Illumination verfehlt sind.

2. 5. *BOMBYX Ziczac*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 107. p. 442.
PHAL. BOMB. Ziczac. Linn. Syst. Nat. n. 61. p. 827. ed. XIII. n. 61. p. 2430.
 Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 20.
 Esper eur. Schmett. T. II. tab. 59. fig. 1.

Der Flechtenweidenspinner. Le bois veiné.

4. 5. *ZYCAENA Filipendulae*. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 1. p. 583.
SPHINX Filipendulae. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 805. ed. XIII. n. 54. p. 2590.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 45.
 Esper eur. Schm. T. I. tab. 16. fig. d. c.

Der Steinbrechschwärmer. Le Sphinx belier.

6. *PHALAENA prasinaria*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 80. p. 151.
PHALAENA cytisaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 97.

Der Geissklee spanner.

7. *APIS ruderata*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 317.
 Cyrill. entomol. neapolit. Spec. I. tab. 2. fig. 5.

Die grosse Heckenhummel.

8. *APIS muscorum*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 521.
APIS muscorum. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 960. ed. XIII. n. 46. p. 2732.

Die Mooshummel.

9. *APIS lapidaria* *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 25. p. 520.*
APIS lapidaria. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 960. ed. XIII. n. 46. p. 2782.
Die grosse schwarze rothafterichte Steinhummel. L'Abeille noire avec les derniers aneaux du ventre fauve.

Tab. LXX.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO NYMPH. Antiopa. Fabr. Entom. Syst. T. IV. n. 555. p. 115.*
PAP. NYMPH. Phal. Antiopa. Linn. Syst. Nat. n. 165. ed. XIII. n. 165. p. 2510.
Esper eur. Schm. I. p. 165. tab. 12. fig. 2.
Der Trauermantel. Der Wasserweidenfalter. Le Manteau bigarré.
5. 4. 5. *VESPA biglumis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 64. p. 271?*
VESPA biglumis. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 951. ed. XIII. n. 17. p. 2758.
Die zweyspelzige Wespe.
6. *ICHNEUMON exspectorius. Fabric. Suppl. Ent. syst. p. 219.*
Die schwarze Schlupfwespe mit dem rothen Unterleibe und weissgeflechten Bruststücke.
7. 8. *TENTHREDO nemorum. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 24. p. 111. Femina.*
Die Hainen-Blattwespe. Das Weibchen.

Tab. LXXI.

- Fig. 1. *ZYGAENA Peucedani. Esper eur. Schm. T. II. tab. 25. fig. 2.*
ZYGAENA Filipendulae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 1. p. 586. Varietas.
Der Haarstrangschwärmer. Le Sphinx du Peucedan.
2. *VESPA gallica. Fabr. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 257.*
VESPA gallica. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII. n. 7. p. 2751.
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 22.
Die französische Wespe.
3. *PAEDERUS riparius. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 608.*
STAPHYLINUS riparius. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 684. ed. XIII. n. 9. p. 2638.
Panzer Faun. Ins. germ. 9. 11.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 417.
Der Ufertraubenkäfer. Le Staphylin rouge à tete noire et etuis bleus.
4. 5. *BOMBYX quercifolia. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 42. p. 420.*
PHAL. BOMB. quercifolia. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 812. ed. XIII. n. 18. p. 2408.
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 41.
Esper eur. Schm. II. tab. 6. fig. 3.
Der Eichenblattspinner. La feuille morte.

6. *THEREVA hemiptera*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 560.*
Panzer Faun. Ins. germ. 59. 15.
Die halbgedeckte Käferfliege
7. *TENTHREDO Scrophulariae*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 29. p. 112. Mas.*
TENTHREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 925. ed. XIII. n. 17. p. 2658.
Die Braunwurz-Blattwespe. Das Männchen. La Mouche à scie de la Scrofulaire.
8. *ARANEA leiuna*. *Panzer Faun. ins. germ. 83. 21.*
Die nüchterne Spinne.

Tab. LXXII.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA bipunctaria*. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 58. p. 145.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 111.
PHALAENA undulata. Scop. carn. n. 560. ic. 560.
Der zweypunktirte Spanner. Der Lolchspanner.
3. *PRIONUS* *Faber. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 258.*
CERAMBYX *Faber. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 622. ed. XIII. n. 6. p. 1815.*
Panzer Faun. Ins. germ. 9. 5.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 315.
Der Zimmermanns-Forstkäfer.
4. *ICHNEUMON castigator*. *Fabr. Ent. syst. T. III. n. 135. p. 166.*
Die ganz schwarze glänzende Schlupfwespe mit rothen Füssen.
5. *ICHNEUMON mercatorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 143.*
Panzer Faun. Ins. germ. 78. 11.
Die schwarze gelgebänderte Schlupfwespe.
6. 7. 8. *TABANUS pellucens*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 15. p. 565.*
Die durchsichtige Bremse.

Tab. LXXIII.

- Fig. 1. *ICHNEUMON ambustor*: ater, thorace immaculato, abdomine segmentis tribus prioribus rufis, reliquis pedibusque nigris.
Habitat in sylvaticis.
Die schwarze nur an den dreý ersten Bauchringen rothe Schlupfwespe.
2. 5. *COPRIS* *Vacca. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 70. p. 45.*
SCARABAEUS *Vacca. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 179. ed. XIII. n. 25. p. 1543.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 5.

Panzer Faun. Ins. germ. 12. 4.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 52. ed. II. n. 15.

Der Kühlindungkäfer.

4. 5. COPRIS austriaca. Panzer Faun. Ins. germ. 12. 6.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 52. ed. II. n. 16.

Der österreichische Dungkäfer.

6. ATEUCHUS Schreberi. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 52. p. 61.
SCARABAEUS Schreberi. Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 551. ed. XIII. n. 45. p. 1556.
Panzer Faun. Ins. germ. 28. 14.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 56. ed. II. n. 20.

Der Schrebersche Pillenkäfer. Le Bousier à points rouges.

7. THEREVA analis. Fabric. Suppl. Entom. syst. n. 5. p. 561.
Panzer Faun. Ins. germ. 74. 17.

Die weissäferichte Käferfliege.

8. MULIO arcuatus. Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 2. p. 558.
MUSCA arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 985. ed. XIII. n. 59. p. 2872.

Die bogengestreifte Blumenfliege.

9. ICHEUMON amputatorius: scutello albo, thorace immaculato, abdominis segmen-
to secundo tertio, pedibusque rufis.

Habitat in sylvaticis.

Die schwarze rothgebänderte Schlupfwespe.

Similis Ichneum. erector. Fabr., distinctus tamen antennis albo annulatis pedibus pe-
nitius rufis, magnitudine maiori.

Viel ähnliches mit dem Ichneum. erectorio Fabric. Die weissgeringelten Fühlhörner,
die durchaus rothen Füsse, und die ansehnlichere Grösse, unterscheiden ihn jedoch
hinlänglich.

Tab. LXXIV.

Fig. 1. 2. MYRMELEON tetragrammicum. Fabr. Suppl. Ent. syst. p. 205.

MYRMELEO trigammus. Pallas R. I. n. 57. p. 469.

Der dreygestreifte Ameisenlöwe.

3. APHODIUS sordidus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 26. p. 74.

Illiger Kug. Käf. Pr. n. 25.

Panzer Faun. Ins. germ. 48. 2.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 8. ed. II. n. 8.

Der schmutzige Dungkäfer.

4. ICHEUMON ambulatarius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 26. p. 159.

Panzer Faun. Ins. germ. 78. 10.

Die schwarze Schlupfwespe, mit zwey rothen, und übrigen schwarzen weissgeringelten Bauchringen.

6. 7. *VESPA saxonica*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 12. p. 257.
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 21.

Die sächsische Wespe.

6. *ATEUCHUS flavipes*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 59. p. 63.
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 11.
Panzer Faun. Ins. germ. 48. 11.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 37. ed. II. n. 21.

Der gelbfüssichte Pillenkäfer. Le Bousier fauve.

7. 8. *CHRYSID lucidula*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 242.
Panzer Faun. Ins. germ. 51. 5.

Die goldglänzende Goldwespe.

Tab. LXXV.

- Fig. 1. 2. *PAP. NYMPH. Aegeria*. Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 295.
PAP. NYMPH. GEMM. Aegeria. Linn. Syst. Nat. n. 143. p. 771. ed. XIII. n. 143. p. 2295.
Esper. eur. Schm. I. tab. 7. fig. 1.

Der Queckengrasfalter. Der Waldargus. Le Tircis.

5. *SILPHA carinata*. Illiger Kugel. Käf. Preus. I. n. 11. p. 565.
SILPHA opaca. Herbst Nat. d. Käf. V. n. 17. p. 190. tab. 51. fig. 9.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 145.

Der kielförmig gestreifte Aaskäfer.

4. *SILPHA thoracica*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 537.
SILPHA thoracica. Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 571. ed. XIII. n. 13. p. 1621.
Herbst Nat. d. Käf. V. n. 7. p. 178. tab. 50. fig. 11.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 139.

Der schwarze Aaskäfer mit dem rothen Bruststück. Le Bouclier à corcelet jaune.

5. *SILPHA obscura*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 540.
SILPHA obscura. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 572. ed. XIII. n. 18. p. 1623.
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 14.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 140.

Der dunkelschwarze Aaskäfer.

6. *SILPHA pedemontana*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 13. p. 339.
SILPHA atrata: var. ♀. Illiger Kug. Käf. Pr. n. 10.
Herbst Nat. d. Käf. V. n. 20. p. 194. tab. 51. fig. 9-1
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 142.

Der piemontesische Aaskäfer. Le Bouclier fauve.

7. LUCANUS caraboides. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 25. p. 255.*
 LUCANUS caraboides. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 561. ed. XIII. n. 7. p. 1591.*
Panzer Faun. Ins. germ. 58. tab. 15.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 4. ed. II. n. 5.
Der laufkäuferartige Schröter. La Chevette bleue.
8. ATTELABUS curculionoides. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 22. p. 420.*
 ATTELABUS curculionoides. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 619. ed. XIII. n. 3. p. 1809.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 305.
Der rüsselkäuferartige Afterrüsselkäufer. Le Becmare laque.

Tab. LXXVI.

- Fig. 1. 2. 3. CURCULIO viridis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 512.*
 CURCULIO viridis. *Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 616. ed. XIII. n. 76. p. 1782.*
Herbst Nat. d. Käf. VI. tab. 69. fig. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 265.
Der grünlichte Rüsselkäufer.
4. 5. RHALAENA mensuraria. *Syst. Verz. d. W. Schmett. n. 2. p. 111.*
Der Trespenspanner.
6. ANTHRAX hottentotta. *Fabr. Entom. syst. T. VI. n. 16. p. 260.*
 MUSCA hottentotta. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 981. ed. XIII. n. 15. p. 2851.*
Die Hottentotten-Mohrenfliege.
7. ANTHRAX Morio. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 257.*
 MUSCA Morio. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 981. ed. XIII. n. 9. p. 2850.*
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 18.
Die eigentliche Mohrenfliege.
8. ANTHRAX Maura. *Fabric. Ent. system. T. VI. n. 6. p. 258.*
 MUSCA Maura. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 981. ed. XIII. n. 11. p. 2851.*
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 19.
Die maurische Mohrenfliege.
9. ANTHRAX varia. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 10. p. 259.*
Die geflecktflügllichte Mohrenfliege.

Tab. LXXVII.

- Fig. 1. ELATER marginatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 76. p. 256.*
 ELATER marginatus. *Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 655. ed. XIII. n. 25. p. 1907.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 119.

Der gerandete Springkäfer.

2. *ELATER balteatus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 88. p. 259.
ELATER balteatus. *Linn*. Syst. Nat. n. 22. p. 654. ed. XIII. n. 22. p. 1906.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 115.

Der gegürtelte Springkäfer, Le Taupin à ceinture.

3. 4. *BOMBYX Dominula*. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 210. p. 475.
PHAL. NOCTUA Dominula. *Linn*. Syst. Nat. n. 90. p. 834. ed. XIII. n. 90. p. 2442.
Esper eur. Schm. II. tab. 5. fig. 12.

Der Hundszungenspinner.

5. *CLYTRA tridentata*. *Fabr*. Syst. Eleuth. T. II. n. 27. p. 34.
CLYTRA humeralis. *Panzer* Faun. Ins. germ. 48. 13.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 54. ed. II. n. 153.

Der dreizählige Sägenblattkäfer.

6. *DIAPERIS* *Boleti*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 585.
CHRYSOMELA *Boleti*. *Linn*. Syst. Nat. n. 56. p. 591. ed. XIII. n. 56. p. 1679.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 337. tab. 6. fig. 3.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 186. ed. II. n. 112.

Der Pilz-Herkäfer. La Diapre.

7. *CRYPTOCEPHALUS haemorrhoidalis*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 71. p. 54.
Panzer Faun. Ins. germ. 68. 14.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 75. ed. II. n. 159.

Der rothafterichte Falkkäfer.

8. *CRYPTOCEPHALUS lineola*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 17. p. 44.
Schneider N. Magaz. n. 15. a. p. 205.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 78. ed. II. n. 146.

Der schwarzgestrichelte Falkkäfer.

Tab. LXXVIII.

- Fig 1. 2. *SPHINX Galii*. *Fabric*. Entom. syst. T. IV. n. 53. p. 363.
SPHINX Galii. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 42.
Esper eur. Schm. II. tab. 21.

Der Labkrautschwärmer.

5. *BOMBYLIUS tectus*: supra flavo villosus, subtus posticeque niger, alis margine antico maculisque disci fuscis.

Habitat in floribus.

Die gedeckte Summflege.

Hæcce Bombylii species, quamvis a nonnullis pro Bombyl. medio *Fabric.* habeatur, constanter tamen ab illo diversa deprehenditur, et quum mihi haud parum nota sit, hisce notis distinctam proposui.

Diese Summfliege, ob sie gleich hie und da für die mittlere (Bombyl. medius *Fabr.*) gehalten wird, ist doch standhaft von derselben verschieden. Sie kommt sogar nur in wenigen Stücken mit jener überein. Mir ist sie nicht unbekannt, und ich kann sie daher unter obiger Bestimmung anreihen.

4. 5. *APIS muraria.* *Fabric. Suppl. Ent. syst. p. 274.*
Schäffer Abhandl. T. II. p. 1—88. tab. I—V. tab. II. fig. 1—5.
Die Mauerbiene. L'Abeille maçonne.
6. *ASILUS gilvus.* *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 22. p. 531.*
ASILUS gilvus. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 1007. ed. XIII. n. 9. p. 2897.
Die fuchsrothe Raubfliege. L'Asile noir à tache fauve sur le ventre.

Tab. LXXIX.

Fig. 1. *LIXUS angustatus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 20. p. 502.*

Herbst Archiv. IV. tab. 24. fig. 7.

Panzer Faun. Ins. germ. 42. 12.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 291.

Der schwarze langgestreckte Rüsselkäfer.

2. 3. *PAPILIO DAN. Daplidice.* *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 593. p. 191.*
PAPILIO DAN. cand. Daplidice. Linn. Syst. Nat. n. 81. p. 158. ed. XIII. n. 81. p. 2265.
Esper eur. Schmett. I. p. 62. tab. 3. fig. 5.
Der grüngefleckte Weissling. Le Papillon persillé batard.
4. *TETYRA hottentotta.* *Fabric. Syst. Rygot. n. 57. p. 136. Variet.*
Die Hottentotten-Käferwanze. Abänderung. La Punaise porte-chappe brune.
5. *BOMBYLIUS maior.* *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 407. Variet.*
BOMBYLIUS maior. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1009. ed. XIII. n. 1. p. 2902.
Die grosse Summfliege. Abänderung.
6. *BOMBYLIUS ater.* *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 12. p. 410.*
BOMBYLIUS ater. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1010. ed. XIII. n. 5. p. 2903.
Die schwarze weissgefleckte Summfliege.
7. *LEPTURA humeralis.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 25. p. 359. Mas.*
CERAMBYX Quercus. Mas. Göz im Naturf. XIX. p. 74. tab. 4. fig. 5.
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 11.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 350.
Der schwarze Schmalbockkäfer mit dem rothen Schulterfleck. Das Männchen.

Tab.

Tab. LXXX.

- Fig. 1. SYRPHUS inanis. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 278. Fem.*
 MUSCA inanis. *Linn. Syst. Nat. n. 61. p. 989. ed. XIII n. 61. p. 2857.*
Die grosse gelgebänderte Schwebefliege. Das Weibchen.
2. 5. ICHNEUMON persuasorius. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 49. p. 145.*
 ICHNEUMON persuasorius. *Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 952. ed. XIII. n. 16. p. 2681.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 26. fig. 12.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 18.
Die grosse schwarze weissgesteckte Schlupfwespe.
4. 5. ZYGAENA Onobrychis. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 12. p. 590.*
 SPHINX Onobrychis. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 45.*
 SPHINX Caffra. *Esper eur. Schm. II. tab. 17. fig. 4.*
Panzer Faun. Ins. germ. 32. 25.
Der Esparcette-Schwärmer.
6. 7. PHALAENA moeniaria. *Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 97. p. 156.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 112.
Scop. Carn. n. 561. ic. 561.
Der veilgraue braunstreifigte Spanner. La Fortifiée.

Tab. LXXXI.

- Fig. 1. SYRPHUS arbustorum. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 50. p. 286.*
 MUSCA arbustorum. *Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 984. ed. XIII. n. 51. p. 2968.*
Die Laubholz-Schwebefliege.
2. 5. CRABRO cribrarius. *Fabr. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 297. Femina.*
 SPHEX patellaria. v. *Schreber Naturf. XX. n. 1. p. 95.*
 CRABRO cribrarius. *Panzer Faun. ins. germ. 15. 19.*
Die sogenannte Siebbiene. Das Weibchen.
4. ICHNEUMON geminatorius: scutello flavicante thorace maculato, abdominis segmentis omnibus fascia flava interrupta.
 Habitat in sylvaticis.
Die grosse gelgebänderte Schlupfwespe.
 Similis Ichneum. persuasorio *Fabr. verum omnino distinctus: nullibi equidem descriptum hactenus legi.*
 Manches ähnliche zwar hat diese Schlupfwespe mit dem Ichn. persuasorio *Fabr.*; scheint aber doch hinlänglich von demselben verschieden zu seyn; ich erinnere mich nicht, sie bisher irgendwo beschrieben gefunden zu haben.

5. *CHRYSIS cyanea*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 20. p. 243.*
CHRYSIS cyanea. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 948. ed. XIII. n. 5. p. 2746.*
Panzer Faun. Ins. germ. 51. 10.
Die grünlich-blau glänzende Goldwespe. La Guepe dorée verte.
6. *VESPA rufa*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 253.*
VESPA rufa. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 948. ed. XIII. n. 5. p. 2751.*
Die röthlichte Wespe.
7. *NOMADA Jacobaeae*. *Panzer Faun. Ins. germ. 72. 17.*
Die Trauerbiene auf dem Jakobskraut.

Tab. LXXXII.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO SATYRVS Circe*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 728. p. 233.*
PAPILIO Proserpina. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 25. p. 169. tab. I. a. fig. 9.*
Esper eur. Schm. I. p. 554. tab. 3. fig. 2. et tab. 42. fig. 5.
Der Ruchgrassfalter.
5. *OPHION glaucopterus*. *Fabric. Supplem. Ent. syst. n. 4. p. 256.*
ICHNEUM glaucopterus. *Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 938. ed. XIII. n. 57. p. 2710.*
Die rothgelbe an der Brust und After schwarze Schlupfwespe.
4. *LEPTURA meridiana*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 13. p. 356. Femina.*
CERAMBYX meridianus. *Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 630. ed. XIII. n. 47. p. 1861.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 330.
Der Mittags-Schmalbockkäfer. Das Weibchen.
5. *RHAGIUM bifasciatum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 314.*
Voet Coleopt. T. IV. n. 3. p. 4. tab. 25. fig. 3.
Herbst Archiv. VIII. n. 6. tab. 45. fig. 12.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 334.
Der bandirte Zangenbock.

Etsi haec figura *Schäfferi* haud parum distet ab animalculo supra nominato; quinimo differat a plerisque melioris notae figuris, quae *Rhagium bifasciatum*. *Fabr.* repraesentant, equidem tamen existimem, nec ullam et vix aliam speciem hac nostra figura depictam fuisse, quam eandem nunc nominatam, aut si mavis, varietatem, notatu omnino ipsa specie nativa digniorem.

So nämlich, so wenig entsprechend der Ansicht und den vorhandenen Zeichnungen und Beschreibungen diese gegenwärtige *Schäffersche* Figur dem genannten Käfer ist, so gewiss glaube ich dennoch, dass hierunter kein anderer als ebenderselbe gemeint seyn könne. Und wenn, welches ich auch gerne zugebe, unter dieser Figur zwar diese Käferart nicht so, wie sie gewöhnlich vorkommt, abgebildet ist, so zeigen doch alle

Um-

Umstände genau darauf hin, dass eine Spielart hierunter zu verstehen seye, die unter keine als genannte Art gerechnet werden kann.

6. *CYDNUS tristis*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 7. p. 185.*
Rossi Faun. etrusc. II. n. 1315. p. 257.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 16.

Die Trauerwanze. La Punaise noir.

Tab. LXXXIII.

- Fig. 1. *SPHEX sabulosa*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 198.*
SPHEX sabulosa. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 941. ed. XIII. n. 1. p. 2723.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 12.

Die Sandafterwespe.

2. *LEPTURA humeralis* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 25. p. 359. Femina.*
CERAMBYX Quercus. Göz Naturf. XIX. p. 74. tab. 4. fig. 6.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 350.

Der schwarze Schmalbockkäfer mit dem rothen Schulterfleck. Das Weibchen.

3. *RHAGIUM indagator*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 513. Mas.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 2. p. 4. tab. 26. fig. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 82. 5.

Der Stänckerer. Das Männchen.

4. 5. *BOMBYX russula*. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 180. p. 464.*
PHAL. BOMB. russula. Linn. Syst. Nat. n. 71. p. 830. ed. XIII. n. 71. p. 2436.
Esper. eur. Schm. II. tab. 67.

Der Rothrand. La Bordure ensanglantée.

6. *ICHNEUMON natorius*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. p. 219.*

Die schwarze rothfüssichte Schlupfwespe, mit vier gelben Punkten auf dem Unterleibe.

Hac equidem figura, haud ita *Ichneumon natorius* *Fabric.* exprimitur, quemadmodum ille a *Cl. Fabricio* verbis l. c. distinctus est, nihilominus *Ichneumon.* species hac representatur, quae *Ichn. natorio* non tam similis, sed multo magis affinitatis lege, cum eo coniuncta est. Varietatibus quibus ista species insignis, omnino anteponenda, quinimo putem, hanc quam hac tabula expressit *Schäfferus* speciem, esse nativam, sub qua *Ichneumon natorius* *Fabr.* varietatis iure commode militari possit.

Diese Figur stellt wohl denjenigen *Ichneumon natorius* *Fabr.* nicht so vor, wie er vom Herrn Prof. *Fabricius* beschrieben worden ist, aber sie stellt eine Schlupfwespe vor, die gewiss dieser genannten Art nicht etwa nur ähnlich, sondern mit derselben sehr genau verwandt ist. Sie ist gewiss mehr als blosser Spielart derselben, und ich bin sogar geneigt zu glauben, diese hier abgebildete Schlupfwespe stelle die Art vor, worunter der *Ichneumon natorius* *Fabr.* nur als Spielart gehört.

7. *ICHNEUMON mercatorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 143. Variet.*
Panzer Faun. Ins. germ. 73. 11.
Die schwarze Schlupfwespe mit dem gelb gebänderten und gerändeten Unterleib.
Abänderung.
Est varietas haud infrequenter obvia Ichneum. mercatorii Fabric. cui pariter atque
Ichneum. nugatorius Fabric. varietatis consuetudine, est associanda.
 Hier eine nicht sehr ungewöhnliche Abänderung dieser Schlupfwespe, unter welche jedoch auch *Ichneumon nugatorius Fabr.* (man sehe die vorhergehende Tab. 52. fig. 5.) als Abänderung eben sowohl gehört.
8. *ICHNEUMON vaginatorius*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 42. p. 145. Variet.*
Panzer Faun. Ins. germ. 79. 8. 9.
Die schwarze gelbausegerandet gebänderte Schlupfwespe. Abänderung.

Tab. LXXXIV.

- Fig. 1. *DONACIA Festucae*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 4. p. 127.*
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 377.

Der Schwingelflusspflanzkäfer.

Nomenclaturam huius figurae omne dubium nondum superasse equidem videri possit, quoniam huius speciei pedes rubro tincti sint, femorumque denticulorum nullum adsit vestigium. Mallem attamen, hanc quam aliam adeptare, cum viderim in pictura pedes fuscos quidem, nec adeo rubros, quales in illuminato exemplo picti fuerint, et denticulorum in femoribus absentia commode ad pictorem, qui eos praetervidit, transferenda possit.

Es könnte scheinen, als ob die Bestimmung dieser Schäfferschen Figur noch nicht ausser allen Zweifel darum gesetzt seyn könne, weil hier diese Käferart mit rothen Füßen und stachellosen Schenkeln vorstellig gemacht worden ist. Allein ich glaube dennoch, dass unter dieser Figur gedachte Käferart abgebildet worden sey, zumal in der vor mir liegenden Mahlerey die Füße zwar braunlicht, wie sie es denn wohl zuweilen sind, keineswegs aber so hochroth sind, wie sie in der Illumination angegeben worden, und man übrigens die fehlenden Stachel an den Schenkeln gar füglich einem Uberschen des Zeichners beymessen darf.

2. 3. *DONACIA clavipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 11. p. 123.*
Panzer Faun. Ins. germ. 29. 13.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 377.
Der keulenschenklichte Flusspflanzkäfer.
4. *DONACIA Nymphaeae*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 123.*
Panzer Faun. Ins. germ. 29. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 377.
Der Seerosen-Flusspflanzkäfer.

Nec in hac figura femorum dentes adsunt, nihilominus putem nominatam speciem hac fuisse expressam.

Auch an dieser Figur sind die gezähnten Schenkel nicht wahrzunehmen; ich trage dem ohngeachtet kein Bedenken, zu glauben, dass die genannte Käferart darunter vorstellig gemacht worden sey.

5. 6. NOCTVA Gamma. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 228. p. 79.*
 PHAL. NOCT. Gamma. *Linn. Syst. Nat. n. 127. p. 843. ed. XIII. n. 127. p. 2555.*
Roesel Ins. Bel. I. p. 20. tab. 23.
7. CHRYSOMELA decempunctata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 436.*
 CHRYSOMELA decempunctata. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52. p. 1678.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 259. ed. II. n. 116.

Das griechische Gamma. Le Lamda.

Das zehnpunktirte Goldhähnchen.

8. ICHNEUMON laboratorius. *Fabric. Syst. Eleuth. T. III. n. 56. p. 142.*
Die schwarze rothgebänderte und gelbgerändete Schlupfwespe.
9. ICHNEUMON suggillatorius. *Fabric. Syst. Eleuth. T. III. n. 1. 132.*
 ICHNEUMON sugillatorius. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 930. ed. XIII. n. 1. p. 2674.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 189. tab. 26. fig. 11.?
Geoffr. Ins. T. II. n. 54. p. 545.?
Rossi Fn. Etrusc. II. n. 740.?

Die schwarze Schlupfwespe mit vier weissen Punkten auf dem Unterleibe.

Nisi genuina et nativa Ichneumon sugillatorii species hac figura sit expressa, saltem notatu digna huius varietas est. Magnitudo differt. *Geoffroy, Rossio et Schrankio* sunt exempla huius speciei, sex lin. longa, sed ultra novem quae vidi longa sunt exempla. Pedes nigri apud *Linné et Fabricium*. *Linné* puncta sex in abdomine numerat.

Wo nicht der wahre Ichneumon sugillator selbst, doch gewiss eine jener Abänderungen, welche man von der Schlupfwespe kennt. Indessen weicht doch auch das Gröszenmaass sehr ab. *Geoffroy, Rossi, Schrank* bestimmen die Länge auf 6 Linien; das gegenwärtige Exemplar, so wie die, die ich davon gesehen habe, sind 9 Linien und darüber lange. *Linné* und *Fabricius* beschreiben ihre Exemplare mit schwarzen Füßen. *Linné* verlangt 6 Punkte auf dem Unterleibe.

Tab. LXXXV.

- Fig. 1. 2. PHILANTHUS pictus. *Panzer Faun. Ins. germ. 47. 23.*
 PHILANTHUS apivorus. *Latreill. hist. nat. des Fourm. p. 317. tab. 12. fig. 2.*
Die ausgezeichnete Blumenwespe.

5. OXYPORUS rufus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 604.*
 STAPHYLINUS rufus. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 684. ed. XIII. n. 6. p. 2037.*
Gravenhorst Coleopt. micropt. n. 1. p. 151.

Panzer Faun. Ins. germ. 16. 19.

Der rothe Stumpfkäfer. Le Staphylin jaune à etuis tête et anus noirs.

4. 5. 6. BOMBYX Tau. *Fabric.* Entom. syst. T. IV. n. 36. p. 418.

PHALAEANA ATTAC. Tau. *Linn.* Syst. Nat. n. 8. p. 811. ed. XIII. n. 8. p. 2406.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 5.

Der Rothbuchenspinner. *Der Nagelfleck.* La Hachette du Soissonnois.

7. NECYDALIS rufa. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 22. p. 572.

NECYDALIS rufa. *Linn.* Syst. Nat. n. 6. p. 642. ed. XIII. n. 6. p. 1880.

Der rothbraune Fliegenkäfer. La Lepture à etuis étranglés.

8. 9. TABANUS pluvialis. *Fabric.* Entom. syst. T. VI. n. 52. p. 569.

TABANUS pluvialis. *Linn.* Syst. Nat. n. 16. p. 1001. ed. XIII. n. 16. p. 3385.

Die Regen-Bremse. Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.

Tab. LXXXVI.

Fig. 1. 2. 3. BOMBYX Pini. *Fabric.* Entom. syst. T. IV. n. 62. p. 426.

PHALAEANA BOMB. Pini. *Linn.* Syst. Nat. n. 24. p. 814. ed. XIII. n. 24. p. 2410.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 12 et 15.

Der Föhrenspinner. *Der Fichtenspinner.* La Feuille du Pin.

4. ELAPHRUS uliginosus. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 245.

Illiger Kug. Käf. Pr. n. 5.

Voet. Coleopt. T. II. n. 7. p. 95. tab. 40. fig. 7.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 220.

Der Sumpfstrandkäfer. Le Bupreste à mammelons.

5. NOTOXUS mollis. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 287.

ATTALABUS mollis. *Linn.* Syst. Nat. n. 11. p. 621. ed. XIII. n. 5. p. 1813.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 595.

Der weichschaalichte Schildkrotenkäfer. Le Clairon porte-croix.

6. CRYPTOCEPHALUS Panzeri *) v. *Schreckenstein* Verz. d. Käf. an der Don. und Neckar p. 26.

N 2

CRY-

*) Es haben sich in den Gegenden, um den Ursprung der Donau und des Neckars, und um den untern Theil des Bodensees, mehrere würdige Naturf. vereinigt, die Gewächse sowohl, als die Insekten dieser, in dieser Hinsicht, noch so wenig bekannten Gegenden aufzusuchen, zu bestimmen, und solche in mehreren bereits gedruckten Verzeichnissen bekannt zu machen. An der Spitze dieser mit so viel Geist als Glück, die Flora und Fauna ihres Vaterlandes bearbeitenden Naturforscher, stehen die Herren Gscheiderath von *Schreckenstein* zu Emmendingen, und Hr. D. *Potif* zu Tuttlingen, und sind es, durch deren Vereinigung folgende Schriften herausgekommen sind: 1) Verzeichniß der Käfer, welche

CRYPTOCEPHALUS vitis. Panzer Faun. Ins germ. 63. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 79. ed. II. n. 151.

Der Panzersche Fallkäfer.

Quam hic repraesentavit Schaefferus speciem aequè minus verum *Cryptocephalum vitis Fabric.* sistit, ac illam, quam sub eodem nomine perperam in Faun. ins. germ. delineavi. *Cryptocephalum vitis*, ad *Eumolpos*, nunc et quidem potiori jure *Cl. Fabric.* relegasse notum est.

Diese hier abgebildete Käferart stellt so wenig den eigentlichen *Cryptocephalus Vitis Fabric.* vor, als jene, die ich unter eben demselben Namen in meiner Insektenfauna abgebildet habe. Bekanntlich gehört der ehemalige *Cryptoceph. vitis Fabric.* nicht mehr unter die eigentlichen Fallkäfer, sondern steht nun, wie billig, unter der Gattung *Eumolpus*.

7. CRYPTOCEPHALUS duodecimpunctat. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 70. p. 54.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 76. ed. II. n. 150.

Der zwölfpunktirte Fallkäfer.

8. CRYPTOCEPHALUS bipunctatus. *Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 43.
CHRYSOMELA bipunctata. *Linn.* Syst. Nat. n. 78. p. 597. ed. XIII. n. 25. p. 1703.
Panzer Faun. Ins. germ. 68. 2.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 77. ed. II. p. 145.

Der zweypunktirte Fallkäfer. Le Gribouri rouge strié à points noirs.

Tab. LXXXVII.

Fig 1. 2. 3. BOMBYX Querc. *Fabric.* Ent. syst. T. IV. n. 53. p. 425.

PHAL. BOMB. Quercus. *Linn.* Syst. Nat. n. 25. p. 814. ed. XIII. n. 25. p. 2411.

Esper eur. Schm. II. tab. 15. fig. 2. 3. et tab. 14. fig. 1. 2.

Der Eichenspinner. La Minime à bande.

4. SYRPHUS vernus: antennis setariis thorace maculato nigro, abdomine cingulis antice rufis, postice flavis.

Habitat in Pomonae floribus.

Die grosse Frühlingssschwebefliege.

5. CRYPTOCEPHALUS violaceus. *Fabr.* Syst. Eleuth. T. II. n. 53. p. 47.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 66. ed. II. n. 153.

Der violetblaue Fallkäfer.

CRY-

che um den Ursprung der Donau und des Neckars und um den untern Theil des Bodensees vorkommen. Tübingen 1801. 8. 2) Verzeichniss der Fallkäfer, Netzflügler, Wespen etc. Tübing. 1802. 8. 3) Verzeichniss der Schmetterl, etc, daselbst 4) Verzeichniss sichtbar blühender Gewächse etc. Winterthur 1799. 8.

6. *CRYPTOCEPHALUS marginatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 13. p. 45. Variet. Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 82. ed. II. n. 144.*
Der Schwarzgesaunte Fallkäfer. Le Gribouri à bordure noire. Abänderung.
7. *LYGAEUS Rolandri*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 127. p. 250.*
CIMEX Rolandri. Linn. Syst. Nat. n. 97. p. 729. ed. XIII. n. 97. p. 2177.
Die Rolandrische Wanze,

Tab. LXXXVIII.

- Fig. 1. *CARABUS purpurascens*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 8. p. 170.*
Panzer Faun. Ins. germ. 4. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 193.
Der purpurroth schillernde Laufkäfer.
2. 3. *BLATTA lapponica*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 21. p. 10.*
BLATTA lapponica. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 633. ed. XIII. n. 8. p. 2044.
Degeer Ins. III. n. 2. p. 345. tab. 25. fig. 25. fig. 8. 9. 10.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 3. fig. 3.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 419.
Die lappländische Schabe. La Blatte de Laponie.
4. 5. *PHALAENA Betularia*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 105. p. 153.*
PHAL. GEOM. Betularia. Linn. Syst. Nat. n. 217. p. 362. ed. XIII. n. 217. p. 2462.
Kleemann Beytr. tab. 39. fig. 1—7.
Der Birkenspanner. La Phalene blanche tachetée de noir.
6. 7. *PANORPA communis*. *Fabr. Entom. Syst. T. III. n. 1. p. 97.*
PANORPA communis. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 915. ed. XIII. n. 1. p. 2645.
Geoffr. Ins. II. n. 1. p. 260. tab. 14. fig. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 5c. 10.
Die Skorpionsfliege. La Mouche Scorpion.
8. *JULUS sabulosus*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 11. p. 395.*
JULUS sabulosus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1065. ed. XIII. n. 5. p. 3019.
Der Sandvielfuss. L'iule à deux cent quarante pattes.

Tab. LXXXIX.

- Fig. 1. *BOMBYLIUS ater*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 12. p. 410.*
BOMBYLIUS ater. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1010. ed. XIII. n. 5. p. 2903.
Die schwarze weissgefleckte Summfliege.

2. 3. 4. 5. **BOMBYX PAVONIA minor.** *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 32. p. 416.*
PHALAENA ATTAC. PAVONIA minor. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 810. ed. XIII. n. 7.*
p. 2405.
Esper eur. Schm. II. tab. 4.
Das kleine Pfauenaug. Le petit-paon.
6. **ANTHRIBUS latirostris.** *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 408.*
PLATYRHINUS costirostris. *Clairvill. Ent. helv. I. p. 114. tab. 14. fig. 1. 2.*
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 12.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 264.
Der breitrüsslichte Bürstenkäfer. L'Antribe noir strié.
7. **OESTRUS bovis.** *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 3. p. 231.*
OESTRUS bovis. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 969. ed. XIII. n. 1. p. 2809.*
Degeer Ins. VI. n. 2. p. 297. tab. 15. fig. 22.
Die Kühbremsenfliege.
8. **MUSCA Arnicae.** *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 166. p. 352.*
MUSCA Arnicae. *Linn. Syst. Nat. n. 119. p. 997. ed. XIII. n. 119. p. 2856.*
Die Wohlverley-Fliege.

Tab. XC.

1. 2. 3. **BOMBYX pudibunda.** *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 438.*
PHAL. BOMB. pudibunda. *Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 2427.*
Rüsel Ins. Bel. T. I. tab. 38.
Der gelbe Bürstenspinner. La patte etendue.
4. **PYROCHROA coccinea.** *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 108.*
LAMPYRIS coccinea. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 646. ed. XIII. n. 18. p. 1886.*
Panzer Faun. Ins. germ. 13. 11.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 227.
Der scharlachrothe Feuerkäfer.
5. 6. **PHRYGANEA rhombica.** *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 77.*
PHRYGANEA rhombica. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 909. ed. XIII. n. 8. p. 2635.*
Die rautenförmige Frühlingsfliege.
7. **DYTISCUS sulcatus.** *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 14. p. 261. Mas.*
DYTISCUS cinereus. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 666. ed. XIII. n. 15. p. 1947.*
Illiger Kugel. Käf. Pr. n. 4.
Panzer Faun. Ins. germ. 31. 9.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 183.
Der gefurchte Wasserkäfer. Das Männchen.

3. 9. *TENTHREDO Amerinae*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 106.*
TENTHREDO Amerinae. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 921. ed. XIII. n. 4. p. 2654.*
Rösel Ins. Bel. II. tab. 1. 2.

Die aschgraue Blattwespe der glatten Weiden.

Tab. XCI.

- Fig. 1. 2. 3. *PAPILIO DAN*. *Cardamines*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 600. p. 193.*
PAPILIO DAN. *Cand. Cardamines*. *Linn. Syst. Nat. n. 85. p. 761. ed. XIII. n. 85.*
 p. 2264.

Rösel Ins. Bel. I. p. 45. tab. 8. fig. 5. 7. 8. 9.

Esper eur. Schm. I. tab. 4. fig. 1. et tab. 27. fig. 2.

Der Auroraweissling. Der Bergkressfalter. L'Aurore.

4. *SYRPHUS tenax*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 36. p. 283.*
MUSCA tenax. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 934. ed. XIII. n. 52. p. 2870.*
Panzer Faun. Ins. germ. 14. 25. 24.

Die Kothfliege. Die hartnäckige Fliege. La Mouche apiforme.

5. *VESPA gallica*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 13. p. 257.*
VESPA gallica. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII. n. 7. p. 2751.*
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 22.

Die französische Wespe.

6. *LOCUSTA viridissima*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 52. p. 41.*
GRYLLUS LOC. viridissimus. *Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 698. ed. XIII. n. 31. p. 2067.*
Geoffr. Ins. I. n. 2. p. 397. tab. 8. fig. 3.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 10. 11.

Die grosse grüne Heuschrecke. La Sauterelle à coutelas. Abänderung.

7. *SARGUS politus*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 4. p. 566.*
MUSCA polita. *Linn. Syst. Nat. n. 93. p. 894. ed. XIII. n. 93. p. 2850.*

Die polirte Metallfliege.

8. *SARGUS cuprarius*. *Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 1. p. 566.*
MUSCA cupraria. *Linn. Syst. Nat. n. 92. p. 994. ed. XIII. n. 92. p. 2849.*

Die kupferrothe Metallfliege. La Mouche dorée à tache brun sur les ailes.

Tab. XCII.

- Fig. 1. *LIBELLULA rubicunda*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 377.*
LIBELLULA rubicunda. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 902. ed. XIII. n. 4. p. 2620.*

Die rothe Wasserjungfer.

2. *BOMBYX grammica*. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 182. p. 465.*
PHAL. BOMB. grammica. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 831. ed. XIII. n. 75. p. 2436.
Esper eur. Schm. II. tab. 68. fig. 7. 8. et tab. 83. fig. 1.
Der Schwiegelspinner. Der Streifflügel. La Phalene chouette.
3. *NOCTUA ludifica*. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 309. p. 103.*
PHAL. NOCT. ludifica. Linn. Syst. Nat. n. 143. p. 848. ed. XIII. n. 143. p. 2562.
Esper eur. Schm. II. tab. 41. fig. 1. 2.
Das Naturspiel.
4. *NOCTUA L album*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 205. p. 72.*
PHAL. NOCT. L album. Linn. Syst. Nat. n. 154. p. 850. ed. XIII. n. 154. p. 2540.
Esper eur. Schm. II. tab. 11. fig. 3. 4.
Das weisse L.
5. 6. 7. *BOMBYX Plantaginis*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. IV. n. 186. p. 466.*
PHAL. BOMB. Plantaginis. Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 820. ed. XIII. n. 42. p. 2421.
Esper eur. Schm. II. tab. 36.
Der Wegerichspinner. Die spanische Fahne. L'ecaille brune.

Tab. XCIII.

- Fig. 1. 2. *MELOLONTHA vulgaris*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 161.*
SCARABAEUS Melolontha. Linn. Syst. Nat. n. 60. p. 554. ed. XIII. n. 60. p. 1562.
Voet. Coleopt. T. I. n. 45. p. 29. tab. 6. fig. 45. 46.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 22. ed. II. n. 23.
Der gemeine Maykäfer. Le hanneton.
5. *MELOLONTHA solstitialis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 164.*
SCARABAEUS solstitialis. Linn. Syst. Nat. n. 61. p. 554. ed. XIII. n. 61. p. 1463.
Voet Coleopt. T. I. n. 51. p. 33. tab. 6. fig. 51. 52. Titeltkupf. fig. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 25. ed. II. n. 24.
Der Juniuskäfer. Le petit hanneton d'automne.
4. *SILPHA sinuata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 20. p. 341.*
Illiger Kug. Käf. Pr. n. 5.
Voet Coleopt. T. II. n. a. 2. p. 60. tab. 32. fig. a. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 143. ed. II. n. 71.
Der Deckelschwanz. Le Bouclier noir à corcelet raboteux.
5. *SILPHA atrata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 359.*
SILPHA atrata. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 571. ed. XIII. n. 12. p. 1620.
Herbst. Nat. d. K. V. n. 24. p. 199. tab. 51. fig. 13. 14. 15.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 144. ed. II. n. 66.
Der schwarze Aaskäfer. Le Bouclier noir.

6. *SILPHA opaca*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 19. p. 541.*
SILPHA opaca. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 571. ed. XIII. n. 15. p. 1622.*
Herbst Nat. d. Käf. V. n. 27. p. 205. tab. 51. fig. 16.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 141. ed. II. n. 69.
Der glanzlose Aaskäfer. Le Bouclier opaque.
7. *PTEROPHORUS didactylus*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 5. p. 545.*
PHAL. ALUCIT. didactyla. *Linn. Syst. Nat. n. 454. p. 899. ed. XIII. n. 454. p. 2615.*
Die Zweyfeder. Das Märzwurzeistchen.
8. *VESPA parietina*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 268.*
Die an ihrer ersten Binde ausgerändete Wandwespe.

Tab. XCIV.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO NYMPH. Jo.* *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 276. p. 88.*
PAP. NYMPH. gemmat. Jo. *Linn. Syst. Nat. n. 151. ed. XIII. n. 151. p. 2290.*
Esper eur. Schm. T. I. p. 87. tab. 5. fig. 2.
Das Pfauenauge. Der Pfauenspiegel. Der Nesselalter. Le Paon du jour.
5. *ANTHRAX Sabaeus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 19. p. 261.*
Der Sabäus unter den Mohrenfliegen.
4. 5. *CRABRO vagus*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 17. p. 298.*
SPHEX vaga. *Linn. Syst. Nat. n. 37. p. 946. ed. XIII. n. 117. p. 2764.*
Rossi Fn. etrusc. II. n. 881. p. 91.
Die umherschweifende Horneisse.
Inter plura specimina quae hactenus huius Crabronis vidi, nullum erat, quod magnitudinem huius attingebat.
Unter denjenigen zahlreichen Exemplaren, die ich je von dieser Horneisse gesehen habe, war doch keines, das diese hier angezeigte Grösse gehabt hätte.
6. *NECYDALIS Podagrariae*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 26. p. 375.*
NECYDALIS Podagrariae. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 642. ed. XIII. n. 9. p. 1380.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 136.
Der Hinmlaufs-Fliegenkäfer.
7. *NECYDALIS flavimana*: *obscure virescens, thorace inaequali, elytris subulatis, pedibus anticis flavis, femoribus in altero sexu clavatis.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 136.
Habitat in floribus umbellatarum.
*Novam et hactenus nondum satis notam speciem Necydalidem hanc equidem indico, pedibus anticis flavis distinguendam. Sexus uterque plurimum sibi similis, femoribus posticis in altero clavatis facile discernendus: affinitatis lege cum Necydalide virescente *Fabric.* coniunctissimus.*

Ich halte diesen Fliegenkäfer, der mir bereits schon verschiedenumale auf blühenden Doldengewächsen vorgekommen ist, für eine neue, noch ganz unberichtigte Art, die sich vorzüglich und stets durch die vordern wachsgelben Füße auszeichnet. Beyde Geschlechter haben viel ähnliches mit einander, nur dass das eine keulenartige Hintersehenkel hat, welche bey dem andern einfach sind.

8. *NECYDALIS rufa*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 22. p. 372.*
NECYDALIS rufa. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 642. ed. XIII. n. 6. p. 1880.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 134.

Der rothbraune Fliegenkäfer.

Tab. XCV.

- Fig. 1. 2. *RAPHIDIA Ophiopsis. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 99.*
RAPHIDIA Ophiopsis. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 916. ed. XIII. n. 1. p. 2647.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 11.

Die Kameelhalsfliege. La Raphidie.

5. *BYRRHUS pilula. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 105.*
BYRRHUS pilula. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 568. ed. XIII. n. 4. p. 1613.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 116. tab. 1. fig. 8.
Panzer Faun. Ins. germ. 4. 3.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 61. ed. II. n. 1.

Der Pillenkäfer. La Cistele satinée.

4. *MOLORCHUS umbellatarum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 4. p. 375.*
NECYDALIS umbellatarum. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 641. ed. XIII. n. 3. p. 1878.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 404.

Der Dolden-Halbkäfer.

5. *MOLORCHUS dimidiata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 375.*
NECYDALIS minor. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 641. ed. XIII. n. 2. p. 1878.
Panzer Faun. Ins. germ. 41. 21.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 403.

Der kleine Halbkäfer. Le Necydale capricorne.

6. 7. *RHINOMACER curculioides. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 428.*
MYCTERUS griseus. Clairvill. Ent. helv. T. 1. n. 1. p. 124. tab. 16. fig. 1. 2. 3.
Panzer Faun. Ins. germ. 12. 8.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 313.

Der rüsselkäferartige Dickkäfer.

8. 9. *PHALAENA farinalis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 336. p. 219.*
PHAL. PYRAL. farinalis. Linn. Syst. Nat. n. 527. p. 830. ed. XIII. n. 527. p. 2519.

Syst.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 55. p. 125.

Geoffr. Ins. T. II. n. 115. p. 167.

Der kurzschnauzige Spanner. Die Meelschabe. La Phalene à ventre relevé.

Tab. XCVI.

Fig. 1. COPRIS austriaca. Panzer Faun. Ins. germ. 12. 6. Femina.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 32. ed. II. n. 14.

Der österreichische Dungkäfer. Das Weibchen.

2. CENTROTUS cornutus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 15. p. 19.

CICADA cornuta. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 705. ed. XIII. n. 6. p. 2094.

Geoffr. Ins. T. I. n. 18. p. 425. tab. 9. fig. 2.

Panzer Faun. Ins. germ. 50. 19.

Die gehörnte Waffenzirpe. Le petit diable.

5. LEDRA aurita. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 24.

CICADA aurita. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 706. ed. XIII. n. 7. p. 2095.

Geoffr. Ins. T. I. n. 17. p. 422. tab. 9. fig. 1.

Panzer Faun. Ins. germ. 50. 18.

Die gehörnte Dickzirpe. Le grand diable.

4. 5. SPHINX Elpenor. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 51. p. 372.

SPHINX Elpenor. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 801. ed. XIII. n. 17. p. 2382.

Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 4.

Esper eur. Schm. II. tab. 9.

Der Weiderichschwärmer. Le Sphinx de la Vigne.

6. CASSIDA nobilis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 47. p. 396.

CASSIDA nobilis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 575. ed. XIII. n. 4. p. 1656.

Panzer Faun. Ins. germ. 59. 15.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 151. ed. II. n. 103.

Der Schildkäfer mit der blauglänzenden Streife. La Casside à bande d'or.

7. CICADA aethiops. Schrank ins. austr. n. 489.

Panzer Faun. Ins. germ. 61. 17.

Die Mohrencikade.

8. CERCOPIS haemorrhoea. Fabric. Syst. Ryngot. n. 28. p. 95.

8. CICADA haemorrhoea. Schrank ins. austr. n. 490.

Panzer Faun. Ins. germ. 61. 16.

Die rothafterichte Schnellzirpe.

Sub una eademque specie omnino utramque hic delineatam Cercopidem commode referri posse, iam Cl. Schrank (Fuesl. Magaz. I. p. 275.) bene monuit, quamvis denuo hic separatam nominaverim, donec aptius in Systemate discernatur.

Es kann seyn, dass, wie auch Herr *Schrank* (N. Magaz. I. p. 275.) selbst glaubt, diese beyde Schmelzzipen unter eine Art gehören; ich wollte sie jedennoch hier noch einmal für verschieden angeben, bis sie im System berichtigt sind.

9. TENTHREDO erythrocephala. *Fabric*, Ent. syst. T. III. n. 66. p. 121.
 TENTHREDO erythrocephala. *Linn*. Syst. Nat. n. 40. p. 926. ed. XIII. n. 49.
 p. 2668.
Sulzer Kennz. d. Ins. tab. 18. fig. 113.
Panzer Faun. Ins. germ. 7. 9:

Die rothköpfige Blattwespe.

Tab. XCVII.

- Fig. 1. NOTONECTA glauca. *Fabric*. Syst. Ryngot. n. 1. p. 102.
 NOTONECTA glauca. *Linn*. Syst. Nat. n. 1. p. 712. ed. XIII. n. 1. p. 2118.
Geoffr. Ins. I. n. 1. p. 476. tab. 9. fig. 6.
Die graue Rückenwanze. La grande punaise à environs.
2. SIGARA striata. *Fabric*. Syst. Ryngot. n. 2. p. 104.
 NOTONECTA striata. *Linn*. Syst. Nat. n. 2. p. 712. ed. XIII. n. 1. p. 2120.
 CORIXA. *Geoffr.* Ins. I. n. 1. p. 478. tab. 9. fig. 7.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 23.
Die gestreifte Ruderwanze. La Corise.
3. 4. PAPILIO NYMPH. Paphia. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 438. p. 142.
 PAPIL. NYMPH. PHALER. Paphia. *Linn*. Syst. Nat. n. 209. p. 786. ed. XIII. n. 209.
 p. 2352.
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 7.
Esper eur. Schm. T. I. p. 225. tab. 17. fig. 1. 2.
Der Silberstrich. Der grosse Perlenmutterfalter. Le tabac d'Espagne.
5. 6. PAPILIO NYMPH. Cardui. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 520. p. 104.
 PAPIL. NYMPH. PHALER. Cardui. *Linn*. Syst. Nat. n. 157. p. 774. ed. XIII. n. 157.
 p. 2505.
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 10.
Esper eur. Schm. I. p. 133. tab. 10. fig. 5.
Der Distelfalter. Die Distelnymfpe. La belle donnee.
7. HESPERIA RURAL. Virgaureae. *Fabric*. Entom. syst. T. IV. n. 173. p. 509.
 PAPIL. PLEB. RURAL. Virgaureae. *Linn*. Syst. Nat. n. 253. p. 793. ed. XIII. n. 253.
 p. 2599.
Bergstrass. Nomencl. III. p. 57. tab. 65. fig. 1. 2.
Esper eur. Schm. I. p. 291. tab. 22. fig. 2. a. b.
Der Goldruthenfalter. Le bronzé.

3. 9. 10. 11. PAPILO DAN. Sinapis. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 577. p. 187.*
 PAPIL. DAN. CAND. Sinapis. *Linn. Syst. Nat. n. 79. p. 760. ed. XIII. n. 79. p. 2261.*
Esper eur. Schm. I. p. 59. tab. 5. fig. 4.
Der Senfweissling. Der Senffalter. Le Papillon tout blanc.

Tab. XCVIII.

- Fig. 1. 2. SPHINX CONVOLVULI. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 54. p. 574.*
 SPHINX CONVOLVULI. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 798. ed. XIII. n. 6. p. 2376.*
Rösel Ins. Bel. T. I. p. 49. tab. 7.
Esper eur. Schm. II. p. 52. tab. 5.
Der Windigschwärmer. Le Sphinx à cornes de boeuf.
5. 4. HESPERIA RURALIS Hylas. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 156. p. 500.*
 PAPILIO Hylas. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 16. p. 185.*
 PAPILIO Amphion. *Esper- eur. Schm. I. tab. 53. fig. 1.*
Der glänzende himmelblaue Hylasfalter.
5. 6. HESPERIA RUR. Arion. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 118. p. 295.*
 PAP. PLEB. RUR. Arion. *Linn. Syst. Nat. n. 250. p. 789. ed. XIII. n. 250. p. 2346.*
Esper eur. Schm. I. tab. 20. fig. 2. et tab. 59. fig. 2.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 182.
Der Arion. L'Argus bleu à bandes brunes.
7. 8. 9. PAPILO SATYRUS Galathea. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 745. p. 259.*
 PAPILIO NYMPH. Galathea. *Linn. Syst. Nat. n. 147. p. 772. ed. XIII. n. 147. p. 2298.*
Rösel. Ins. Bel. III. p. 227. tab. 37. fig. 1. 2.
Esper eur. Schm. I. p. 111. tab. 7. fig. 3.
Der Lieschgrasfalter. Das Bretspiel. Le Demi-deuil.

Tab. XCIX.

- Fig. 1. 2. SPHINX Atropos. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 27. p. 564.*
 SPHINX Atropos. *Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 799. ed. XIII. n. 9. p. 2578.*
Rösel Ins. Bel. T. III. p. 1. tab. 1. 2.
Esper. eur. Schm. II. p. 69. tab. 7.
Der Todtenkopfschwärmer. Le Sphinx à tete de mort.
3. 4. SPHINX Euphorbiae. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 37. p. 367.*
 SPHINX Euphorbiae. *Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 802. ed. XIII. n. 19. p. 2583.*
Rösel Ins. Bel. I. p. 17. tab. 3.
Esper eur. Schm. II. p. 100. tab. 11. fig. 2.
Der Wolfsmilchschwärmer. Le Sphinx du Tithymale.


5. 6. SPHINX ocellata. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 1. p. 355.*
 SPHINX ocellata. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 796. ed. XIII. n. 1. p. 2371.*
Rösel Ins. Bel. I. tab. 1.
Esper eur. Schmett. II. p. 27. tab. 1.
Der Weidenschwärmer. Das Nacht-Pfauenaug. Le Demi-Paon.

Tab. C.

- Fig. 1. 2. SPHINX Tiliae. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 10. p. 358.*
 SPHINX Tiliae. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 797. ed. XIII. n. 3. p. 2373.*
Rösel Ins. Bel. I. p. 9. tab. 2.
Esper eur. Schm. II. p. 58. tab. 3. fig. 1. 2.
Der Lindenschwärmer. Le Sphinx du Tilleul.
5. 4. SPHINX Nerii. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 13. p. 360.*
 SPHINX Nerii. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 798. ed. XIII. n. 5. p. 2374.*
Rösel Ins. Bel. III. p. 85. tab. 15. 16.
Esper eur. Schm. II. p. 43. tab. 4.
Der Oleanderschwärmer.
5. 6. SPHINX Populi. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 9. p. 357.*
 SPHINX Populi. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 797. ed. XIII. n. 2. p. 2372.*
Rösel Ins. Bel. III. p. 137. tab. 30.
Esper eur. Schm. II. p. 34. tab. 2.
Der Pappelschwärmer. Le Sphinx à ailes dentelées.
-

D. G. W. F. PANZERI
ENVMERATIONIS SYSTEMATICAE
D. JAC. CHRISTIANI SCHAEFFERI
ICONVM
INSECTORVM RATISBONENSIVM
PARS SECYNDÄ.

Dr. G. W. F. Panzers
systematische Nomenclatur
über
Dr. Jac. Christian Schäffers
Abbildungen
r e g e n s b u r g i s c h e r I n s e k t e n
Zweyter Theil.



Tab. CI.

- F**ig. 1. *SAPERDA tremula*. *Fabric*, Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 527.
Panzer Faun. Ins. germ. 1. 7.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 540.
Der Zitter-Schneckenkäfer.
2. 5. *NOCTUA Chrysitis*. *Fabric*, Entom. syst. T. V. n. 220. p. 76.
PHAL. NOCT. Chrysitis. *Linn.* Syst. Nat. n. 126. p. 845. ed. XIII. n. 126. p. 2554.
Sepp. Nederl. Ins. V. p. 7. tab. 1. fig. 7—12.
Die Goldeule. Der Messingvogel. Le Verd-doré.
4. *OPHION obscuratus*. *Fabric*, Entom. syst. Suppl. n. 7. p. 257.
Die gelbgefleckte Sichelwespe.
5. *SAPERDA affinis*. *Panzer* Entom. germ. I. n. 4. p. 257.
Voet. Coleopt. T. III. n. 105. p. 60. tab. 21. fig. 105.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 545.
Der zweypunktirte Schneckenkäfer.
6. *CURCULIO fuscomaculatus*. *Fabric*, Syst. Eleuth. T. II. n. 187. p. 557.
CURCULIO germanus. *Linn.* Syst. Nat. n. 53. p. 613. ed. XIII. n. 53. p. 1766.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 295.
Der braungefleckte Rüsselkäfer.
7. *ARAÑEA lucifuga*. *Walken*, Faun. Paris T. II. n. 69. p. 221.
Die Kackerlaken-Spinne.

Tab. CII.

- F**ig. 1. 2. *LITHOSIA quadra*. *Fabric*, Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 459. *Mas*;
PHAL. NOCT. deplana. *Linn.* Syst. Nat. Mant. 1. p. 559. ed. XIII. n. 987. p. 2533.
Panzer Faun. Ins. germ. 78. 23.
Der Vierpunkt. Das Männchen.

5. 4. *MELOLONTHA vulgaris*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 161.* Variet. *SCARABAEUS Melolontha*. *Linn. Syst. Nat. n. 60. p. 554. ed. XIII. n. 60. p. 1562.* *Voet. Coleopt. T. I. tab. 6. fig. 45. 46.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 22. ed. II. n. 23.
Der gemeine Maykäfer. Abänderung. L'hanneton.
5. *EUMOLPUS obscurus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 19. p. 421.*
CRYPTOCEPHALUS obscurus. *Linn. Syst. Nat. n. 96. p. 599. ed. XIII. n. 96. p. 1684.*
Panzer Faun. Ins. germ. 5. 12.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 85. ed. II. n. 164.
Der dunkelschwarze Gleitkäfer.
6. *TABANUS pluvialis*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 52. p. 369.*
TABANUS pluvialis. *Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 1001. ed. XIII. n. 16. p. 2835.*
Die Regen-Bremse. Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.
 Haud dubie est eadem species, cuius denominationem figuræ inscripsi, quamvis in hac figura quatuor fasciæ nigricantes videntur, quarum tamen pictura originalis nullam facit mentionem.
 Mit grosser Wahrscheinlichkeit die hier genannte Art, wenn gleich im Stich und in der Illumination, welche vier schwarze Querbänder auf den Flügeln anzeigt, wovon jedoch die Originalmalerei nichts weiss, sehr verfehlt.
7. 8. *APIS violacea*. *Fabr. Entom. Syst. T. III. n. 3. p. 315.*
APIS violacea. *Linn. Syst. Nat. n. 53. p. 959. ed. XIII. n. 53. p. 2730.*
Panzer Faun. Ins. germ. 59. 6.
Die grosse schwarze violetflüchtige Hummel.

Tab. CIII.

- Fig. 1. *ICHNEUMON persuasorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 49. p. 145.*
ICHNEUMON persuasorius. *Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 952. ed. XIII. n. 16. p. 2681.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 26. fig. 12.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 18.

Die grosse schwarze weissgefleckte Schlupfwespe.

Secundum descriptionem b. *Linnaei* in Faun. Suec. 1595, *Ichneumon persuasorius* ibidem ille est intelligendus, cuius figura hac in tabula bene expressa est. Determinare enim in praesentia nollen, an pedes postici nigri, notam suppeditent constantem, ad speciem aut varietatem eo explicandam, seu, an individua pedibus posticis nigris, exceptis his, pedibus omnibus rufis, *Ichneumonem persuasorium* verum profiteantur. Si liceat sententiae posteriori inmitti, vix ac ne vix illum, quem in Faun. germ. depictum curavi, huc adducere fas erit. Verum enim est, illum a *Schäffero* Tab. 80. fig. 2. depictum, aliam atque prorsus alienam indicare speciem, nequaquam cum *Ichneumon persuasorio* *Linn.* confundendam.

Nach der Beschreibung in der Faun. Suec. n. 1593 hatte *Linné* eine Schlupfwespe unter der angegebenen Benennung beschrieben, die hier ziemlich genau abgebildet worden ist. Ich bin vor der Hand nicht vermögend zu bestimmen, wienach die schwarzen Hinterfüsse, ein charakteristisches Merkmal, oder nur eine Spielart dieser gedachten Art bestimmen, und ob diejenigen, welche dieses Merkmal an sich haben, mit Ausschluss aller andern, nur für den wahren *Ichneum. persuasor. Linn.*, allein zu halten seyen. Würde sich das letztere bestätigen, so würde freylich mein in der Faun. ins. germ. abgebildeter *Ichneum. persuasor.* nicht hieher gehören. Gewiss ist es indessen, dass der von *Schäffer* auf Tab. 80. fig. 2. abgebildete Kennzeichen genug hat, um sich als eigene Art zu vindiciren.

2. 3. *TENTHREDO lutea. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 105.*
TENTHREDO lutea. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 921. ed. XIII. n. 5. p. 2654.
Rüssel Ins. Bel. T. II. tab. 13.
Degeer Ins. T. II. P. II. n. 7. p. 223. tab. 33. fig. 8—16.
Die grosse gelbe Blattwespe.
4. *ICHNEUMON culpatorius. Fabr. Entom. syst. T. III. n. 5. p. 135.*
ICHNEUMON culpatorius. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 951. ed. XIII. n. 6. p. 2675.
Die mit dem rothbandirten Unterleibe gezeichnete Schlupfwespe.
5. *CALLIDIUM fennicum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 334. Variet.*
CERAMBYX fennicus. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 656. ed. XIII. n. 77. p. 1851.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 383.
Der finnische Listkäfer. Abänderung.
6. *CALLIDIUM luridum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 342.*
CERAMBUS luridus. Linn. Syst. Nat. n. 63. p. 634. ed. XIII. n. 63. p. 1846.
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 10.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 386.
Der schmutzig schwarze Listkäfer.
7. a. b. *CURCULIO Fritillum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 81. p. 526.*
Panzer Faun. Ins. germ. 18. 19.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 269.
Der Schwach-Rüsselkäfer.
8. a. b. *CURCULIO lineatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 99. p. 524.*
CURCULIO lineatus. Linn. Syst. Nat. n. 80. p. 616. ed. XIII. n. 80. p. 1784.
Clairville Ent. helv. T. I. n. 1. p. 80. tab. 6. fig. 1. 2.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 271.
Der linirte Rüsselkäfer. Le Charanson rayé.

Tab. CIV.

- Fig. 1. 2. *TENTHREDO tristis*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 106.*
Die schwarze Blattwespe mit den rothen Fussblättern.
3. *CERIA clavicornis*. *Fabric. Ent. system. T. VI. n. 1. p. 277.*
Panzer Faun. Ins. germ. 44. 20.
Die Stielhornfliege.
4. *ATTELABUS Populi*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 29. p. 422.*
CURCULIO Populi. Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 611. ed. XIII. n. 40. p. 1752.
Clairvill. Ent. helv. T. I. n. 2. p. 110. tab. 13. fig. 5. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 309.
Der Pappel-Afterrüsselkäfer. Le Becmare doré.
5. *CURCULIO micans*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 75. p. 519.*
Herbst Coleopt. T. VI. tab. 78. fig. 3.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 9.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 273.
Der goldschimmernde Rüsselkäfer.
6. a. b. *ELATER bipustulatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 134. p. 147.*
ELATER bipustulatus. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 642. ed. XIII. n. 9. p. 1904.
Voet Coleopt. T. II. n. 22. p. 118. tab. 44. fig. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 120.
Der zweyflechtige Rüsselkäfer. Le Taupin noir à taches rouges.
7. *CURCULIO purpurascens; brevisrostris femoribus muticis purpurascens, elytris pone medium macula alba.*
Habitat in dumetis.
Der purpurröthlichte Rüsselkäfer.
Nouam et vix hactenus descriptam speciem equidem habeo: saltem cum Attelabo frumentario haud confundendam.
Diese mir nicht unbekannte Art ist, meinem Bedünken nach, neu und noch unbeschrieben, wenigstens kann sie nicht mit dem Attelabo frumentario vereinigt werden.
8. 9. *HIRTEA hortulana. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 551.*
TIPULA Marci. Linn. Syst. Nat. n. 38. p. 976. ed. XIII. n. 38. p. 2822.
Die Garten-Haarfliege. Das Männchen. Le Bibion de St. Marc noir.
10. 11. *HIRTEA hortulana. Fabric. l. c.*
TIPULA hortulana. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 977. ed. XIII. n. 46. p. 2825.
Die Garten-Haarfliege. Das Weibchen. Le Bibion de St. Marc rouge.

Tab. CV.

Fig. 1. 2. *NOMADA nigrita*. Panzer Faun. Ins. germ. 78. 20.

Die schwarze Trauerbiene.

Illustr. *Fabricius*, cui hanc speciem misi, hoc nomine donavit, litterisque me certiorum fecit, sub eodem nomine eam in novissima System. Piezator. editione adoptasse, quamvis meliore jure inter *Andrenas* militare poterit.

Herr Prof. *Fabricius*, dem ich diese Art mitgetheilt, hat sie mir nicht nur unter angezeigter Benennung bestimmt, sondern auch sich erklärt, dass er solche in seinem System. Piezator. also genannt anführen werde. Indessen gehört sie doch nicht unter die eigentlichen Trauerbienen, sondern vielmehr unter die wahren Waldbienen.

3. 4. *NOCTUA litterata*: alis deflexis nigro fuseentibus, margine postico nigro maculato, adjectis maculis duabus fuscis albo innatis, thorace nigro punctato.

Habitat

Die schwarzgraue Eule mit den zwey schwarzen Randflecken.

5. *ICHNEUMON instigator*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 126. p. 164.

Die schwarze Schlupfwespe mit rothen Füssen.

6. *TENTHREDO sylvatica*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 67. p. 121.

TENTHREDO sylvatica. Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 926. ed. XIII. n. 41. p. 2668.

Panzer Faun. Ins. germ. 65. 10.

Die Wald-Blattwespe.

7. *TENTHREDO semicineta*. Schrank ins. austr. n. 665. Femina.

TENTHREDO semicineta. Panzer Faun. Ins. germ. 52. 13. Mas.

Die halbgegürtelte Blattwespe. Das Weibchen.

8. *CURCULIO laevigatus*. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 159. p. 531.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 287.

Der schwarze glatte Rüsselkäfer.

9. a. b. *MALACHIUS equestris*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 22. p. 309.

Panzer Faun. Ins. germ. 10. 6.

MELOE Gouani. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1068. ed. XIII. n. 29. p. 2021.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 152.

Der bandirte Pflasterkäfer.

Tab. CVI.

Fig. 1. *LIBELLULA depressa*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 573.

LIBELLULA depressa. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 902. ed. XIII. n. 6. p. 2621.

Roe.

- Roesel Ins. Bel. T. II. tab. 6. fig. 4. tab. 7. fig. 5.
Die breitbauchigte Wasserjungfer, La Sylvie.
2. *ANDRENA marginata.* Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 10. p. 309. Variet.
Die gesaumte Waldbiene, Abänderung.
5. *ASILUS lucidus: ater glaber nitidus, pedibus rufis, posticis nigris.*
Habitat vulgaris in pratis.
Die glänzend schwarze Raubfliege mit den rothen Hinterfüssen.
4. *ARANEA domestica.* Fabr. Ent. syst. T. III. n. 21. p. 412.
ARANEA domestica. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 1051. ed. XIII. n. 9. p. 2952.
ARANEA Derhamii. Scop. carn. n. 1104.
Die Hausspinne, L'Araignée de maison.
5. 6. *TIPULA pectinicornis.* Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 255.
TIPULA pectinicornis. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 790. ed. XIII. n. 1. p. 2812.
Die federhornigte Erdfliege, Mäunchen und Weibchen.

Tab. CVII.

- Fig. 1. *HEMEROBIUS maculatus.* Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 83.
Der gefleckte Perlhaft.
2. *CLYTUS arcuatus.* Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 8. p. 547.
LEPTURA arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 640. ed. XIII. n. 279. p. 1855.
Herbst im Archiv. V. tab. 26. fig. 14.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 552.
Der Bogengestreifte Widderkäfer, Le Lepture à croissans dorés.
5. *CLYTUS arietis.* Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 547.
LEPTURA arietis. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 640. ed. XIII. n. 280. p. 1855.
Herbst im Archiv. V. tab. 26. fig. 16.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 555.
Der gelbgebänderte Widderkäfer, Le Lepture à trois bandes dorées.
4. *ICHNEUMON titillator.* Fabric. Ent. syst. T. III. n. 140. p. 167.
ICHNEUMON titillator. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 934. ed. XIII. n. 55. p. 2692.
Schrank Ins. austr. n. 725.
Die schwarze rothbauchigte Schlupfwespe mit den weissen Fussblättern.
5. *ANTHRAX Lynx: cinereo hirta thorace albo lineato, abdomine fusco segmentorum marginibus albicantibus, alis maculatis, pedibus flavis.*
Habitat haud infrequens in pratis sylvaticis.
Die Luchs-Mohrenfliege.

6. ANTHRAX Catta: thorace fusco lineato, abdomine medio flavo maculis nigris, pedibus nigris flavo geniculatis, alis nebulosis.
 Habitat land infrequens in sylvaticis editoribus. Oculi in vivo virides.
 Die gelbbauchigte schwarz gefleckte Mohrenfliege.
 Utramque Anthracis speciem nullibi descriptam legi.
 Beyde nicht selne Mohrenliegen glaube ich nirgends bestimmt angetroffen zu haben.
7. SYRPHUS ignavus. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 4.
 Die träge Schwebefliege.

Tab. CVIII.

- Fig. 1. CALLIDIUM aulicum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 58. p. 343.
 Panzer Faun. Ins. germ. 70. 14.
 Harrer Besch. d. S. Ins. n. 386.
 Der Hof-Listkäfer.
2. 3. NOCTUA Brassicae. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 189. p. 67.
 PHAL. NOCTUA Brassicae. Linn. Syst. Nat. n. 163. p. 852. ed. XIII. n. 165. p. 2542.
 Rösel Ins. Bel. T. I. p. 169. tab. 29.
 Die Kohleule. Der Krautvogel. La Phalene du Chou.
4. 5. NOCTUA strigilis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 504. p. 102. Var.
 PHAL. NOCTUA strigilis. Linn. Syst. Nat. n. 161. p. 851. ed. XIII. n. 161. p. 2569.
 Esper. eur. Schm. III. tab. 67. fig. 1-3. tab. 146. fig. 12.
 Die schwarzbraune weissbandirte Eule mit Kammstrichen. Abänderung.
6. MUSCA grossa. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 54. p. 325.
 MUSCA grossa. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 991. ed. XIII. n. 75. p. 2845.
 Panzer Faun. Ins. germ. 22. 21.
 Die grosse schwarze Fliege.
7. MUSCA meridiana. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 312.
 MUSCA meridiana. Linn. Syst. Nat. n. 65. p. 989. ed. XIII. n. 65. p. 2838.
 Panzer Faun. Ins. germ. 10. 17.
 Die Mittagsfliege. La Mouche noir à base des ailes jaunée.
8. CARABUS striola. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 99. p. 188.
 Panzer Faun. Ins. germ. 11. 6.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 211.
 Der schwarzglänzende gestreifte Laufkäfer.

Tab. CIX.

Fig. 1. *TENTHREDO rufiventris*. *Fabric*. Ent. Syst. T. III. n. 45. p. 116. Mas.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 6.

Die rothbauchigte Blattwespe. Das Männchen.

2. *TENTHREDO cincta*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 117. Mas.
TENTHREDO bicincta. *Linn*. Syst. Nat. n. 51. p. 925. ed. XIII. n. 51. p. 2661.

Die gegürtelte Blattwespe. Das Männchen.

Haec ipsa Tenthredinis species Mas est Feminae, cuius figuram in Faun, Ins. germ. 64. 8. exhibui.

Diese hier abgebildete Blattwespe ist das Männchen, von dem Weibchen, welches ich in meiner Insektenfaune (64. 8.) unter dem Namen *Tenthred. cincta Fabric*, vorgestellt gemacht habe.

3. 4. *PHRYGANEA grandis*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 76.
PHRYGANEA grandis. *Linn*. Syst. Nat. n. 7. p. 909. ed. XIII. n. 7. p. 2653.

Die grosse Frühlingsfliege.

5. *CARABUS aeneus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. I. n. 146. p. 197.
CARABUS azureus. *Panzer* Faun. Ins. germ. 75. 3.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 203.

Der bronzefarbige Laufkäfer. Abänderung.

6. *BUPRESTIS quadripunctata*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 154. p. 210.
BUPRESTIS quadripunctata. *Linn*. Syst. Nat. n. 22. p. 662. ed. XIII. n. 22. p. 1956.
Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 17.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 96.

Der kleine schwarze vierpunktirte Prachtkäfer.

7. *CRYPTOCEPHALUS Coryli*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 26. p. 45.
CHRYSOMELA Coryli. *Linn*. Syst. Nat. n. 83. p. 593. ed. XIII. n. 83. p. 1704.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 30. ed. II. n. 152.

Der Haselstauden-Falkkäfer. Le Gribouri du Noisetier.

Nunquam vidi huius Cryptocephali specimen, capite thorace elytrisque concolori: an ergo, aut nova mihi equidem parum nota species, aut varietas, parite mihi incognita, aut derivanda haec aberratio, ab errore pictoris?

Niemals ist mir ein Exemplar dieses eben genannten Falkkäfers mit einem dem Bruststück und Flügeldecken gleichfarbigen Kopfe, wie solchen, die gegenwärtige Figur anzeigt, vorgekommen. Bestimmt dieser Umstand eine eigene — mir jedoch ganz unbekannt Art — oder nur eine zufällige — mir eben so unbekannt Abänderung, — oder ist derselbe einer Verirrung des Malers zuzuschreiben?

3. 9. CIMEX iuniperinus. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 60. p. 167.*
 CIMEX iuniperinus. *Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 722. ed. XIII. n. 722. p. 2155.*

Die Wachholder-Wanze. Abänderung.

Haec figura ad specimen nondum adultum picta equidem mihi videtur.

Ich halte diese Figur nach einem noch nicht ganz reifen, oder erst sich aus der Nymphe entwickelten Exemplar verfertigt.

Tab. CX.

- Fig. 1. 2. SPHINX Pinastris. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 55. p. 567.*
 SPHINX LEGIT. Pinastris. *Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 802. ed. XIII. n. 22. p. 2385.*
Esper eur. Schm. T. II. tab. 12.
Der Fichtenschwärmer. Le Papillon bourdon du Pin.
5. ICHNEUMON manifestator. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 117. p. 162.*
 ICHNEUMON manifestator. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 954. ed. XIII. n. 52. p. 2691.*
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 21.
Die schwarze langbauchichte rothfussichte Schlupfwespe.
4. 5. SICUS ferruginea. *Fabr. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 555.*
Panzer Faun. Ins. germ. 9. 20.
Die rostfarbige weissgefleckte Dornfliege.
6. 7. TENTHREDO Alni. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 59. p. 115.*
 TENTHREDO Alni. *Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 925. ed. XIII. n. 29. p. 2661.*
Die Erlen-Blattwespe.

Tab. CXI.

- Fig. 1. ICHNEUMON arrogator. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 107. p. 159.*
Die grosse schwarzblau-geflügelte Schlupfwespe.
2. 5. Sestia apiformis. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 15. p. 532.*
 SPHINX adsc. apiformis. *Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 804. ed. XIII. n. 29. p. 2388.*
Esper eur. Schm. T. II. tab. 14. fig. 2.
Der Bienenartige Schwärmer. Le Papillon Bourdon Guepe.
4. COCCUS hesperidum. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 560.*
 COCCUS hesperidum. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 759. ed. XIII. n. 1. p. 2215.*
Die Winterung-Schildlaus. Le Kermés des Orangers.
5. 6. TIPULA bimaculata. *Fabric. Ent. syst. T. VII. n. 28. p. 240.*
 TIPULA bimaculata. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 972. ed. XIII. n. 15. p. 2816.*
Die zweyflechtige Erdfliege.

7. PHALAENA pusaria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 61. p. 147.*
 PHAL. GEOM. pusaria. *Linn. Syst. Nat. n. 225. p. 864. ed. XIII. n. 225. p. 2467.*
Degeer Ins. T. II. P. I. n. 4. p. 448. tab. 8. fig. 12.
Esper eur. Schm. V. n. 59. p. 177. tab. 31. fig. 7—15.
Der Weissbirkenspanner. La Phalène blanche à trois lignes grises.

Tab. CXII.

- Fig. 1. 2. NOCTUA Exclamationis. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 198. p. 70. Variet.*
 PHAL. NOCTUA Exclamationis. *Linn. Syst. Nat. n. 155. p. 850. ed. XIII. n. 155.*
p. 2541.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 80.
Die Kreuzwurzele. La daube tache. Abänderung.
5. CALLERVCA Capreae. *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 46. p. 487.*
 CHRYSOMELA Capreae. *Linn. Syst. Nat. n. 100. p. 660. ed. XIII. n. 126. p. 1718.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 255. ed. II. n. 129.
Der Saalweiden-Forchtkäfer.
4. LEPTURA melanura. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 355.*
 LEPTURA melanura. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 637. ed. XIII. n. 2. p. 1868.*
Panzer Faun. Ins. germ. 69. 19.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 362.
Der schwarzafterichte Schmalbockkäfer.
5. ANDRENA equestris. *Panzer Faun. Ins. germ. 46. 17.*
 ANDRENA rubida. *Walken. Faun. paris. II. n. 21. p. 107.*
Die Ritter-Waldbiene.
6. BOMBYLIUS minor. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 9. p. 409.*
 BOMBYLIUS minor. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1009. ed. XIII. n. 4. p. 2903.*
Die kleine Schwebefliege.
7. LYCAEUS viridulus: ferrugineus elytris virescentibus apice ferrugineo fascia.
 Habitat in floribus umbelliferarum.
Die grünlichte Wanze.
8. ARANEA calycina. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1050. ed. XIII. n. 4. p. 2947.*
Walken. Fn. Paris. T. II. n. 93. p. 251.
Die gelbe Blumentelchspinne.
9. PHALAENA ornata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 262. p. 201.*
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 14. p. 117.
Der geschmückte Spanner.

Tab. CXIII.

- Fig. 1. *SYRPHUS Menthastris*. *Fabric*. Ent. syst. T. VI. n. 111. p. 508. Mas.
MUSCA Menthastris. *Linn*. Syst. Nat. n. 55. p. 987. ed. XIII. n. 53. p. 2875.
Preyler in *Mayers* Samml. phys. Auf. I. n. 23. p. 140. tab. 5. fig. 25. Fem.
 Die Münz-Schwebefliege. Das Männchen.
2. *APIS vulpina*. *Panzer* Faun. Ins. germ. 56. 6.
APIS ciliata. *Fabric*. Syst. Piezat. inedit.
 Die fuchsrothhärligte Biene.
5. *SYRPHUS intricarius*. *Fabric*. Ent. syst. T. VI. n. 11. p. 281.
MUSCA intricaria. *Linn*. Syst. Nat. n. 55. p. 985. ed. XIII. n. 53. p. 2871.
Panzer Faun. Ins. germ. 59. 11.
 Die gemischtfärbigte Hummelschwebefliege.
4. *LIBELLULA aenea*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 581.
LIBELLULA aenea. *Linn*. Syst. Nat. n. 8. p. 902. ed. XIII. n. 8. p. 2622.
Panzer Faun. Ins. germ. 88. 20.
 Die metallgrüne Wasserjungfer. L'Aminthe.
5. 6. *TINEA salicella*. *Fabric*. Ent. syst. T. V. n. 62. p. 501.
PHAL. TIN. Salicella. *Linn*. Syst. Nat. n. 567. p. 887. ed. XIII. n. 567. p. 2592.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 57. p. 131.
Rüsel Ins. Bel. T. I. tab. 9.
 Die kleine blaugraue weisspunktirte Weidenschabe.
7. *TENTHREDO Maura*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 44. p. 116.
TENTHREDO annularis. *Schrank* ins. austr. n. 655.
TENTHREDO Fagi. *Panzer* Faun. Ins. germ. 52. 14.
 Die grosse schwarze Blattwespe.
8. *CIRABRO cribrarius*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 297. Femin. Variet.
SPHEX patellaria. v. *Schreber* Naturf. XX. n. 1. p. 95.
CIRABRO cribrarius. *Panzer* Faun. Ins. germ. 15. 19.
 Die sogenannte Siebbiene. Abänderung des Weibchens.
9. *ARANEA extensa*. *Fabric*. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 407. Variet.
ARANEA extensa. *Linn*. Syst. Nat. n. 22. p. 1055. ed. XIII. n. 20. p. 2934.
 Die langfüssichte Spinne. Abänderung.

Tab. CXIV.

Fig. 1. *ICHNEUMON fugatorius*: scutello albo thorace immaculato inermi niger, abdomine tibiisque rufis.

Habitat in dumetis tempore verno.

Die schwarze Schlupfwespe, mit rothen Leibe und Füssen.

2. 3. *BOMBYX MENTHASTRI*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 140. p. 452. Mas.*
BOMBYX papyracea. Marshall Magaz. des Thierr. I. tab. 1. fig. 4.
Der Rossmünzenspinner. Der Hollunderspinner. Das Männchen.
4. 5. *PHALAENA spatacea*. *Scop. carn. n. 570. ic. 570. Mas.*
Der beinfärbige Spanner. Das Männchen.
6. a. b. *CRYPTOCEPHALUS hieroglyphicus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 67. p. 53.*
Panzer Faun. Ins. germ. 68. 13.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 85. ed. II. n. 165.
Der hieroglyphische Falkkäfer. Le Gribouri hieroglyphique.
7. *SARGUS politus. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 4. p. 566.*
MUSCA polita. Linn. Syst. Nat. n. 95. p. 894. ed. XIII. n. 95. p. 2850.
Die polirte Metallfliege.
8. *TENTHREDO marginella. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 50. p. 117. Mas. Var.*
Die unterbrochen gelbbänderte Blattwespe. Das Männchen. Abänderung.

Tab. CXV.

Fig. 1. 2. *PYRALIS rubigana*: alis anticis obscure ferrugineis, fasciis tribus macularibus argenteis, postica interrupta.

Habitat

Die rostfärbige silberfleckicht-gebänderte Schabe.

3. *CHRYSIS cuprea. Rossi Faun. Etrusc. T. II. n. 351. p. 78.*
Die kupferrothe Goldwespe.
4. *TENTHREDO Carpini. Panzer Faun. Ins. germ. 71. 9.*
Die Weissluchen-Blattwespe.
5. 6. *TIPULA albimana. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 24. p. 239.*
Die rothschenklichte weissfüssichte Erlfliege.
7. *DONACIA dentipes. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 107.*
DONACIA fasciata. Hoppe Dissert. p. 41. tab. 1. fig. 3.

Panzer Faun. Ins. germ. 29. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 379.

Der scharlachrothgestreifte Flusspflanzenkäfer.

Tab CXVI.

- Fig. 1. *AGRION puella*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 378. Var.
LIBELLULA puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.
Die Flussjungfer mit dem scharlachrothen Leibe. Abänderung.
2. 3. *PYRALIS viridana*. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 7. p. 244.
PHAL. TORTR. viridana. Linn. Syst. Nat. n. 286. p. 875. ed. XIII. n. 286. p. 2499.
 Rösel Ins. Bel. I. p. 5. tab. 1.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 125.
Der ganz grüne Eichenwickler. La Chappe verte.
4. *TENTHREDO Cephalotes*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 23. p. 111.
Coqueb. illustr. T. I. p. 16. tab. III. fig. 8. a. b. c.
 Panzer Faun. Ins. germ. 72. 7. 8.
Die grossköpfige Blattwespe.
5. *BANCHUS pictus*. Fabric. Ent. syst. Supplem. n. 7. p. 234.
 Panzer Faun. Ins. germ. 71. 18.
Die gelbbunte Sensenwespe.
6. *ICHNEUMON ornatorius*. Panzer Faun. Ins. germ. 73. 15.
Die schwarze rothbandirte und weissgeringelte Schlupfwespe.
7. *DONACIA simplex*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 13. p. 129.
 Panzer Faun. Ins. germ. 29. 15.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 578.
Der einfacheschenklichte Flusspflanzenkäfer. La Lepture aquatique à cuisses sans épines

Tab. CXVII.

- Fig. 1. *AGRION Puella*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. var. β . p. 387.
LIBELLULA Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.
 Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 11. fig. 7.
Die Flussjungfer mit unten grünem und oben braunem Leibe. La Dorothée.
2. *PHILANTHUS labiatus*. Panzer Faun. Ins. germ. 63. 16.
CRABRO labiatus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 11. p. 296.
Die hornlippichte Blumenwespe.

5. *VESPA aucta*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 69. p. 272.*
Die an den ersten zwey Bauchringen unterbrochen gebänderte Wespe.
4. 5. *ACRION Puella*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 537. Var.*
LIBELLULA Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.
Die Flussjungfer mit unten gelben und oben braunen Leibe.
6. *TIPULA crocata*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 254.*
TIPULA crocata. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 971. ed. XIII. n. 4. p. 2815.
Die safranfarbige Erdfliege.
7. 8. *PYRALIS Avellana*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 77. p. 261. Variet.*
PHAL. TORTR. Avellana. Linn. Syst. Nat. n. 297. p. 877. ed. XIII. n. 297. p. 2508.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 8. p. 127.
Der braune bandige Blattwickler der Haselstauden. Abänderung.

Tab. CXVIII.

- Fig. 1. *DERMESTES macellarius*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 4. p. 313.*
Panzer Faun. Ins. germ. 40. 9.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 43. ed. II. n. 44.
Der Speiseschrankkäfer.
2. 3. *NOCTUA Psi*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 515. p. 105. Variet.*
PHAL. NOCTUA Psi. Linn. Syst. Nat. n. 135. p. 846. ed. XIII. n. 135. p. 2559.
Esper eur. Schm. II. tab. 56. fig. 1. 2.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 67.
Die Schleheneule. Das griechische Psi. Abänderung.
4. *SYRPHUS piger*. *Fabric. Ent. syst. n. 63. p. 295.*
Panzer Faun. Ins. germ. 60. 5.
Die faule Schwebefliege.
5. 6. *PHALAENA potamogetata*. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 313.*
PHAL. GEOM. potamogetata. Linn. Syst. Nat. n. 275. p. 873. ed. XIII. n. 275. p. 2485.
Hybner Pyr. III. fig. 85.
Der Saamkrautspanner. La Phalène du Potamogeton.
7. *LEPTURA atra*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 24. p. 559.*
Voet. Coleopt. T. IV. n. 9. p. 8. tab. 26. fig. 9.
Panzer Faun. Ins. germ. 69. 14.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 368.
Der ganz schwarze Schmalbockkäfer.

Tab. CXIX.

Fig 1. 2. PHALENA Urticata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 299. p. 209.*

PHAL. GEOM. Urticata. *Linn. Syst. Nat. n. 272. p. 875. ed. XIII. n. 272. p. 2484.*

Rösel Ins. Bel. T. I. p. 57. tab. 14.

Der Nesselspanner. La queue jaune.

5. LYGAEUS Punctum. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 94. p. 224.*

Wolff Cimic. II. n. 70. tab. 3. fig. 70. a. b.

Coqueb. illustr. T. I. p. 41. t. 10. fig. 14.

Geoffr. Ins. T. I. n. 15. p. 445.

Die rothe Wanze mit dem schwarzen Punkt. La Punaise rouge à point noir et taches blanches.

An alarum huius Lygaei punctum album earundemque margo albidus a pictore praetervisum fuerit, an notarum harum defectus varietatem indicet, equidem haud ausim iudicare.

Ob es bloss ein Versehen des Malers war, dass bey dieser Wanze der weisse Punkt und Rand an dem unbedeckten Theil der Flügel nicht wahrgenommen wird, oder ob sich dieselbe als Abänderung dadurch unterscheidet, liegt ausser den Grenzen meiner Beurtheilung.

4. ICHNEUMON regenerator: niger abdomine pedibusque rufis, aculeo abdominis longitudine

Habitat in dumetis.

Die schwarze Schlupfwespe mit rothem Bauch und Füssen.

Dem Ichn. reluctator. Fabr. sehr ähnlich, doch nicht derselbe.

Ichneum. reluctatorio Fabric. affinis, quamvis alienus.

5. FOENUS Jaculator. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 240. Femina.*

ICHNEUMÓN Jaculator. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 937. ed. XIII. n. 52. p. 2696.*

Die schwarzfüssichte Gichtwespe. Das Weibchen. L'Ichneumon tout noir à pattes postérieures très longues et grosses.

6. STRATIOMYS furcata. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 264.*

Die gablichte Waffenstiege.

7. 8. PHALAENA moniliata. *Fabr. Ent. syst. T. V. n. 245. p. 196.*

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 10. p. 117.

Hybner Beytr. T. II. III. T. L. tab. II. fig. N. ?

Der kleine braungestrichelte Spanner.

Tab. CXX.

Fig. 1. 2. PAPIL. SATYRUS Hypsipyle. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 668. p. 214.*

PAPILIO Polyxena. *Syst. Verz. d. W. Schm. tab. tit. praef.*

PAPILIO Rumina. *Esper eur. Schm. I. tab. 15. fig. 1. tab. 53. fig. 2.*
 Rösel Ins. Bel. T. IV. tab. 7. fig. 1. 2.

Der Osterluzeifalter. Der rothe Siebenpunkt.

5. THEREVA caerulescens: abdomine caerulescente nitidulo, thorace rufescente lineae utrinque marginali alba, alis puncto apicis fusco.

Habitat in sylvaticis editioribus.

Die blaulichte Käferfliege.

4. 5. 6. AGRION Puella. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. var. α. p. 537.*

LIBELLULA Puella. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.*

Die Flussjungfer mit abwechselnd blau und braun geringeltem Unterleib.

7. 8. BANCHUS venator. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 235.*

ICHNEUMON venator. *Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 933. ed. XIII. n. 56. p. 2692.*

Die schwarze mitten auf dem Unterleib rothe Sensenwespe.

Tab. CXXI.

Fig. 1. 2. TETTIGONIA sanguinea. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 31. p. 59.*

Panzer Faun. Ins. germ. 50. 21.

Stoll. Cicad. tab. 2. fig. 11. D.

Die blutroth gebanderte Singcicade.

3. BOMBYLIUS maior. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 407.*

BOMBYLIUS maior. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1009. ed. XIII. n. 1. p. 2902.*

Die grössere Schwebefliege. Le Bichon.

4. 5. AGRION Puella. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 537. Var.*

LIBELLULA Puella. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.*

Die Flussjungfer mit oben braunen unten gelblichten Unterleib.

6. SIREX Gigas. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 124.*

SIREX GIGAS. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 928. ed. XIII. n. 1. p. 2671.*

Panzer Faun. Ins. germ. 52. 15.

Die Riesen-Holzwespe. L'Urocere.

Tab. CXXII.

Fig. 1. BOMBYX pulchella. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 224. p. 479.*

PHAL. TINEA pulchella. *Linn. Syst. Nat. n. 349. p. 884. ed. XIII. n. 349. p. 2446.*

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 67.

Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 162. tab. 23. fig. 11.

Der Blutpunkt. Der schöne Sonnenwendspinner.

2. 3. *HEMEROBIUS crispus*: fuscus alis testaceis linea transversa marginali, lineisque duabus crispis: posticis punctis marginalibus.

Habitat

Der braungestrichelte Perlhaft.

4. *PHALAENA amataria*. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 13. p. 152. Mas.
PHAL. GEOM. amataria. *Linn*. Syst. Nat. n. 201. p. 359. ed. XIII. n. 201. p. 2449.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 105.
Der Ampferspanner. Das Männchen. L'Anguleuse.
5. *PHALAENA vernaria*. *Fabric*. Ent. syst. T. V. n. 5. p. 129.
PHALAEN. GEOM. vernaria. *Linn*. Syst. Nat. n. 195. p. 333. ed. XIII. n. 195. p. 2447.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 97.
Der Waldrebenspanner. Der Frühlingsspanner.
6. *PHILANTHUS quinquecinctus*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 291.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 12.
Die fünfgrößelichte Blumenwespe.
7. *TABANUS rusticus*. *Fabric*. Ent. syst. T. VI. n. 23. p. 367.
TABANUS rusticus. *Linn*. Syst. Nat. n. 11. p. 1000. ed. XIII. n. 11. p. 2833.
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 21.
Die ländliche Breme. Le Taon gris à jambes fauves.

Tab. CXXIII.

- Fig. 1. *CERAMBYX alpinus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 272.
CERAMBYX alpinus. *Linn*. Syst. Nat. n. 55. p. 623. ed. XIII. n. 55. p. 1824.
Panzer Faun. Ins. germ. 2. 22.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 520.

Der Alpenbockkäfer. La Rosalie.

2. 3. *ALYDUS calcaratus*. *Fabric*. Syst. Ryngot. n. 15. p. 251.
CIMEX calcaratus. *Linn*. Syst. Nat. n. 114. p. 752. ed. XIII. n. 114. p. 2183.
Degeer Ins. T. III. n. 24. p. 289. tab. 14. fig. 23. 24.
Die gespornte Schreckenwanze. La Punaise à eperons.
4. *CURCULIO albidus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 59. p. 517.
Herbst Archiv V. tab. 24. fig. 31.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 7.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 284.
Der weisslichte Rüsselkäfer.
5. *PHALAENA PYRALIS limbalis*. *Hybner* Pyralid. III. fig. 72.
Der wachsgelbe zartbraungestrichelte Zünsler.

R

6. PHA-

6. PHALAENA fluctuata. *Fabr. Entom. syst. T. III. n. 202. p. 185.*
 PHAL. GEOMETR. fluctuata. *Linn. Syst. Nat. n. 260. p. 871. ed. XIII. n. 260. p. 2479.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 114.
Der Meerrettigspanner. Das weisse Bändchen. La Brocatelle d'argent.

Tab. CXXIV.

- Fig. 1. 2. NOCTUA libatrix. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 181. p. 64.*
 PHAL. BOMB. libatrix. *Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 851. ed. XIII. n. 78. p. 2441.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 21. fig. 7.
Der Näscher. Die Sturmhaube. La Découpure.
3. CERAMBYX heros. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 21. p. 270.*
 CERAMBYX cerdo. *Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 629. ed. XIII. n. 59. p. 1826.*
Voet. Coleopt. T. III. n. 11. p. 16. tab. 5. fig. 9.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 318.
Der grösste teutsche Borkkäfer. Le grand Capricorne noir.
4. TABANUS Vituli. *Fabric. Syst. Antliat. inedit.*
Die röthlichte Bremse mit den grünlichten Augen.
5. SYRPHUS laetus. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 85. p. 301.*
Die schwarze gelgebänderte Schwebefliege.
6. ARANEA cucurbitina. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1050. ed. XIII. n. 3. p. 2947.*
Walken. Fn. Paris. T. II. n. 28. p. 202.
Geoffr. Ins. T. II. n. 11. p. 648.
Lister. Aran. tab. 1. fig. 5. p. 97.
Die Kürbis-Spinne. L'Araignée rougeatre à ventre jaune ponctué de noir.

Tab. CXXV.

- Fig. 1. LIBELLULA flaveola. *Fabr. Ent. syst. T. III. n. 6. p. 375. Variet.*
 LIBELLULA flaveola. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 901. ed. XIII. n. 2. p. 2619.*
Die gelblichte Wasserjungfer. L'Eleonore. Abänderung.
2. 5. PHALAENA prunata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 175. p. 178.*
 PHAL. GEOMETR. prunata. *Linn. Syst. Nat. n. 250. p. 869. ed. XIII. n. 250. p. 2476.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 19. p. 105.
Der Zwetschgenspanner. Der Graufügel.
4. PHALAENA spathaceata. *Scop. carn. n. 570. ic. 570. Mas. Variet.*
Der beinfarbige Spanner. Abänderung des Männchen.

5. *TENTHREDO marginella*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 50. p. 117. Femina.*
Die unterbrochen-gelbbandirte Blattwespe. Das Weibchen.
6. *TENTHREDO marginella*. *Fabr. Entom. syst. T. III. n. 50. p. 117. Mas.*
Die unterbrochen-gelbbandirte Blattwespe. Das Männchen.

Tab. CXXVI.

Fig. 1. *CHRYSOMELA tenebricosa*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 423.*

Schäffers Abhandl. T. III. p. 53. tab. 2. fig. 1. 2.

Herbst im Archiv. IV. n. 1. p. 51. tab. 23. fig. 1.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 250. ed. II. n. 104.

Das flügellose Goldhähnchen. La Chrysomele à un seul etui.

2. *PHALAENA miata*. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 183. p. 180.*

PHAL. GEOM. miata. Linn. Syst. Nat. n. 249. p. 369. ed. XIII. n. 249. p. 2476.

Kleem. Beytr. I. p. 222. tab. 14. fig. 1. 2.

Der Mayenspanner. Der Doppelhacken. Nach einem abgenützten Exemplar.

3. *PHALAENA sphathaceata*. *Scop. carn. n. 570. ic. 570. Mas. Variet.*

Der beinfarbige Spanner. Das Männchen. Abänderung.

4. *TIPULA crocata*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 254.*

TIPULA crocata. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 971. ed. XIII. n. 4. p. 2315.

Die Safranerdflye.

5. 6. *TENTHREDO frutetorum*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 25. p. 111.*

Die Stauden-Blattwespe.

7. *LEPTURA laevis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 355.*

Panzer Faun. Ins. germ. 34. 16.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 137.

Der kleine glatte Schmalbockkäfer.

8. *ICHNEUMON histrio*. *Fabric. Ent. syst. n. 201. p. 182.*

Panzer Faun. Ins. germ. 93. 5.

Die scheckigte Schlupfwespe.

Tab. CXXVII.

Fig. 1. 2. *PAPIL. SATYRUS Hyperanthus*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 677. p. 216.*

PAPIL. DAN. FESTIV. Hyperanthus. Linn. Syst. Nat. n. 127. p. 768. ed. XIII. n. 127.

p. 2234.

- Esper eur. Schm. I. tab. 5. fig. 1.*
Der Hirsengrassfalter. Der Grasschmetterling. Le Tristan.
5. *VESPA germanica. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 11. p. 256.*
Panzer Faun. Ins. germ. 49. 20.
Die teutsche Wespe.
4. 5. *PAPIL. SATYRUS Arcanius. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 692. p. 221.*
PAPIL. PLEB. RUR. Arcanius. Linn. Syst. Nat. n. 242. p. 791. ed. XIII. n. 242.
p. 2286.
Esper eur. Schm. I. p. 285. tab. 21. fig. 4.
Der Rostflügel. Der Perlgrassfalter. Le Cephalé.
6. *CRABRO vagus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 298.*
SPHEX vaga. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 946. ed. XIII. n. 117. p. 2766.
Rossi Faun. Etrusc. T. II. n. 881.
Panzer Faun. Ins. germ. 46. 10.
Die kleine herumschweifende Horneisse.
Scopoli's Sphex vaga n. 785. gehört nicht hieher.
Sphex vaga Scopol. carn. n. 785. minime ad hanc referenda est speciem.
7. *MORDELLA fasciata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 122.*
Der schwarze weissbandirte Stachelflohkäfer. La Mordelle veloutée à pointe.

Tab. CXXVIII.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA furvata. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 148. p. 170.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 108.
Hybner Beytr. T. IV. Tab. II. fig. 1.
Der Mehلبaumspanner.
3. *BUPRESTIS mariana. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 195.*
BUPRESTIS mariana. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 660. ed. XIII. n. 6. p. 1929.
Herbst Archiv. V. tab. 23. fig. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 86.
Der maryländische Prachtkäfer.
4. *SAPERDA oculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 11. p. 519.*
CERAMBYX oculatus. Linn. Syst. Nat. n. 60. p. 633. ed. XIII. n. 60. p. 1841.
Voet. Coleopt. T. III. n. 81. p. 49. tab. 18. fig. 81.
Panzer Faun. Ins. germ. 1. 18.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 544.
Der schildaugigte Schneckenkäfer.

5. *ICHNEUMON necatorius*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. III. n. 45. p. 144.*
ICHNEUMON vespiformis. *Schrank ins. austr. n. 723.*
Panzer Faun. Ins. germ. 47. 19.

Die wespenartige Schlupfwespe.

6. *SPHEX quadripunctata*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 89. p. 219.*
Panzer Faun. Ins. germ. 76. 17.

Die vierpunktirte Aferwespe.

Haec inter Pompili generis species referenda admodum variat. Abdomen duo, quatuor, sex, octo puncta flava habet, quae haud raro in tot conflunt fascias. Interdum supra punctum flavum scutellare aliud punctum flavum positum est sicuti in hac figura.

Diese unter die Gattung der Grabwespe gehörige Art ändert sehr ab. Der Unterleib hat zwey, vier, sechs, auch acht rothgelbe Punkte, die öfters in schmale Bänder zusammenlaufen. Zuweilen steht unter dem mit einem rothgelben Punkt gezeichneten Schildchen noch ein solcher Punkt, so wie in gegenwärtiger Figur.

Tab. CXXIX.

- Fig. 1. 2. *NOCTUA Tanaceti*. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 366. p. 121. Variet.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 75.
Knoch Beytr. II. p. 29. tab. 2. fig. 1—9.

Die Rheinfarnneule. Abänderung. L'jota.

3. 4. *SYRPHUS pendulus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 282.*
MUSCA pendula. *Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 784. ed. XIII. n. 28. p. 2868.*
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 21.

Die hängende Schwebefliege.

5. *SYRPHUS tectus*: antennis setariis totus tomentosus fuscus, fronte flava, pedibus nigris.

Habitat raro in floribus.

Die mit einem braunen Filze ganz bedeckte Schwebefliege.

6. 7. *PHALAENA atralis*. *Fabric. Entom. syst. T. 5. n. 422. p. 241.*
PPAL. GEOMET. octomaculat. *Linn. Mant. Plant. II. p. 540.*
Der königl. norweg. Gesell. Schrift. IV. p. 285. tab. 16. fig. 17.

Der kleine achtfleckichte Trauerspanner.

Tab. CXXX.

- Fig. 1. BOMBYX villica. *Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 192. p. 468.*
 PHAL. BOMB. villica. *Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 302. ed. XIII. n. 41. p. 2420.*
Rösel Ins. Bel. T. IV. p. 192. tab. 28. fig. 2. et tab. 29. fig. 1—4.
Der schwarze Bär. Der Spinatspinner. L'Ecaille marbrée.
2. SYRPHUS pendulus. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 282.*
 MUSCA pendula. *Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 784. ed. XIII n. 28. p. 2868.*
Die hängende Schwebefliege.
5. TENTHREDO Scrophulariae. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 29. p. 112.*
 TENTHREDO Scrophulariae. *Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 923. ed. XIII. n. 17. p. 2658.*
Die Braunwurz-Blattwespe. La Mouche à scie de la Scrofulaire.
4. BANCHUS variegator. *Fabric. Entom. syst. Supplem. n. 4. p. 254.*
Die gelbbunte Sensenwespe.
5. TENEBRIO obscurus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 9. p. 146.*
Panzer Faun. Ins. germ. 43. tab. 15.
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 113.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 187.
Der matschwarze Mehlkäfer.
6. TABANUS bromius. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 566.*
 TABANUS bromius. *Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1001. ed. XIII. n. 12. p. 2884.*
Scop. carn. n. 1011.
Die gefleckte Bremsenfliege.

Tab. CXXXI.

- Fig. 1. 2. BOMBYX Chrysothoea. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 160. p. 458.*
 PHAL. BOMB. Chrysothoea. *Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 822. ed. XIII. n. 45. p. 2422.*
Rösel Ins. Bel. I. p. 157. tab. 22.
Der Goldafter. Der Weissdornspinner. La Phalaene blanche à cul brun.
5. TABANUS paganus. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 24. p. 567.*
Die rostbraune Feldbremse.
4. 5. 6. TABANUS tropicus. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 28. p. 568.*
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 22.
Die schwarze seitwärts braungefleckte Bremse.

Tab. CXXXII.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO Satyrus Prorsa*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 795. p. 256.*
PAPIL. NYMPH. phaler. Prorsa. Linn. Syst. Nat. 202. p. 785. ed. XIII. n. 202.
 p. 2528.
Esper eur. Schm. I. tab. 15. fig. 5.
Der braune Güttervogel. Der Waldnesselfalter.
3. *ANDRENA Rosae. Panzer Faun. Ins. germ. 74. 10.*
Die Rosen-Waldbiene.
4. 5. *POMPILUS niger. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 8. p. 247.*
Panzer Faun. Ins. germ. 71. 19.
Die schwarze Grabwespe.
 Neque in natura neque in pictura originali, quam coram me habeo, abdomen huius Pompili cingulis adeo candidis pictum est: segmenta abdominis in pictura originali marginibus lucidis notata sunt, quae ab illuminatore in tantum aucta fuerunt.
 Weisse Gürtel um den Unterleib, so wie solche hier vorgestellt sind, hat diese Grabwespe weder in der Natur, noch in der vor mir liegenden Originalmahlerey; in letzterer sind nur die Einschnitte des Unterleibs mit ihrem weissen Schimmer angezeigt, das übrige von dem Illuministen hinzugethan worden.
6. *SCOLIA quadripunctata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 52. p. 236.*
Panzer Faun. Ins. germ. 5. 21.
Die vierpunktirte Drehwespe.

Tab. CXXXIII.

- Fig. 1. 2. *LUCANUS Cervus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 248.*
LUCANUS Cervus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 559. ed. XIII. n. 1. p. 1583.
Voet. Coleopt. T. II. p. 54. tab. 29. fig. 1. 2.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 1. ed. II. n. 1.
Der Hirschrüter. Le Grand Cerf volant. Männchen und Weibchen.
3. 4. *BOMBYX Crataegi. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 166. p. 460.*
PHAL. BOMB. Crataegi. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 825. ed. XIII. n. 48. p. 2424.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 58.
Esper eur. Schm. II. tab. 45.
Esper Zwitterphal. des Bomb. Crataegi. Erl. 4. 1778. fig. 3. 4. 5.
Der Hagedornspinner. La Queue fourchue.

Tab. CXXXIV.

- Fig. 1. 2. NOCTUA brunnea. *Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 278. p. 94.*
 NOCTUA brunnea. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 15. p. 83.*

Die Stockerbseneule. La Brune.

Noctua illa, quam *Celeb. Esper (T. III. p. 269. tab. 53. fig. 3.)* sub nomine Noct. flammeae delineavit, nunquam cum hac confundenda, neque conjungenda.

Diejenige Eule, welche Herr Prof. *Esper (T. III. p. 269. tab. 53. fig. 3.)* unter dem Namen Noctua flammea abgebildet hat, kann mit gegenwärtiger nie vereinigt werden.

5. a. b. SCORPIO canceroides. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 456.*
 PHALANGIUM canceroides. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1028. ed. XIII. n. 4. p. 2944.*
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 14.

Die Skorpionspinne. Le Scorpion araignée.

4. a. b. CYNIPS brevicornis: atra capite scutello, pedibusque flavis.

Habitat

Die kurzhörnicht schwarze gelblöpfichte Gallwespe.

5. a. b. CYRINUS natator. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 274.*
 CYRINUS natator. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 567. ed. XIII. n. 1. p. 1611.*
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 19. tab. 3. fig. 3.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 176.

Der gemeine Drehkäfer. Der Taumelkäfer. Le Tourniquet.

6. a. b. LEPISMA Saccharina. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 65.*
 LEPISMA Saccharina. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1012. ed. XIII. n. 1. p. 2906.*
Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 615. tab. 20. fig. 3.
Sulzer Kennz. d. Ins. tab. 22. fig. 142.

Der Zuckergast. La Forbicine platte.

Tab. CXXXV.

- Fig. 1. 2. PHALAENA Alniaria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 24. p. 156. Mas. Fem.*
 PHAL. GEOMETR. Alniaria. *Linn. Syst. Nat. n. 205. p. 860. ed. XIII. n. 205. p. 2456.*
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 5. fig. 1.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 22.

Der Erlenspanner. Der Nageflügel. Männchen. Weibchen. La Phalene branche seche.

5. ICHNEUMON caeruleator: corpore atrocaerulescente, abdominis segmentis distinctis, pedibus rufis, tarsis posticis nigris.

Habitat in sylvaticis.

Die schwarzblaue Schlupfwespe, mit den abgesonderten Bauchringen und rothen Füßen.

4. Ich-

4. *ICHNEUMON flavatorius*. *Fabric*. Ent. syst. Supplem. p. 220.
Panzer Faun. Ins. germ. 73. 12.

Die rothgelbe Schlupfwespe mit schwarzer Bauchspitze.

Tab. CXXXVI.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX Plantaginis*. *Fabr.* Ent. syst. T. IV. n. 186. p. 466. Var.
BOMBYX Hospita. *Syst. Verz. d. W. Schm.* p. 310.

Der Wegerichspinner. Abänderung.

5. *VESPA Crabro*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 255.
VESPA Crabro. *Linn. Syst. Nat.* n. 3. p. 948. ed. XIII. n. 3. p. 2750.

Die grosse Dachwespe. La Guepe fielon.

4. 5. *GRYLLUS rufus*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 63. p. 62.
GRYLLUS Locusta rufus. *Linn. Syst. Nat.* n. 56. p. 702. ed. XIII. n. 56. p. 2081.
Degeer Ins. T. III. n. 10. p. 313. tab. 23. fig. 15.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 430.

Die grauflügelichte Heuschrecke. Le Criquet brun à antennes à bouton.

6. *APIS pilipes*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 54. p. 326.
APIS plumipes. *Pallas spicil. zool.* IX. p. 24. tab. 1. fig. 14.
Panzer Faun. Ins. germ. 55. 8.

Die haarbüschelfüssichte Biene.

Tab. CXXXVII.

- Fig. 1. *LIBELLULA cancellata*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 373. Variet.
LIBELLULA cancellata. *Linn. Syst. Nat.* n. 7. p. 902. ed. XIII. n. 7. p. 2621.

Die gegitterte Wasserjungfer. Abänderung.

2. a. b. *HENOPS rotundatus*: ater abdomine rufo, lineâ dorsali punctorum nigrorum.
Habitat in nemoribus.

Der rothbauchigte Kugelschwärmer.

5. *CARABUS ferrugineus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. I. n. 150. p. 197.
CARABUS ferrugineus. *Linn. Syst. Nat.* n. 25. p. 672. ed. XIII. n. 25. p. 1974.
Illiger Kugel. Kaf. Pr. I. n. 39.
Panzer Faun. Ins. germ. 39. 9.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 213.

Der rostfarbige Laufkäfer. Le Carabe fauve.

4. 5. *GRYLLUS dorsalis*: rufescens thoracis abdominisque dorso candido, elytris alarumque flavescens margine antico pallide fuscis.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 451.

Habitat in arvis sterilibus, in ericetis.

Die röthlichte auf dem Rücken weisslichte Heuschrecke.

Tab. CXXXVIII.

- Fig. 1. 2. 3. *GRYLLUS falcatus*. Scop. carn. n. 322. ic. 522.

GRYLLUS falcatus. Schrank ins. austr. n. 467.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 454.

Die Sichelheuschrecke. La Sauterelle à sabre.

4. 5. *LOCUSTA setigera*: fusca elytris alis brevioribus griseo fuscescentibus alis immaculatis, ense recto utrinque setoso.

Habitat in arvis.

Die borstensäblichte Heuschrecke.

Tab. CXXXIX.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX auriflua*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 161. p. 458. Var.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 52.

Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 21.

Esper eur. Schm. II. tab. 59. fig. 6.

Der Gartenspinner. Der Goldafter. Abänderung.

3. 4. 5. *LOCUSTA viridissima*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 52. p. 41. Fem.

GRYLLUS LOCUSTA viridissimus. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 698. ed. XIII. n. 51. p. 2067.

Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 10. 11.

Geoffr. Ins. T. I. n. 2. p. 598. tab. 8. fig. 5.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 452.

Die grosse grüne Heuschrecke. Das Weibchen. La Sauterelle à coutelas.

Tab. CXL.

- Fig. 1. *PRIONUS* Faber. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 258.

CERAMBYX Faber. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 622. ed. XIII. n. 6. p. 1815.

Panzer Faun. Ins. germ. 9. 5.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 315.

Der Zimmermann-Forstkäfer.

2. 5. PAPIL. PARNASS. Crataegi. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 565. p. 182.*
 PAPIL. HELIC. CRATAEGI. *Linn. Syst. Nat. n. 72. p. 733. ed. XIII. n. 72. p. 2257.*
Esper eur. Schm. T. I. p. 47. tab. 2. fig. 5.

Der Weissdornfalter. Der gemeine Weissling. Le Gazè.

4. 5. PAPIL. DAN. Brassicae. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 574. p. 186.*
 PAPIL. DAN. Brassicae. *Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 759. ed. XIII. n. 76. p. 2259.*
Esper eur. Schm. T. I. p. 52. tab. 5. fig. 1. tab. 24. fig. 1.

Der Kohlfalter. Der gemeine Kohlweissling. Le grand Papillon du Chou.

Tab. CXLI.

- Fig. 1. CARABUS coriaceus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 168.*
 CARABUS coriaceus. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 668. ed. XIII. n. 1. p. 1960.*
Voet Coleopt. T. II. n. 45. p. 88. tab. 38. fig. 45.
Panzer Faun. Ins. germ. 31. 1.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 191.

Der grosse lederartige Laufkäfer. Le Bupreste noir chagriné.

2. 5. GRYLLUS viridulus. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 59. p. 61.*
 GRYLLUS LOCUST. viridulus. *Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 702. ed. XIII. n. 54. p. 2080.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 424.

Die zweygeflechte Heuschrecke. Le Criquet à etuis bordés de blanc.

4. 5. GRYLLUS migratorius. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 27. p. 55.*
 GRYLLUS LOCUST. migratorius. *Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 700. ed. XIII. n. 41. p. 2075.*
Rüsel Ins. Bel. T. II. p. 145. tab. 24. fig. 3.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 429.

Die bekannte schädliche Strichheuschrecke.

Tab. CXLII.

- Fig 1. 2. PAPILO NYMPH. Urticae. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 574. p. 122.*
 PAPILO NYMPH. PHAL. Urticae. *Linn. Syst. Nat. n. 167. p. 777. ed. XIII. n. 167.*
p. 2513.
Esper eur. Schm. T. I. p. 170. tab. 15. fig. 2.

Der Brennesselfalter. Der kleine Fuchs. La petite Tortue.

5. THEREVA rubicunda; thoracis limbo flavescens, abdomine rubro taenia dorsali abbreviata nigra.

Habitat in floribus, hortis, in pratis rarior.

Die rothleibichte Käferfliege, mit der schwarzen abgekürzten Rückenbinde.

4. *THEREVA taeniata*. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 18.
Die gelblichte Käferfliege mit der schwarzen Rückenbinde.
5. 6. *GRYLLUS caerulelescens*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 56. p. 59.
GRYLLUS LOCUSTA caeruleosc. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 700. ed. XIII. n. 44. p. 2077.
Rösel Ins. Bel. T. II. p. 153. tab. 21. fig. 4, 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 428.
Die blauefügelte schwarzbandirte Heuschrecke. La Criquet à ailes bleues et noires.
7. a. b. *CASSIDA nobilis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 47. p. 396. Variet.
CASSIDA nobilis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 575. ed. XIII. n. 4. p. 1636.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 152. ed. II. n. 101.
Der Schildkäfer mit der blauglänzenden Streife. La Casside à bande d'or.

Tab. CXLIII.

- Fig. 1. 2. *PAP. NYMPH. Lathonia*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 449. p. 146.
PAP. NYMPH. PHAL. Lathonia. Linn. Syst. Nat. n. 213. p. 786. ed. XIII. n. 213.
p. 2334.
Esper eur. Schm. T. I. p. 258. tab. 18. fig. 2.
Der kleinere Perlenmuttervogel. Der Acherveifalter. Le petit nacré.
3. 4. *HESPERIA rural. Phlaeas*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 178. p. 511.
PAPIL. PLEB. RUR. Phlaeas. Linn. Syst. Nat. n. 252. p. 795. ed. XIII. n. 252. p. 2558.
Esper eur. Schm. T. I. p. 282. tab. 22. fig. 1.
Der kleine Feuervogel. Le Bronzé.
5. a. b. *CYNIPS ater pedibus saltatoris fulvis*. Geoffr. Ins. T. II. n. 23. p. 504.
Die schwarze gelbfässichte Schlupfwespe. Le Cinips sauteur noir à pieds fauves.

Tab. CXLIV.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX Vinula*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 29. p. 500.
PHAL. BOMB. Vinula. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 815. ed. XIII. n. 29. p. 2412.
Esper eur. Schm. T. III. tab. 17. et 18.
Der Gabelschwanz. Der Bandsweidenspinner. La Queue fourchue.
3. 4. *FORFICULA auricularia*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 1.
FORFICULA auricularia. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 686. ed. XIII. n. 1. p. 2058.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 375. tab. 7. fig. 3.
Panzer Faun. Ins. germ. 87. 8.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 408.
Der gemeine Ohrkäfer. Le grand perce oreille.

5. 6. *APHODIUS foetens.* Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 69.*Illiger* Kug. Kaf. Pr. I. n. 24.*Panzer* Faun. Ins. germ. 48. 1.*Harrer* Beschr. d. S. Ins. n. 7. et 9. ed. II. n. 7.*Der stinkende Scharrkäfer.*

Utraque figura, quae ut nonnulli volunt, hanc speciem repraesentat, ut equidem opinor admodum male expressa est, quamvis praeter hanc speciem, nulla mihi innotuit, cum qua aptius comparare possim.

Beyde Figuren, die, wie man will, gedachte Art vorstellen sollen, sind meinem Erachten nach äusserst unkenntlich gerathen, ob ich gleich ausser gedachter Art doch keine andere kenne, die mit derselben nur in einen einigermassen schicklichen Vergleich gebracht werden könnte.

7. 8. *APHODIUS fossor.* Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 67.*SCARABAEUS fossor.* Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 548. ed. XIII. n. 51. p. 1546.*Voet* Coleopt. T. I. n. 142. p. 33. tab. 21. fig. 142.*Harrer* Beschr. d. S. Ins. n. 6. ed. II. n. 6.*Der grabende Scharrkäfer.*

Tab. CXLV.

Fig. 1. *LAMIA atomaria.* Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 34. p. 287.*Panzer* Faun. Ins. germ. 48. 18.*Harrer* Beschr. d. Sch. Ins. n. 325.*Der bestäubte Zauberkäfer.*2. 3. *TINEA padella.* Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 6. p. 482.*PHAL. TIN. padella.* Linn. Syst. Nat. n. 351. p. 885. ed. XIII. n. 351. p. 2586.*Rösel* Ins. Bel. T. I. p. 17. tab. 7.*Die Vogellirschenschabe. Die Obstschabe. La Phalene cendré à 20 points noirs.*4. *PYRALIS Christierniana.* Fabric. Ent. syst. T. V. n. 74. p. 260.*PHALAENA TORTRIX Christierniana.* Linn. Syst. Nat. n. 303. p. 877. ed. XIII. n. 303. p. 2505.*Panzer* Faun. Ins. germ. 17. 25.*Der hochgelbe Wickler mit rosenrothen Gitterstreifen. Der Christiernische Zünsler.*5. 6. *YPSOLOPHUS atratus:* alis incumbentibus atris ciliatis, anticis punctis aliquot argenteis.

Habitat

Der schwarze weisspunktirte Grannenfalter.

7. 8. *TINEA rufella*: alis anticis rufis punctis maculisque nigris numerosis, capite thoraceque fulvis.

Habitat in sylvaticis.

Die rothgefügelte schwarzpunkirte Schabe.

Tab. CXLVI.

- Fig. 1. 2. *PAP. NYMPH. Polychloros*. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 372. p. 121.
PAP. NYMPH. PHALER. Polychloros. *Linn. Syst. Nat.* n. 166. p. 777. ed. XIII. n. 166.
 p. 2312.

Esper cur. Schm. I. p. 166. tab. 15. fig. 1.

Der grosse Schildkrotvogel. Der grosse Fuchs. Der Rüsterfalter. La grande Tortue.

3. a. b. *ACARUS Siro*. *Fabric*. Ent. syst. T. VI. n. 28. p. 450.
ACARUS Siro. *Linn. Syst. Nat.* n. 15. p. 1024. ed. XIII. n. 15. p. 2928.
ACARUS Farinae. *Degeer Ins.* T. VII. n. 5. p. 97. tab. 5. fig. 15.
Bonann. micr. cur. p. 89.

Die Käsemilbe. Die Meelmilbe.

4. *RHAGIO vagans*: ater alis fuscis macula marginali nigra.

Habitat in sylvaticis.

Die schwarze Wald-Schnepfenfliege.

5. *MUSCA versicolor*: antennis setariis cinerea, abdomine cinero rufoque vario, alis hyalinis, maculis tribus costalibus nigris.

Habitat in pratis.

Die buntscheckigte Fliege.

6. *MUSCA segmentaria*: antennis setariis nigra, abdominis segmento primo rufo, reliquis albis nigro punctatis, alarum costa nigra.

Habitat in floribus.

Die an den Bauchringen schwarz punktirte Fliege.

Tab. CXLVII.

- Fig. 1. 2. *SCOLIA signata*. *Panzer Faun. Ins. germ.* 62. 13.

Die gezeichnete Drehwespe.

3. 4. *PAP. NYMPH. C album*. *Fabric*. Entom. syst. T. IV. n. 380. p. 124.
PAP. NYMPH. PHAL. C album. *Linn. Syst. Nat.* n. 168. p. 778. ed. XIII. n. 168.
 p. 2514.

Esper

- Esper eur. Schm. I. p. 175. tab. 13. fig. 3.*
Der weisse C Vogel. Der Hopfenfalter. Le Diable enrhumé ou Robert le Diable.
5. 6. *CULEX pipiens. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 400.*
CULEX pipiens. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1002. ed. XIII. n. 1. p. 2886.
Schäffer. Elem. Entom. tab. 54.
Geoffr. Ins. T. II. p. 579. tab. 19. fig. 4.
Die gemeine Singschnake. Le Cousin.
7. 8. *EMPIUS rufa: rufa thorace sublineato, alis hyalinis, tarsiis nigris.*
Habitat in sylvaticis.
Die rothe Tanzfliege, mit den schwarzen Fussblättern.

Tab. CXLVIII.

- Fig. 1. 2. *PAPIL. NYMPH. Atalanta. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 362. p. 118.*
PAPIL. NYMPH. PHALER. Atalanta. Linn. Syst. Nat. n. 175. p. 779. ed. XIII. n. 175.
p. 2516.
Esper eur. Schm. I. p. 182. tab. 14. fig. 1.
Der Admiral. Der Mars. Der Heiternesselfalter. Le Papillon à chiffre. Le Vulcain.
3. 4. *PAPIL. NYMPH. Megaera. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 293. p. 94.*
PAPIL. NYMPH. GERM. Megaera. Linn. Syst. Nat. n. 142. p. 771. ed. XIII. n. 142.
p. 2295.
Esper eur. Schm. I. p. 101. tab. 6. fig. 2.
Der Bandargus. Der gelbbordirte Waldvogel. Le Satyre.

Tab. CXLIX.

- Fig. 1. 2. 3. *PAPILIO DAN. Hyale. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 649. p. 207.*
PAPIL. DAN. CAND. Hyale. Linn. Syst. Nat. n. 100. p. 764. ed. XIII. n. 100. p. 2270.
Esper eur. Schm. I. p. 63. tab. 4. fig. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 15.
Der schwefelgelbe Heuvogel. Le Souci.
4. 5. *PAPILIO DAN. Palaeno. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 648. p. 207.*
PAPIL. DAN. CAND. Palaeno. Linn. Syst. Nat. n. 99. p. 764. ed. XIII. n. 99. p. 2270.
Esper eur. Schm. I. tab. 42. fig. 1. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 50. 16.
Der europäische Silberpunkt. Der Kronwickenfalter.

Tab.

Tab. CL.

- Fig. 1. 2. 5. *MONOCULUS Apus*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 488.*
MONOCULUS Apus. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1058. ed. XIII. n. 3. p. 5006.*
Loschge im Naturforsch. XIX. p. 60. tab. 3.
Schäffer Abhandl. II. Nr. 3. p. 65. Tab. 1—V.
 — *Elem. Ent. tab. 29. fi. 1.*

Der krebstartige Kiefenfuss. Le Binocle à queue en filets.

4. a. b. *MONOCULUS laevis*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 492.*
Degeer. Ins. T. VII. p. 457. tab. 27. fig. 9—15.
Schäffer Abhandl. II. Nr. 3. p. 182. tab. VI. fig. 1—9.

Der glatte unbewafnete Kiefenfuss.

5. a. b. *MONOCULUS Pulex*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 11. p. 491.*
MONOCULUS Pulex. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1058. ed. XIII. n. 4. p. 2999.*
Schäffer Abhandl. I. Nr. 5. p. 251. tab. 1.
Lederm. microsp. p. 146. tab. 75. fig. 2.
Müller Entomol. 82. 54. tab. 12. fig. 4—7.

Der kleine geschwänzte Kiefenfuss. Der Wasserfloh.

Tab. CLI.

- Fig. 1. 2. *NOCTUA nupta*. *Fabr. Ent. syst. T. V. n. 148. p. 53.*
PHAL. NOCT. nupta. *Linn. Syst. Nat. n. 119. p. 841. ed. XIII. n. 119. p. 2536.*
Sepp. Nederl. Ins. IV. p. 53. tab. 7.
Esper eur. Schm. IV. p. 119. tab. 97. fig. 1—5.

Die Bachweideneule. Die junge Frau.

5. *MELOE floralis*. *Pallas Ic. Ins. ross. n. 8. p. 82.*
ATTELABUS polymorphus. *Pallas it. T. I. app. p. 465, n. 44. α.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 594.

Der Pallasische Blumenfliegenkäfer.

Insectum parum hactenus equidem mihi notum, quod auctoritate illustr. Pallas hocce nomine inscripsi, An varietas Mylabris Cichorii Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 81. sit haut certo mihi constat, cum differat plurimum a varietatibus huius speciei.

Ein mir nicht genau genug bekanntes Insekt, das ich einzig auf *Pallas* Ansehen, welcher in dieser Schäfferschen Figur seine *Meloe floralis* sehen will, mit obigen Namen nenne. Es kann daher nichts anders als eine blossе Vermuthung von mir seyn, es mögte dieses Insekt vielleicht nur als Spielart der bekannten *Mylabris Cichorii Fabric.* Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 81. angesehen werden können. Doch weicht dasselbe von den bekannten Spielarten dieses Käfers nur zu sehr wieder ab.

4. SCARABEUS mobilicornis Var. testac. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 24. Fem.*
 SCARABAEUS testaceus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 26.*
Jablonsky Coleopt. T. I. tab. 12. fig. 5.
Panzer Faun. Ins. germ. tab. 13. fig. 5.
 — *Symb. Ent. p. 74. tab. 7. fig. 5. 6. 7.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 24. ed. II. n. 29.

Der Dungkäfer mit dem beweglichen Kopfhorn. Abänderung des Weibchens.

5. 6. BUPRESTIS cyanicornis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 119. p. 207.*
Panzer Faun. Ins. germ. 29. 21.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 95.

Der Prachtkäfer mit den blauen Fühlhörnern.

Egregie jam Cl. *Schneider* in *Fuesl. promptuar. T. III. Sect. II. p. 134. monuit, hac figura Schäfferi, Buprestidem manca Fabric. minus commode fuisse expressam, quamvis equidem dubitem, Elaterem brunneum Fabric. hac repraesentatum esse. Meae determinationis ratio inprimis a pictura originali huius speciei desumpta est, quam descriptio Cl. *Harrer* l. c. auxit.*

Herr Senator *Schneider* hat (*Fuesly N. Magaz. 3. B. 2. St. S. 134*) sehr richtig geurtheilt, dass diese Schäffersche Figur, die Buprestis manca *Fabr.* nicht vorstellen könne; jedoch glaube ich, dass eben so wenig der Elater brunneus *Fabric.* hier vorstellig gemacht worden seye. Die Gründe meiner Bestimmung liegen nicht nur in der vor mir liegenden Originalmalerey dieses Käfers, sondern auch in der *Harrerschen* Beschreibung, die, einige Kleinigkeiten abgerechnet, gedachten Prachtkäfer bestimmt bezeichnet.

7. CLYTUS semipunctatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 546.*
 CALLIDIUM speciosum. *Panzer. Entom. germ. I. n. 29. p. 266.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 551.

Der halbpunktirte Listkäfer.

Tab. CLII.

- Fig. 1. 2. PAP. NYMPH. Iliä. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 540. p. 110.*
 PAP. Iliä. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 172.*
Esper europ. Schm. tab. 57. fig. 1. tab. 45. fig. 1.

Der Bandweidenfalter. Le Mars bleu-foncé changeant.

5. PAP. NYMPH. Beroe. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 541. p. 111.*
 PAP. Jolc. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 172.*
Esper eur. Schm. tab. 46. fig. 1.

Der braunschwarz schillernde Falter.

4. SAPERDA Carcharias. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 517.*
 CERAMBYX Carcharias. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 651. ed. XIII. n. 52. p. 1837.*
Panzer Faun. Ins. germ. 69. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 337.
Der Seehund-Schneckenkäfer. La Lepture chagrinée.

Tab. CLIII.

- Fig. 1. 2. PAPIL SATYRUS Sibylla. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 766. p. 246.*
 PAPIL. NYMPH. PHAL. Sibylla. *Linn. Syst. Nat. n. 186. p. 781. ed. XIII. n. 186. p. 2521.*
Esper eur. Schm. f. tab. 14. fig. 2. 5.
Panzer Faun. Ins. germ. 87. 25.
Der Heckenkirschenfalter, Der Schleyer. Der kleine Eisvogel. Le petit Sylvain.
3. TETTIGONIA plebeia. *Fabric. Syst. Ryugot. n. 52. p. 59.*
 CICADA TETTIG. plebeia. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 707. ed. XIII. n. 15. p. 2097.*
Scop. carn. n. 345. ic. 345.
Die grösste deutsche Singcikade.
4. CERAMBYX Kähleri. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 35. p. 275.*
 CERAMBYX Kähleri. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 651. ed. XIII. n. 50. p. 1855.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 527.
Der Kählersche Bockkäfer. Le Capricorne rouge.
5. IAMIA curculionoides. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 89. p. 297.*
 CERAMBYX curculionoides. *Linn. Syst. Nat. n. 43. p. 654. ed. XIII. n. 64. p. 1856.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 358.
Der rüsselkäferartige Zauberbockkäfer. La Lepture aux yeux de paon.

Tab. CLIV.

- Fig. 1. 2. EPHEMERA nigra. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 70.*
 EPHEMERA nigra. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 907. ed. XIII. n. 7. p. 2629.*
Der schwarze Eintagshaft.
3. 4. 5. 6. TENTHREDO Pini. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 28. p. 112.*
 TENTHREDO Pini. *Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 922. ed. XIII. n. 14. p. 2657.*
Vödm. Diss. n. 90. fig. 15.
Panzer Faun. Ins. germ. 87. 17.
Die Fichten-Blattwespe. La Mouche à scie noir à antennes pectinées.
7. 8. BOMBYX Spreta. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 151. p. 455.*
Loschge im Naturf. XXI. p. 27. tab. 5.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 125. fig. 1—6.

Panzer Faun. Ins. germ. 85. 24.

Der Föhrenspinner. Der Kieferspinner.

9. 10. *ACRYDIUM subulatum. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 26.*
GRYLL. BULL. subulatus. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 693. ed. XIII. n. 8. p. 2658.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 82. tab. 8. fig. 7. a.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 423.

Die kleine Heuschrecke mit dem pfriemenförmig verlängerten Bruststück. Le Criquet à corcelet allongé.

Tab. CLV.

- Fig. 1. *ONISCUS maculatus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 396.*

Der gefleckte Assel.

2. *CURCULIO grammicus. Panzer Naturf. XXIV. n. 28. tab. 1. fig. 28.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 268.

Der an den Seiten des Bruststücks weiss gezeichnete Rüsselkäfer.

3. a. b. *PTINUS fur. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 325.*

PTINUS fur. Var. β. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 3.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 49.

Abänderung des nächstfolgenden.

4. a. b. *PTINUS fur. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 325.*

PTINUS fur. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 566. ed. XIII. n. 5. p. 1607.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 50.

Der Kräuterdieb. Der Kümmelkäfer. Der gemeine Bohrkäfer. L'Urilette.

5. a. b. *PTINUS Scotias. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 14. p. 327.*

Herbst im Archiv. IV. tab. 20. fig. 14.

Panzer Faun. Ins. germ. 5. 8.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 51.

Der ungeflügelte Bohrkäfer. La Bruche sans ailes.

6. 7. *BLATTA orientalis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 9.*

BLATTA orientalis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 688. ed. XIII. n. 7. p. 2645.

Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 77. tab. 8. fig. 2.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 418.

Die gemeine Schabe. Die Pfisterschabe. Der Kakerlak. La Blätté de cuisines.

Tab. CLVI.

Fig. 1. SYRPHUS praecox. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1476. p. 294.

Die frühzeitige Schwebefliege.

2. 5. EPHEMERA annulata: cauda biseta fusco, abdomine cinereo annulato, alis albis posticis minutis.

Der geringelte Eintagshafi.

Haud infrequens obvia species, nondum ut equidem opinor satis nota, saltem e conspectibus suis vix extricanda, hinc ceu novam proposui.

Diese Art kommt öfters vor, und da sie meiner Meinung nach noch unbestimmt, wenigstens mit einer der bisher bekannten schwer zu vergleichen ist, so habe ich sie nun zu bestimmen versucht.

4. CARABUS granulatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 36. p. 176.

CARABUS cancellatus. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 18.

Panzer Faun. Ins. germ. 81. 6.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 196.

Der körnichte Laufkäfer. Le Bupreste gallonè.

5. 6. NOCTUA Rumicis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 558. p. 118.

PHAL. NOCT. Rumicis. Linn. Syst. Nat. n. 164. p. 852. ed. XIII. n. 164. p. 256g.

Esper eur. Sch. III. tab. 117. fig. 7—9.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 67.

Die Sauerampfercule. La Cendrée noiretre.

7. TIPULA fuscata: alis ad marginem anteriorem fusco irrorato-maculatis, thorace variegato, corpore cinereo, femoribus basi albidis.

Die an dem vordern Flügelrande gefleckte Erdfliege.

Tab. CLVII.

Fig. 1. BUPRESTIS rustica. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 101. p. 204.

BUPRESTIS rustica. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 660. ed. XIII. n. 8. p. 1932.

Panzer Faun. Ins. germ. 68. 19.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 89.

Der ländliche Prachtkäfer. Le Richard doré à stries.

Hanc supra nominatam Buprestidis speciem in hac figura cognoscere multo minus difficile erit, quam in hac, quae Tab. II. ad fig. 1. expressa cernitur.

In dieser Figur den angeführten Prachtkäfer zu erkennen, wird ungleich weniger schwierig seyn, als in der auf Tab. II. fig. 1. vorgestellten.

2. 3. 4. *ACHETA campestris*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 11. p. 51. Mas. Fem.*
GRYLLUS ACHETA campestris. *Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 695. ed. XIII. n. 15.*
 p. 2061.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 13.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 421.
Die schwarze Feldgrille. Männchen und Weibchen.
5. 6. *PHRYGANEA atrata*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 78.*
Coqueb. Illustr. I. p. 6. tab. 1. fig. 6. a. b.
Die schwarzflügelichte Frühlingsfliege.
7. a. b. *DERMESTES undatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 515.*
DERMESTES undatus. *Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 562. ed. XIII. n. 5. p. 1592.*
Panzer Faun. Ins. germ. 75. 13.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 46.
Der wellenförmig gezeichnete Speckkäfer. Le Dermeste ondé.

Tab. CLVIII.

Fig. 1. *LAMIA nebulosa*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 64. p. 295. Variet.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 359.

Der neblicht gefleckte Zauberkafer. Abänderung.

2. *BLATTA Schäfferi: fusca, thoracis elytrorumque margine albo hyalino.*
BLATTA marginata. *Cyrillo Ent. neapolit. I. tab. 1. fig. 11.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 419.

Habitat in sylvaticis sub foliis arborum deciduis.

Die Schäffersche Schabe.

Haud raro hanc Blattam in sylvaticis sub arborum foliis deciduis legi, hinc nosse eam contigit: vix tamen cum Blattam marginatam conjungerem utpote ab illa ob thoracem minime rufam diversam.

Nicht selten habe ich diese kleine Schabe unter dem abgefallenen Laube in Wäldern angetroffen, und glaube sie daher hinlänglich zu kennen. Mit der Blattam marginatam kann ich sie wegen des so gar nicht rothen Bruststückes nicht vereinigen.

3. a. b. *BYRRHUS dorsalis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 104.*
BYRRHUS Morio. *Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6. var. β.*
Panzer Faun. Ins. germ. 37. 15.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 62. ed. II. n. 54.

Der auf der Mitte des Rückens wellenförmig gezeichnete schwarze Fugenkäfer.

4. 5. *HESPERIA RURALIS Quercus*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 72. p. 293.*
PAPIL. PLEB. RUR. Quercus. *Linn. Svst. Nat. n. 222. p. 783. ed. XIII. n. 222. p. 2541.*

Esper

Esper eur. Schm. I. p. 262, tab. 19, fig. 2. a. b.

Der Blauschwanz. Der kleine Eichenschmetterling. Le porte queu bleu à une bande blanche.

6. *ARANEA novemmaculata. Göze in Lister. N. G. d. Sp. n. 252. p. 295.*
Die neunfleckigte Spinne.
7. *ARANEA livido-rufa. Geoffr. Ins. T. II. n. 9. p. 647, tab. 21, fig. 2.*
ARANEUS subflavus. Lister. Aran. p. 76, tab. 1, fig. 1, ed. Göze.
Die gelblichte Waldspinne. L'araignée a feuille coupée.

Tab. CLIX.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA piniaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 45. p. 141.*
PHAL. GEOMETR. piniaria. Linn. Syst. Nat. n. 210. p. 861, ed. XIII. n. 210. p. 2456.
Panzer Faun. Ins. germ. 82, 23, 24.
Der Fichtenspanner. Der Föhrenspanner. La Phalène panachée à raye blanche.
5. 4. *TENTHREDO nemorum. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 24. p. 111.*
Die Hainen-Blattwespe.
5. *PTEROPHORUS didactylus. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 3. p. 345.*
PHAL. ALUC. didactyla. Linn. Syst. Nat. n. 454. p. 899, ed. XIII. n. 454. p. 2615.
Die Zweyfeder. Das Märzwurzeistchen.
6. 7. *BOMBYX munda. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 256. p. 482.*
PHAL. ATTAC. munda. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 811, ed. XIII. n. 17. p. 2497.
Hoffmann im Naturf. XXVIII. p. 97, tab. 1.
Die Mittagslinie. Der Dachspinner. La Phalène chappe à ailes transparentes.

Tab. CLX.

- Fig. 1. *LIBELLULA vulgatissima. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 14. p. 377.*
LIBELLULA vulgatissima. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 502, ed. XIII. n. 6. p. 2621.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 5, fig. 3.
Die gemeine schwarz und gelbfleckte Wasserjungfer. La Justine.
2. 3. *SEMELIS bicaudata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 8. p. 75.*
PHRYGANEA bicaudata. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 908, ed. XIII. n. 1. p. 2651.
Panzer Faun. Ins. germ. 71. 4.
Der ungeflechte zweygeschwänzte Platthaf.

4. 5. *NOMADA gibba*. *Fabr. Entom. syst. T. III. n. 12. p. 348.*
Geoffr. Ins. T. II. n. 17. p. 415.
Walkenaer Faun. Paris. T. II. n. 18. p. 107.
Die bucklichte Trauerbiene.
6. *CURCULIO distinctus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 516.*
CURCULIO ophthalmicus. *Rossi Faun. etrusc. T. I. n. 526. p. 128.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 285.
Der augenfleckige Rüsselkäfer.

Tab. CLXI.

- Fig. 1. *TIPULA sinuata*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 254.*
Die ausgebuchte Erdfliege.
2. 5. *ACRYDIUM subulatum*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 3. p. 26.*
GRYLL. BULL. subulatus. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 695. ed. XIII. n. 8. p. 2058.*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 425.
Die kleine Heuschrecke mit dem pfriemenförmig verlängerten Bruststücke. Le Criquet à corcelet allongé.
4. a. b. *CHRYSOMELA Palygoni*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 102. p. 459.*
CHRYSOMELA Polygoni. *Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 589. ed. XIII. n. 24. p. 1676.*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 241. ed. II. n. 118.
Das Wegetriit-Goldhähnchen. La Chrysomele verte à corcelet rouge.
5. a. b. c. *SARGUS cuprarius*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 566.*
MUSCA cupraria. *Linn. Syst. Nat. n. 92. p. 894. ed. XIII. n. 92. p. 2849.*
Degeer Ins. T. VI. n. 16. p. 200. tab. 12. fig. 4.
Die kupferfärbige Metallfliege. La Mouche dorée à tache brune sur les ailes.
6. *ARANEA M. album*. *Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 254. p. 295.*
Die pomeranzenfärbige Spinne mit dem weissen M.

Tab. CLXII.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA URBICOL. fritillum*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 556. p. 351.*
Rösel Ins. Bel. I. tab. 10. fig. 7.
Bergstrass. Nomencl. tab. 26. fig. 4. 5.
Esper eur. Schm. I. tab. 25. fig. 2. ab. et. tab. 51. fig. 2.
Der Kartendistelfalter. La plein-Chant.

3. 4. *HESPERIA URB.* Tages. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 546. p. 554. Fem.*
PAP. PLEB. URB. Tages. *Linn. Syst. Nat. n. 268. p. 795. ed. XIII. n. 268. p. 2570.*
Esper eur. Schm. I. tab. 25. fig. 5.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 19. fig. 6. 7.

Der Mannstreuflatter. Das Weibchen. Le Papillon grisette.

5. 6. *TIPULA lunata.* *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 15. p. 236.*
TIPULA lunata. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 972. ed. XIII. n. 9. p. 2814.
Die mit einem weissen Mondflecken auf den Flügeln gezeichnete Erdfliege.

7. 8. *HESPERIA URBICOL.* Alceae. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 534. p. 551.*
Esper eur. Schm. I. tab. 51. Cont. fig. 5.

Der Siegmarskrautfalter.

Tab. CLXIII.

- Fig. 1.** *CURCULIO sulcirostris.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 51. p. 515.*
CURCULIO sulcirostris. Linn. Syst. Nat. n. 85. p. 617. ed. XIII. n. 85. p. 1787.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 267.

Der gefurchtrüsslichte Rüsselkäfer. Le Charanson à trompe sillonnée.

2. 3. *PHALAENA crataegata.* *Fabr. Entom. syst. T. V. n. 176. p. 178.*
PHAL. GEOMETR. crataegata. Linn. Syst. Nat. n. 245. p. 868. ed. XIII. n. 245.
p. 2472.
Sepp. nederl. Ins. VI. p. 25. tab. 6.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 24.

Der Weissdornspanner. Der Heckenkriecher. La Citronelle rouillée.

4. 5. *NOCTUA glyphica.* *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 82. p. 53.*
PHAL. NOCT. glyphica. Linn. Syst. Nat. n. 105. p. 850. ed. XIII. n. 105. p. 2550.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 94.
Esper eur. Schm. II. tab. 10. fig. 1. 2.

Die Wiesenkleeeule. La Doublure jaune.

6. *CURCULIO oblongus.* *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 222. p. 544.*
CURCULIO oblongus. Linn. Syst. Nat. n. 71. p. 615. ed. XIII. n. 71. p. 1775.
Herbst Archiv. VII. tab. 45. fig. 9.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 15.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 282.

Der länglichte braune Rüsselkäfer. Le Charanson à étuis fauves.

Tab. CLXIV.

Fig. 1. SYRPHUS Morio: antennis setariis ater nudus, alis fuscis.

Habitat in pratis.

Die schwarze glänzende Schwebefliege.

2. 3. PAPILIO SATYRUS Pamphilus. *Fabric. Ent. syst.* T. IV. n. 691. p. 221. Fem.
PAP. PLEB. RUR. Pamphilus: *Linn. Syst. Nat.* n. 259. p. 791. ed. XIII. n. 259.
p. 2286.

Esper eur. Schm. I. tab. 21. fig. 5.

Der Kamgrassfalter. Der kleine Heuvogel. Das Weibchen. Le Papillon de Bruyere.

4. 5. ALUCITA Reaumurella. *Fabric. Entom. syst. Supplem. n. 1. p. 502. Femina.*
PHAL. TINEA Reaumurella. *Linn. Syst. Nat.* n. 425. p. 895. ed. XIII. n. 425.
p. 2612.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 26. p. 143.

Die Dotterweidenschabe. Der Goldrand. Das Weibchen. La Teigne noire bronzee.

6. 7. PHALAENA euphorbiata. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 246. p. 197.*

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 116.

Borchhaus. eur. Schm. V. p. 498. n. 250.

Der Wolfsmilchspanner.

Tab. CLXV.

Fig. 1. 2. HESPERIA RURAR. Alsus. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 125. p. 295.*

Esper eur. Schm. I. tab. 54. fig. 3.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 184.

Der kleinste Tagfalter.

5. 4. ZYGAENA Coronillae. *Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 8. p. 588.*

SPHINX Ephialtes. *Linn. Syst. Nat.* n. 56. p. 806. ed. XIII. n. 56. p. 2592.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 27. fig. 3.

Panzer Faun. Ins. germ. 5. 20.

Der Sichelkleeschwärmer.

5. 6. PYRALIS undana. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 160. p. 281.*

PHALAENA rivulana. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 21. p. 131.*

PHALAENA rivulana. *Scop. carn. n. 600. ic. 600.*

Die wellenförmig gezeichnete Schabe.

7. 8. *SYRPHUS pipiens*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 119. p. 510.*
MUSCA pipiens. *Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 938. ed. XIII. n. 56. p. 2877.*
Panzer Faun. Ins. germ. 33. 20.

Die Singschwebefliege. La Mouche à grosses cuisses.

Tab. CLXVI.

- Fig. 1. 2. *RHAGIO Grus: fuscus, thorace albo lineato, abdomine segmentis apice cinereis, alis submaculatis.*

Habitat in hortis, pratis, pomariis.

Die grosse graugebänderte Schnepfenfliege.

3. a. b. *CURCULIO brunipes*. *Panzer Entom. germ. I. n. 169. p. 259.*
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 277.

Der kleine braune gelbfüßsichte Rüsselkäfer.

Das dieser Art vom Herrn *Harrer* a. a. O. zugeeignete Geoffroysche Synonym gehört nicht hieher.

Synonymum Geoffroy a Cl. *Harrero* l. c. huic speciei adscriptum, delendum.

4. a. b. *CORYNITES violaceus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 285.*
DERMESTES violaceus. *Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 565. ed. XIII. n. 13. p. 1594.*
Panzer Faun. Ins. germ. 5. 7.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 396. ed. II. n. 48.

Der violettblaue Kolbenkäfer. Le Clairon bleu.

Coryritem rufipedem Fabric. ob pedes nigros, qui in pictura originali bene indicantur, non repraesentare hanc figuram, patet: quippe ab illuminatore perperam cum rufedine pingebantur.

Die Illumination ist unrichtig, und die Originalmahlerey stellt dunkelbraune Füße vor, die von dem Illuministen nur zu hell gefärbt worden sind. Die *Harrersche* Bestimmung ist richtig!

5. a. b. *CHRYSOMELA saltat. nitidula*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 151. p. 447.*
CHRYSOMELA nitidula. *Linn. Syst. Nat. n. 60. p. 594. ed. XIII. n. 60. p. 1694.*
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 260. ed. II. n. 134.

Das kleine glänzende Goldhähnchen. L'Altisse rubis.

Tab. CLXVII.

- Fig. 1. *DERMESTES carnivorus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 312.*

Scriba Beytr. III. n. 50. p. 219. tab. 14. fig. 1.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 42. ed. II. n. 43.

Parum equidem mihi hactenus nota species est, cuius nomen fide Cl. *Harrer* cum dubio adduxi.

Ich gestehe sehr gerne, dass ich diese hier genannte Art zu wenig kenne, um hierüber zu entscheiden; und ich kann daher solche, nach Herrn *Harrers* Vorgange, blos als eine, zur Zeit noch problematische, Angabe betrachten.

2. 5. *SYRPHUS seminiger*: antennis setariis elongatis niger, abdomine postice fulvo, tibiis flavis.

Habitat in sylvaticis.

Die halbrothe halbschwarze Schwebefliege.

4. *LIBELLULA aenea*. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 35. p. 331.
LIBELLULA aenea. *Linn.* Syst. Nat. n. 8. p. 902. ed. XIII. n. 3. p. 2622.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 5. fig. 2.

Die metallgrüne Wasserjungfer. L' *Aminthe*.

5. 6. *TENTHREDO septentrionalis*. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 56. p. 119.
TENTHREDO septentrionalis. *Linn.* Syst. Nat. n. 56. p. 926. ed. XIII. n. 56. p. 2662.
Panzer Faun. Ins. germ. 64. 11.

Die nördliche Blattwespe.

7. *ARANEA laevipes*. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 25. p. 413.

Die glattfüssichte Spinne.

Tab. CLXVIII.

- Fig. 1. *BOMBYLIUS minor*. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 9. p. 409.
BOMBYLIUS minor. *Linn.* Syst. Nat. n. 4. p. 1009. ed. XIII. n. 4. p. 2903.

Die kleinere Summfliege.

2. 3. *PHRYGANEA striata*. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 2. p. 75.
PHRYGANEA striata. *Linn.* Syst. Nat. n. 5. p. 908. ed. XIII. n. 5. p. 2632.
Scop. carn. n. 688. ic. 688.

Die schwarze braunflüchtige Frühlingsfliege.

4. 5. *RHAGIO florens*: cinereus thorace nigro lineato, abdomine testaceo maculis dorsalibus fuscis, alis maculatis.

Habitat in sylvaticis.

Die Blumenschnepfenfliege.

6. 7. *HESPERIA RURAL*. *Icarus*. *Borkhaus*, cur. Schm. I. n. 12. p. 151. Fem.

Der *Ikarus*. Das Weibchen.

8. *ICHNEUMON elongator*. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 130. p. 165.

Die langgestreckte Schlupfwespe.

Respondet apprimè pictura originalis descriptioni huius speciei, nec vero exemplum coloratum.

Die Originalmahlerey entspricht der genannten Schlupfwespe sehr gut, nicht aber die Illumination.

Tab. CLXIX.

- Fig. 1. 2. 5. *SYRPHUS vespiformis* Fabric. Ent. syst. T. III. n. 81. p. 560.
MUSCA vespiformis. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 986. ed. XIII. n. 44. p. 2873.
 Panzer Faun. Ins. germ. 90. 20.

Die wespenförmige Schwebefliege.

An haec demiranda antennarum fabrica, quarum una ad fig. 3. depicta est, sexum demonstrat, an deformationem praeternaturalem indicet, equidem haud contendere, quoniam hanc Syrphi speciem, nunquam antennis talibus vidisse memini. An haec delineata species, propria et ab nominata fortasse aliena sit, cui antennae huiusmodi sint communes et naturales?

Ob diese also gestalteten Fühlhörner, wie deren eines bey fig. 3. vorstellig gemacht worden ist, auf den Unterschied des Geschlechtes hinweise, oder etwa eine widernatürliche Ungestalt anzeige, vermag ich darum nicht zu bestimmen, weil mir diese Schwebefliege noch nie mit dergleichen Fühlhörnern vorgekommen ist. Oder ist die gegenwärtig abgebildete eine eigene, von der genannten verschiedene Art, die gewöhnlich solche Fühlhörner hat?

4. 5. *MUSCA viridana*: antennis setariis viridi aenea, alis hyalinis fasciis tribus lunatis fuscis, pedibus flavis.

Habitat in nemoribus.

Die kleine metallgrüne Fliege, mit drey bogigten Bändern auf den Flügeln.

6. a. b. *RHINCHAENUS Salicis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 264. p. 494.
CURCULIO Salicis. Linn. Syst. Nat. n. 43. p. 611. ed. XIII. n. 43. p. 1761.
 Panzer Faun. Ins. germ. 18. 15.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 283.

Der Weiden-Rüsselbohrer.

7. *BERYTUS tipularius*. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 264.
CIMEX tipularius. Linn. Syst. Nat. n. 120. p. 753. ed. XIII. n. 120. p. 2194.

Die erdfiegenartige Schreitwanze.

Tab. CLXX.

- Fig. 1. *CURCULIO argentatus*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 220. p. 543.
CURCULIO argentatus. Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 615. ed. XIII. n. 76. p. 1782.

Herbst

Herbst Nat. d. Käf. VI. tab. 79. fig. 4.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 230.

Der silbergrüne Rüsselkäfer. Le Charanson à écailles vertes.

2. 5. *TENTHREDO agrestis*: antennis multiarticulatis flava, capite thorace abdominique apice nigris.

Habitat in arbutis, fruticetis.

Antennae flavae. Os flavum. Orbita oculorum flava. Thorax niger margine utrinque flavo. Scutellum nigrum. Abdomen depressum, segmentis 1. 2. 3. 4. 5. flavis reliquis nigris: ultimo interdum flavo. Pedes omnes flavi.

Haec nova et hactenus vix ullibi descripta species characteribus hic annexis commode dignosci potest.

Diese bisher noch neue und noch unbestimmte Art finde ich nach voranstehender kurzen Beschreibung charakterisirt.

4. 5. *CAPSUS ater*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 2. p. 241.*

CIMEX ater. Linn. Syst. Nat. n. 72. p. 725. ed. XIII. n. 72. p. 2162.

Die schwarze ungeflechte Naschwanze. La punaise noire à antennes capillaires.

6. 7. 8. 9. *SYRPHUS natans*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 13. p. 235.*

Die schwirrende Schwebefliege.

Tab. CLXXI.

- Fig. 1. a. b. *COCCINELLA bissexpustulata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 149. p. 534.*

COCCIN. conglobata var. ♂. *Illiger Kug. Käf. Pr. n. 35.*

COCCIN. 14 punct. *Herbst Nat. d. Käf. V. tab. 57. fig. 18. var. 3.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 163. ed. II. n. 84.

Der mit gelben zusammengesessenen Flecken gezeichnete schwarze Marienkäfer.

2. a. b. *COCCINELLA variabilis* var. ω. *Illiger Kug. Käf. Pr. n. 52.*

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 172. ed. II. n. 95.

Der unbeständige Marienkäfer. Abänderung.

5. a. b. *ATELABUS aequatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 422. Variet.*

CURCULO aequatus. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 607. ed. XIII. n. 9. p. 1744.

Panzer Faun. Ins. germ. 20. 8.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 236.

Der dunkelkupferfarbige Afterrüsselkäfer. Abänderung. Le Becmare doré à etuis rouges.

4. 5. 6. *PHRYGAEA plumosa*: atra palpis anterioribus plumosis, antennis albo annulatis longissimis.

PERY-

PHRYGANEA plumosa. Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 175. tab. 24. fig. 9.

Habitat in regione rivulorum paludumque primo vere.

Die Frühlingsfliege mit den langen Fressspitzen.

Tab. CLXXII.

Fig. 1. 2. PAPHIO SATYRUS Lucina. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 778. p. 250.
PAPH. NYMPH. PHAL. Lucina. Linn. Syst. Nat. n. 203. p. 784. ed. XIII. n. 203.
p. 2328.

Esper eur. Schm. I. tab. 16. fig. 1.

Das Fleckenband. Die kleinste Perlenbinde. Le faux nacré.

5. SYRPHUS spinipes. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 66. p. 296. Fem. Variet.
Panzer Faun. Ins. germ. 60. 7.

Die stachelschenklichte Schwebefliege. Abänderung des Weibchens.

4. 5. SYRPHUS mixtus. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 8. Variet.

Die gemischtfärbige Schwebefliege. Abänderung.

Hallucinari ne sponte videar, vix ac ne vix hanc hic depicti Syrphi figuram, pro genuina et peculiari specie proponere audeo, quippe adeo affinis speciei supra nominatae sit, ut ab nostra separare haud potuerim.

Ich fürchte zu irren, wenn ich dieser gegenwärtigen hier abgebildeten Schwebefliege die Rechte einer besondern Art zugestehen würde. Sie hat so viel ähnliches mit genannter Art, dass ich solche mir kaum von dieser zu trennen getraue.

6. ARANEA arcuato-lineata. Göze in Lister Nat. G. d. Sp. n. 256. p. 294.

Die bogenlinirte Spinne.

7. ARANEA albo-arcuata. Göze in Lister Nat. G. d. Sp. n. 257. p. 295.

Die weiss-bognicht gezeichnete Spinne.

Tab. CLXXIII.

Fig 1. SYRPHUS arbustorum. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 30. p. 286.

MUSCA arbustorum. Linn. Syst. Nat. n. 31. p. 984. ed. XIII. n. 51. p. 2869

Die Baumschlag-Schwebefliege.

2. 3. NOCTUA dipsacea. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 85. p. 35. Variet.

PHAL. NOCT. dipsacea. Linn. Syst. Nat. n. 183. p. 856. ed. XIII. n. 185. p. 2553.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 89.

Die Mangelwurzeule. Abänderung.

4. a. b. CHRYSOMELA Salicis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 81. p. 456.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 257. ed. II. n. 113.

Das Weiden-Goldhähnchen.

Chrysomelam salicis *Fabric. varietatem* Chrys. collaris *Fabr. esse, haud im-*
 possibile esse aiunt, apprime hic depictam. Chrysomelam collarem *Fabr. autem*
 hac in figura repraesentatam esse, negat pictura originalis.

Es kann seyn, dass die Chrysom. Salicis *Fabr.* nur Spielart von der Chrysom.
 collaris *Fabr. seye*, gleichwohl ist sie hier vorgestellt. Die Chrysom. collaris
Fabr. kann der Originalmalerey zu Folge, nicht hier gemeint seyn.

5. 6. PHALAENA purpuraria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 113. p. 161. Variet.*
 PHAL. GEOM. purpuraria. *Linn. Syst. Nat. n. 221. p. 864. ed. XIII. n. 221. p. 2464.*
Esper eur. Schm. V. n. 33. p. 173. tab. 31. fig. 1—6.

Der Purpurspanner. Der Wegtrittspanner. Abänderung. L'ensanglantée.

Tab. CLXXIV.

- Fig. 1. LIBELLULA cancellata. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 578. Variet.*
 LIBELLULA cancellata. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 902. ed. XIII. n. 7. p. 2621.*

Die röhlichte Wasserjungfer. Abänderung.

2. ARANEA triarcuata. *Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 239. p. 296.*

Die dreybognichte Spinne.

3. ARANEA oviger. *Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 238. p. 295.*

Die Eyerspinne.

4. ELATER niger. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 227.*

ELATER niger. *Linn. Syst. Nat. n. 33. p. 656. ed. XIII. n. 33. p. 1910.*

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 116.

Der schwarze Springkäfer.

5. CALANDRA granaria. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 59. p. 457.*

CURCULIO granarius. *Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 608. ed. XIII. n. 16. p. 1745.*

CALANDRA granaria. *Claire. Ent. helv. I. n. 1. p. 62. tab. 2. fig. 1. 2.*

Panzer Faun. Ins. germ. 17. 11.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 288.

Der Korn-Plattrüsselkäfer. Der schwarze Kornwurm. Le Charanson du bled.

Tab.

Tab. CLXXV.

- Fig. 1. 2. 5. EPHEMERA lutea. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 68.*
 EPHEMERA lutea. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 609. ed. XIII. n. 2. p. 2628.*

Der gelbe Eintägshaft.

Ant ad recens exclusa exempla delineatae sunt hae figurae, aut representent novam speciem.

Entweder sind diese Zeichnungen nach frisch ausgeschlüpften Exemplaren genommen, oder sie bestimmen eine eigene Art.

4. 5. 6. MUTILLA europaea. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 9. p. 568.*
 MUTILLA europaea. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 966. ed. XIII. n. 4. p. 2806.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 27. fig. 23. 24.
Panzer Faun. Ins. germ. 76. 20.

Die europäische Kahlwespe.

7. ICHNEUMON attentorius: scutello albo, thorace immaculato niger, abdomine coccineo pedibus anticis rufis.

Habitat in sylvaticis.

Die grosse schwarze Schlupfwespe mit rothem Bauch und Vorderfüssen.

Tab. CLXXVI.

- Fig. 1. AGRION Virgo. var. γ . *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 586.*
 LIBELLULA Virgo var. γ . *Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626.*

Die grünseidene Flussjungfer mit braunlichten Flügeln. L'Ubrique.

2. 3. PHALAENA PYRALIS glabralis. *Hübner Pyralid. III. fig. 65.*

Habitat

4. a. b. ANTHRENUS Scrophulariae. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 4. p. 107.*
 BYRRHUS Scrophulariae. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 568. ed. XIII. n. 1. p. 1614.*
Illiger Kugel. Käf. Pr. n. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 65. ed. II. n. 55.

Der Braunwurznager. Der Braunwurzknohlkäfer. L'Anthrene à broderie.

5. a. b. CERAMBYX hispidus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 278.*
 CERAMBYX hispidus. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 627. ed. XIII. n. 50. p. 1821.*
Panzer Faun. Ins. germ. 14. 16.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 522.

Der kleine Bockkäfer mit gezähnelten Flügeldecken. Le Capricorne à etuis dentées.

6. MUTILLA sellata. *Panzer Faun. Ins. germ. 46. 19.*

Die Sattel-Kahlwespe.

An *Schäfferi* vel mea l. c. depicta Mutilla, cum Mutilla rufipede *Fabr.* jungenda?
Legatur enim in *Fabric.* diagnosi, antennis thoraceque rufis, loco nigris.

Vielleicht gehört sowohl die *Schäffersche* als die meinige zur Mutilla rufipes *Fabr.*
Nur muss in der *Fabriziuschen* Diagnose, antennis thoraceque rufis, statt nigris
gelesen werden.

Tab. CLXXVII.

Fig. 1. MUSCA roralis. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 76. p. 530.

MUSCA roralis. *Linn.* Syst. Nat. n. 85. p. 993. ed. XIII. n. 85. p. 2848.

Die schwarze thau-Fliege.

2. 5. SYRPHUS mellinus. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 110. p. 508.

MUSCA mellina. *Linn.* Syst. Nat. n. 55. p. 988. ed. XIII. n. 55. p. 2876.

Die Honig-Schwebefliege.

4. 5. FOENUS Jaculator. *Fabr.* Ent. syst. Supplem. n. 1. p. 240. Mas.

ICHNEUMON Jaculator. *Linn.* Syst. Nat. n. 52. p. 937. ed. XIII. n. 52. p. 2696.

Die schwarzfüssichte Gichtwespe. Das Männchen.

6. 7. CRABRO cribrarius. *Fabric.* Entom. syst. T. III. n. 14. p. 297. Mas.

SPHEX patellaria. v. *Schreber* Naturf. XX. n. 1. p. 95.

CRABRO cribrarius. *Panzer* Faun. Ins. germ. 15. 18.

CRABRO palmatus. *Panzer* Faun. Ins. germ. 46. 3.

Die sogenannte Siebbiene. Das Männchen.

8. 9. a. b. CRABRO clypeatus. *Fabric.* Ent. syst. T. III. n. 15. p. 297. Mas.

SPHEX clypeata. *Linn.* Syst. Nat. n. 24. p. 945. ed. XIII. n. 115. p. 2763.

SPHEX clypearia. v. *Schreber* Naturf. XX. n. 5. p. 100.

CRABRO vexillatus. *Panzer* Faun. Ins. germ. 46. 5.

Die sogenannte Siebbiene mit dem Schildchen. Das Männchen.

Tab. CLXXVIII.

Fig. 1. 2. SYRPHUS segnis. *Fabric.* Ent. syst. T. VI. n. 61. p. 295.

MUSCA segnis. *Linn.* Syst. Nat. n. 57. p. 988. ed. XIII. n. 57. p. 2877.

Panzer Faun. Ins. germ. 60. 5.

Die rothgebänderte Schwebefliege mit weissen Flüssen.

5. 4. 5. 6. BOMBYX Trifolii. *Fabric.* Ent. syst. T. IV. n. 52. p. 423.

Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 35. fig. 4. 5.

Esper eur. Schm. III. tab. 15.

Der Kleespinner.

Tab. CLXXIX.

- Fig 1. TENTHREDO Rapae. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 114.*
 TENTHREDO Rapae. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 926. ed. XIII. n. 35. p. 266a.*
Die Rüben-Blattwespe.
2. 5. MUSCA graminum. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 143. p. 346.*
Die Grassfliege.
4. 5. NOCTUA strigilis. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 304. p. 102.*
 PHAL. NOCT. strigilis. *Linn. Syst. Nat. n. 161. p. 851. ed. XIII. n. 161. p. 2569.*
Esper eur. Schm. III. tab. 67. fig. 1 – 5. tab. 146. fig. 1. 2.
Die schwarzbraune weissbandirte Eule mit Kammstrichen.
6. 7. MUSCA prodromaria: antennis setariis nigra, abdomine albido fascia medio nigra.
Habitat primo vere in sylvaticis umbris.
Die schwarzbandirte Frühlingsfliege.
8. 9. HIPPOBOSCA equina. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 415.*
 HIPPOBOSCA equina. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1010. ed. XIII. n. 1. p. 2904.*
Panzer Faun. Ins. germ. 7. 25.
Die Pferdelaus. La Mouche à cheval.

Tab. CLXXX.

- Fig. 1. 2. PHRYGANEA varia. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 77.*
Die braungeflügelte Frühlingsfliege, mit dem weissen Punkt.
5. SYRPHUS segnis. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 61. p. 295. Variet.*
 MUSCA segnis. *Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 933. ed. XIII. n. 57. p. 2877.*
Die rothbandirte Schwebefliege mit weissen Füssen. Abänderung.
4. 5. PHALAENA plumbaria. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 110. p. 160.*
 PHALAENA palumbaria. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 107.*
 PHALAENA chlorosata. *Scop. Carn. n. 551. ic. 551.*
Der holztaubenfarbichte gelbgestreifte Spanner.
6. ICHNEUMON terminator: niger abdomine medio rufo apice albo, tibiis rufis.
Habitat in dumetis inter aphides.
Die schwarze rothbauchigte am After weisse Schlupfwespe.

Tab. CLXXXI.

- Fig. 1. *TIPULA tripunctata*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 56. p. 241.*
Die an dem vordern Fliegelrand dreypunktirte Erdfliege.
2. 5. *TIPULA flavescens*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 57. p. 242. Mas. Fem.*
TIPULA flavescens. Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 975. ed. XIII. n. 19. p. 2817.
Die gelblichte Erdfliege. Männchen und Weibchen.
4. *SYRPHUS Menthastris*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 112. p. 508.*
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 20.
Die Münze-Schwebefliege.
5. 6. *TENTHREDO viridis*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 53. p. 115.*
TENTHREDO viridis. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 924. ed. XIII. n. 27. p. 2660.
Panzer Faun. Ins. germ. 64. 2.
Die grüne Blattwespe. La lettre hebraique verte.
7. *MUSCA testacea*. *Panzer Faun. Ins. germ. 60. 14.*
Die rothleibichte Fliege.

Tab. CLXXXII.

- Fig. 1. *LIBELLULA aenea*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 381.*
LIBELLULA aenea. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 902. ed. XIII. n. 8. p. 2622.
Die metallgrüne Wasserjungfer. L'Aminthe.
2. 5. *TABANUS albipes*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 11. p. 564.*
TABANUS ignotus. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 1546. p. 320.
Die weissfüssichte Breme. Le Taon brun à jambes blanchâtres.
4. *LEPTURA sexguttata*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 61. p. 564. Variet.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 576.
Der sechstropfigte Schmalbockkäfer.

Hanc in hac figura representatam Lepturam, vix aliam esse quam varietatem Lepturae sexguttatae⁶ Fabric. cui maculae desunt inferiores, remanentibus dumtaxat binis basaeos, mihi equidem admodum verosimile videtur.

Hoher Wahrscheinlichkeit zu Folge stellt der hier abgebildete Schmalbockkäfer nur eine, wiewol seltene Spielart der gedachten Art vor, an der die untern Flecken, die öfters zusammenfliessen fehlen, und nur die beyden obern übrig bleiben.

5. 6. *PYRALIS mediana*: alis virescentibus, fascia media dentata margineque postico fuscis.

Habitat

Die grüne in der Mitte braun gebänderte Schabe.

Tab. CLXXXIII.

- Fig. 1. *MIRIS virens*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 7. p. 254.*
CIMEX virens. *Linn. Syst. Nat. n. 102. p. 750. ed. XIII. n. 102. p. 2190.*
Wolff Cimic. II. n. 75. p. 80. tab. 8. fig. 75. a. b.

Die grünlichte Schmalwanze.

2. 3. *PAPILIO SATYRUS Medusa*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 734. p. 255.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 10. p. 167.

PAPIL. Ligea. Esper eur. Schm. I. tab. 7. fig. 2,

Der Blutgrassfalter. Der schwarze Waldvogel.

4. 5. *TIPULA cornicina*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 21. p. 258.*
TIPULA cornicina. *Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 972. ed. XIII. n. 12. p. 2815.*
Geoffr. Ins. T. II. n. 5. p. 556.

Die Krähen-Erdfliege.

Röselii figura apud Cl. *Fabric. delenda.*

Das Citat aus Rösel gehört nicht hierher.

6. *ASILUS unicolor*: ater nitidus, clava halterum flava, alis nigricantibus.
 Habitat in pratis.

Die einfarbige schwarze Raubfliege.

7. *ICHNEUMON bidentorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 47. p. 145.*
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 15.

Die zweyzähnipte Schlupfwespe.

Tab. CLXXXIV.

- Fig. 1. *AGRION Virgo* var. γ . *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 586.*
LIBELLULA Virgo var. γ . *Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626.*
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 9. fig. 6.

Die Flussjungfer mit dem weissen Flügelstreck. L'Ulrique.

2. 3. *PAPILIO SATYRUS Dictynna*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 785. p. 253. Variet.*
PAPIL. NYMPH. PHAL. Dictynna. Esper eur. Schm. I. tab. 48. Suppl. fig. 2. a. 2. b.

Die afterdugigte Dictynne. Abänderung.

4. 5. *TABANUS lugubris*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 46. p. 575.*
TABANUS lugubris. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 1001. ed. XIII. n. 18. p. 2886.*

Die schwarze Breme mit dem weissen Flügelfleck.

6. 7. *TABANUS graecus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 29. p. 568.*

Die griechische Breme.

Tab. CLXXXV.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA Argiolus*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 123. p. 295. Mas.*
PAP. PLEB. RUR. Argiolus. *Linn. Syst. Nat. n. 254. p. 790. ed. XIII. n. 254. p. 2550.*
Esper eur. Schin. T. I. tab. 21. fig. 1. a.

Der kleine Waldargus. Der Sirepunkt. Der Blauling. Das Männchen.

5. *ASILUS sabaudus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 40. p. 535.*

Die savoische Raubfliege.

4. 5. a. b. *REDUVIUS pallens*: *subtus ater, supra pallide flavescens, elytris margine laterali punctis tribus, femoribus anticis clavatis.*

Die bleichgelbe Fliegenwanze.

Similis Reduv. squalid. Rossi Fn. Etrusc. T. II. n. 1364.

Viel ähnliches mit dem Reduv. squalid. Rossi Faun. Etrusc. T. II. n. 1364.

Tab. CLXXXVI.

- Fig. 1. *LIBELLULA vulgatissima*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 377.*
LIBELLULA vulgatissima. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 502. ed. XIII. n. 6. p. 2621.*
Rösel Ins. Bel. II. tab. 5. fi. 3.

Die gemeine Wasserjungfer. La Justine.

2. *TENTHREDO Maura*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 44. p. 116.*

TENTHREDO annularis. *Schrank ins. austr. n. 655.*

Panzer Faun. Ins. germ. 52. 14.

Die grosse schwarze Blattoespe. Abänderung mit ganz schwarzen Füßen.

3. *TENTHREDO analis*. *Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 42. p. 115.*

Die an der Afterspitze weissgefleckte Blattwespe.

4. *CLERUS formicarius*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 280.*

ATTELABUS formicarius. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 620. ed. XIII. n. 8. p. 1811.*

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 7.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 529.

Der ameisenartige Bienenhäfer. Le Clairon fourmi.

5. CLE-

5. CLERUS mutillarius. *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 279.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6.
Panzer Faun. Ins. germ. 31. 12.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 391.
Der mutillenartige Bienenküfer.

Tab. CLXXXVII.

- Fig. 1. ICHNEUMON dubitator. *Panzer Faun. Ins. germ. 78. 14.*
Die zweifelnde Schlupfwespe.

2. 5. MULIO mutabilis. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 3. p. 558.*
 SYRPHUS mutabilis. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 59. p. 294.*
 MUSCA mutabilis. *Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 985. ed. XIII. n. 40. p. 2872.*
Die schillernde Blumenfliege. La Mouche changeante.

Haec Mulionis species abdomine fasciato haud distinguitur. Fasciae enim illae abdominales in illuminato exemplo adeo distinctae, micantem griseo-argenteo nitorem repraesentare debent, qui in pictura bene expressus est.

Einen bandirten Unterleib hat wohl diese Blumenfliege nicht, und die von den Illuministen hier angebrachten Bänder sind nichts anders, als der graulichte silberartige Schiller, welcher an dieser Art bemerkt wird, und der in der vor mir liegenden Mahlerey sehr schön angebracht ist.

4. CRYPTOCEPHALUS Coryli. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 26. p. 45.*
 CHRYSOMELA Coryli. *Linn. Syst. Nat. n. 88. p. 598. ed. XIII. n. 25. p. 1704.*
Panzer Faun. Ins. germ. 68. 6.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 80. ed. II. n. 152.
Der Hasselstauden-Falkküfer. Le Gribouri du Noisetier.

5. 6. ARANEA mirabilis. *Walkenaer Faun. Paris. T. II. n. 100. p. 256.*
Clerck Aran. tab. 5. fig. 10.
Die wunderbare Spinne. L'Araigne admirable.

7. ARANEA quinquepunctata. *Göze in Lister N. G. d. Sp. n. 242. p. 297.*
Die schwefelgelbe fünfpunktirte Spinne.

Tab. CLXXXVIII.

- Fig. 1. 2. RHAGIO lineola. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 275.*
Die gestrichelte Schnepfenfliege.
3. a. b. ANTHICUS monoceros. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 288.*
 MELOE monoceros. *Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 631. ed. XIII. n. 4. p. 1815.*
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 556. tab. 6. fig. 3.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 597.
Der einhörnigte Blumenkäfer. La Cuculle.
4. 5. MUSCA rugosa. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 78. p. 330.*
Die schwarze runzelleibichte Fliege.
6. 7. CULEX pulicaris. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 7. p. 402.*
 CULEX pulicaris. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1005. ed. XIII. n. 4. p. 2883.*
Die Floh-Schnakenfliege. Le Cousin à trois taches sur les ailes.

Tab. CLXXXIX.

- Fig. 1. 2. APATE capucina. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 12. p. 331.*
 DERMESTES capucinus. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 562. ed. XIII. n. 1. p. 1600.*
Panzer Faun. Ins. germ. 34. 18.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 48. ed. II. u. 49.
Der Kaputz-Splinkkäfer. Le Bostriche.
3. a. b. MALACHIUS fasciatus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 20. p. 509.*
 CANTHARIS fasciata. *Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 648. ed. XIII. n. 10. p. 1899.*
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 151.
Der rothbandirte Warzenkäfer. La Cicindele à bandes rouges.
4. 5. PHALAENA nympheata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 516. p. 214.*
 PHAL. GEOM. nympheata. *Linn. Syst. Nat. n. 274. p. 875. ed. XIII. n. 274. p. 2485.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 13. p. 121.
Der Secklumenspanner. La Phalene de la lentille d'eau.
6. ARANEA ramosa. *Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 243. p. 297.*
Die weissrankichte Spinne.

7. ARANEA viatica. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 20. p. 412.*
 ARANEA viatica. *Linn. Syst. Nat. n. 43. p. 1036. ed. XIII. n. 43. p. 2953.*
Lister. aran. n. 29. tab. 2. fig. 29.

Die braunröthliche Gartenspinne. L'Araignée à pattes arlequinés.

Tab CXC.

- Fig. 1. 2. LOCUSTA grisea. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 41. Mas.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 455.
Rüsel Ins. Bel. II. tab. 20. fig. 8—10.

Die graue Säbel-Heuschrecke.

Quod incertus sim, an hic depicta species, nova et distincta sit, aperte fateor, pariter incertus sum, an pro varietate Locust. variae *Fabric.* sit habenda.

Ich gestehe gerne, dass ich ganz ungewiss bin, ob diese Heuschrecke auch eine eigene Art bestimme, eben so ungewiss bin ich auch, geradehin zu entscheiden, ob sie nicht eher für eine Spielart der Locust. var. *Fabric.* angesehen werden dürfe.

3. LIBELLULA vulgatissima. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 14. p. 377.*
 LIBELLULA vulgatissima. *Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 502. ed. XIII. n. 6. p. 2621.*

Die gemeine Wasserjungfer. La Justine.

4. 5. TENTHREDO punctum. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 119.*
 TENTHREDO punctum. *Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 924. ed. XIII. n. 23. p. 2660.*
Panzer Faun. Ins. germ. 26. 21.

Die weisspunkirte Blattwespe, mit rothen Hinterfüssen.

6. ANDRENA succincta. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 314. Var. minor.*
 APIS succincta. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 955. ed. XIII. n. 18. p. 2792.*

Die schwarze weissbandirte Waldbiene. Abänderung der kleinern.

7. VESPA coarctata. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 82. p. 276.*
 VESPA coarctata. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 950. ed. XIII. n. 11. p. 2752.*
Panzer Faun. Ins. germ. 63. 6.

Die gemeine Pillenwespe.

Tab. CXCI.

- Fig. 1. RHAGIO lineola. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 275. Variet.*

Die gestrichelte Schnepfenfliege. Abänderung.

5. *TENTHREDO rufiventris*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 45. p. 116. Fem.*
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 6.

Die rothbauchigte Blattwespe. Das Weibchen.

4. *ARANEA dorsata*. *Fabr. Entom. syst. T. III. n. 22. p. 413.*

Die grüne Spinne mit dem braunen Rücken.

5. 6. 7. 8. *RHAGIO vanellus*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 3. p. 272.*

Die rothe Schnepfenfliege.

Vix ac ne vix separandae forsam hic quatuor depictae sunt species, quamvis quibusdam notulis distingui videantur, tamen plurimis et constantioribus denuo junguntur.

Man kann diese vier hier vorgestellten Arten kaum von einander trennen, ohngeachtet ihrer abweichenden Zeichnung, da sie hingegen mehrere Eigenheiten mit einander vereinigen.

Tab. CXCII.

- Fig. 1. *EMPIS rufescens*: rufescens thorace lineato, abdomine cingulis cinereis.

Habitat

Die röthlichte Tanzfliege.

2. *EMPIS erythrocephala*: atra, capite rubro, pedibus posticis elongatis.

Habitat

Die rothköpfige Tanzfliege.

3. a. *EMPIS pennipes*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 404.*

EMPIS pennipes. *Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1005. ed. XIII. n. 2. p. 2889.*

Sulzer Kennzeich. der Ins. tab. 21. fig. 137.

Panzer Faun. Ins. germ. 74. 18.

Die federfüssichte Tanzfliege.

4. 5. *APIS tumulorum*: hirsuta atra, abdomine flavescente, segmento primo fulvo.

Habitat in sylvis caeduis.

Die grosse schwarze Hummel mit dem roth-gelblichten Unterleib.

6. *CERAMBYX nebulosus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 51. p. 277.*

CERAMBYX nebulosus. *Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 627. ed. XIII. n. 29. p. 1821.*

Voet. Coleopt. T. III. n. 4. p. 12. tab. 4. fig. 4.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 321.

Der neblichte Bockkäfer.

Tab. CXCHII.

- Fig. 1. PHALAENA undulata. *Fabr. Entom. syst. T. V. n. 168. p. 175.*
 PHAL. GEOM. undulata. *Linn. Syst. Nat. n. 259. p. 867. ed. XIII. n. 259. p. 2471.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 109.

Der Saalweidenspanner. Die Werfsmotte.

2. 5. SYRPHUS discolor: antennis setariis niger, thorace cinereo tomentoso, abdomine atro violaceo nudo.

Habitat

Die missfarbige Schwebefliege.

4. 5. SYRPHUS interruptus: antennis setariis nudiusculus ater, abdomine segmentis secundo tertioque fascia interrupta rufis.

Habitat in dumetis.

Die zweymal roth unterbrochen gebänderte Schwebefliege.

6. 7. MUSCA fervida: antennis setariis nigra, capite vesiculoso rufo, lineola occipitali nigra, alis nigricantibus.

Habitat in pratis.

Die schwarze Fliege mit dem rothen Kopf.

Tab. CXCIV.

- Fig. 1. ELATER sticticus. *Panzer Faun. Ins. germ. 77. 9.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 108.

Der eingestochene Springkäfer.

2. 3. TENTHREDO nigripennis: antennis clavato filiformibus exarticulatis nigra, abdomine flavo.

Habitat in sylvaticis, nemoribus, locis apricis.

Die schwarze gelbbauchigte schwarzgeflügelte Blattwespe.

4. CHRYSOMELA decempunctata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 456.*
 CHRYSOMELA decempunctata. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52. p. 1678.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 259. ed. II. n. 116.

Das zehnpunktirte Goldhähnchen.

5. 6. NOCTUA comta. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 280. p. 95.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 70.

Esper eur. Schm. III. tab. 40. fig. 6.

Die schwarzgraue weissmaklichte Eule.

7. *CARABUS aeneus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 146. p. 197.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 56.
Panzer Faun. Ins. germ. 75. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 212.

Der bronzefarbige Laufkäfer.

Varietatem *Carabi aenei Fabr.* vulgarem elytris cupreis bene repraesentavit originalis, quam coram me habeo, pictura, neque tamen *Carab. latus Fabric.* Verum sculptor et illuminator adeo inique imitarunt picturam, ut insectum proteiforme, minime ex hac figura dignosci potuerit.

Gewiss nicht *Carab. latus Fabric.*, sondern nur eine der bekannten Abänderungen dieses Proteusartigen Käfers, mit kupferrothen Flügeldecken, wie diese, die vor mir liegende Mahlerey anzeigt. Stich und Illumination sind jedoch so übel gerathen, dass es wohl verzeihlich wird, eine ganz andere Käferart in ihr wahrzunehmen.

Tab. CXCIV.

- Fig. 1. 2. *SYRPHUS scalaris*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 112. p. 308.*
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 20.

Die Treppen-Schwebefliege.

3. 4. *BANCHUS falcatorius*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 8. p. 254.*

Die sichelartige Sensenwespe.

5. 6. *PHALAEANA bilineata*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 206. p. 186.* Variet.

PHAL. GEOM. bilineata. Linn. Syst. Nat. n. 245. p. 1868. ed. XIII. n. 245. p. 2473.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 17. p. 110.

Der Widderstosspanner. Die Doppellinie. Abänderung. La Brocattelle d'or.

7. 8. *SCOLIA quinquepunctata*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 27. p. 255.*

Sturm. Verz. tab. 3. fig. 5.

Die fünfpunktirte Drehwespe.

Tab. CXCVI.

- Fig. 1. 2. *NOCTUA Pronuba*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 155. p. 56.*

PHAL. NOCT. Pronuba. Linn. Syst. Nat. n. 121. p. 842. ed. XIII. n. 121. p. 2557.

Rösel Ins. Bel. T. IV. tab. 52.

Die Sauerampferleule. Die Lichteule. Die Brautjungfer. La Proserpine. La Phalene hibou.

3. *TIPULA sexpunctata*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 54. p. 241. Mas.*

Die an dem vordern Flügelrande dreyfach punktirte Erdfliege. Das Männchen.

4. 5. *PHRYCANEA fuscata*: alis anticis fuscis, posticis nigricantibus, antennis longissimis.

Habitat ad paludosa.

Die braunlichte Frühlingsfliege.

6. *ARANEA cucurbitiua*. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1050. ed. XIII. n. 5. p. 2947. Var. Walken. Fn. Paris. T. II. n. 28. p. 202.*

Die Kürbisspinne. Abänderung.

Tab. CXCVII.

- Fig. 1. 2. *TENTHREDO livida*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 46. p. 116.*

TENTHREDO livida. *Linn. Syst. Nat. n. 53. p. 925. ed. XIII. n. 35. p. 2662.*

Panzer Faun. Ins. germ. 52. 6.

Die schwarze an den letzten Bauchringen röthe Blattwespe.

Tenthredo hac in tabula expressa pedibus nigris a *Tenthred. livida Fabric.*, et *Linn.* distincta videtur esse: atamen hanc notulam, haud tanti, cum reliqua omnia commode conveniant existimem, ut nova co crearetur species.

Diese hier vorgestellte Schlupfwespe zeichnet sich durch ihre schwarzen Füsse, etwas ungewöhnlich von der hier genannten aus; diesemohgeachtet ist solche mit jener einerley Art, und der Unterschied der schwarzen Füsse, bey dem Zusammentreffen aller übrigen charakteristischen Merkmale, ist daher zu unbedeutend, um eine neue Art zu bestimmen.

5. 4. *CRAMBUS pinguinalis*. *Fabric. Entom. syst. Supplem. n. 27. p. 468. Variet.*

PHAL. PYRAL. pinguinalis. *Linn. Syst. Nat. n. 536. p. 882. ed. XIII. n. 356. p. 2525.*

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 15. p. 120.

Degeer Ins. T. II. P. I. p. 571. tab. 6. fig. 11.

Der Schmalzzümler. Die Fettschabe. Abänderung nach einem sehr grossen Exemplar. La Phalene de la graisse.

5. 6. *ANDRENA austriaca*. *Panzer Faun. Ins. germ. 55. 19.*

Die östreichische Waldbiene.

Vix ac ne vix propria et distincta haec salutanda erit species, et potiore jure ut varietas sexualis *Andronae floreae Fabric.* assumenda.

Bestimmt wohl kaum eine eigene für sich standhaft bestehende Art, sondern hoher Wahrscheinlichkeit nach, nur das andere Geschlecht von der *Andrena florea Fabric.*

7. 3. *SYRPHUS succinctus*: *antennis setariis niger, thorace cinereo tomentoso, abdomine cingulis tribus albis, pedibus lutescentibus.*

Habitat in nemoribus.

Die dreymal weiss gegürtelte Schwebefliege.

Tab. CXCVIII.

- Fig. 1. 2. *ANDRENA succincta*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 314.*

APIS succincta. *Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 955. ed. XIII n. 13. p. 2792.*

Die schwarze weissgebänderte Waldbiene. L'Abeille mineuse à corcelet roux et velu.

3. *BANCHUS varius*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 6. p. 254.*

Die rothbunte Sensenwespe.

4. 5. *STRATIOMYS microleon*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 9. p. 265.*

MUSCA microleon. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 980. ed. XIII. n. 4. p. 2854.*

Degeer Ins. T. VI. n. 2. p. 152. tab. 9. fig. 1.

Die schwarze an dem Rande des Unterleibs weissgestreifte Waffenfiege.

6. *CRYPTOCEPHALUS sericeus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 46. p. 49.*

CHRYSOMELA sericea. *Linn. Syst. Nat. n. 86. p. 593. ed. XIII. n. 45. p. 1706.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 86. ed. II. n. 153.

Der seidenglänzende Falikäfer. Le Gribouri velours vert.

7. *LEPTURA subspinosa*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 365.*

Voet Coleopt. T. IV. n. 4. p. 7. tab. 26. fig. 4.

Scop. carn. n. 172. ic. 172.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 372.

Der vierstreifigte Schmalbockkäfer.

8. *CETONIA hirta*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 100. p. 155.*

SCARABAEUS hirtellus. *Linn. Syst. Nat. n. 69. p. 556. ed. XIII. n. 69. p. 1577.*

Voet Coleopt. T. I. p. 23. n. 34. tab. 4. fig. 54. Titelpf. fig. 8.

Panzer Faun. Ins. germ. 1. 3.

Der zottige Metallkäfer. Das Bärlein.

Tab. CXCIX.

- Fig. 1. 2. *MIRIS dolabratus*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 2. p. 253. Femina.*
CIMEX dolabratus. Linn. Syst. Nat. n. 103. p. 750. ed. XIII. n. 103. p. 2190.

Die hobelförmige Langwanze. Das Weibchen.

5. *ARANEA octomaculata. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 247. p. 299.*

Die achtstreckichte Spinne.

4. 5. *CAPSUS gothicus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 20. p. 244.*

CIMEX gothicus. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 726. ed. XIII. n. 75. p. 2162.

Wolff' Cimic. I. n. 53. tab. 4. fig. 55.

Die gothische Naschwanze.

6. 7. *MIRIS dolabratus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 2. p. 253. Mas.*

CIMEX dolabratus. Linn. Syst. Nat. n. 103. p. 750. ed. XIII. n. 103. p. 2190.

Die hobelförmige Langwanze. Das Männchen.

Hæc et prima huius tabulae figura bene in pictura originali representat Miridem nominatam, neque tamen eandem in exemplis praesentibus coloratis, ut facile fieri potuisset, multo aliam atque alienam ex iis praesumere speciem.

So gut und getreu diese und die erste Figur dieser Kupfertafel in der vor mir liegenden Mahlerey der Natur nahe kommt, so sehr ist diese in der gegenwärtigen Illumination verfehlt, so dass es gar wohl angehen kann, ganz andere Geschöpfe, als die ich genannt habe; aus diesen Figuren — zu vermuthen.

8. *ELATER tristis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 75. p. 256.*

ELATER tristis. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 655. ed. XIII. n. 26. p. 1908.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 114.

Der düsterfarbige Springkäfer.

Tab. CC.

- Fig. 1. *HENOPS gibbosus Walkenaer Faun. Paris T. II. n. 1. p. 534.*

SYRPHUS gibbosus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 121. p. 511.

*MUSCA gibbosa. *Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 987. ed. XIII. n. 49. p. 2874.*

Panzer Faun. Ins. germ. 44. 21.

Der bandirte Kugelschwärmer.

2. 5. *TENTHREDO blanda. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 59. p. 119. Variet.*

TENTHREDO blanda. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 9.

Die schwarze rothgebänderte Blattwespe. Abänderungen.

Incertus sum, an sint *Tenthredinis blandae* T. varietates, quae hac in tabula representantur figura 2. et 3. quamvis pluries observaverim, hanc speciem saepenumero, si quam

quam aliam variare; tamen crediderim, utramque haec figuram magis ad hanc quam ad aliam referri posse speciem, notisque eam praeterea vix ullis distingui, ad novam et peculiarem speciem condendam vel assumendam.

Nicht mit völliger Ueberzeugung gebe ich diese beyden Figuren für Abänderungen der genannten Blattwespe an, ob ich gleich schon die Erfahrung gemacht habe, dass eben diese Blattwespe gar nicht selten so sehr abändert, dass die bisher vorhandene Diagnose darauf nicht füglich anwendbar gemacht werden kann. Demohingeeachtet glaube ich, dass diese beyde Figuren weit eher auf diese Blattwespe, als auf eine andere hinweisen, — ausserdem aber zu wenig charakteristisches anzeigen, um daraus auf eine eigene Art zu resultiren.

4. PHALAENA trilinearia. *Hybner Geometr. Tab. III. fig. T. Variet.*
 PHALAENA spathaceata. *Scop. carn. 570. Var.?*
Der dreygestrichelte Spinner. Abänderung.
5. 6. SYRPHUS nemorum. *Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 25. p. 285.*
 MUSCA nemorum. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 984. ed. XIII. n. 50. p. 2869.*
Die Hainen-Schwebefliege.
7. ARANEA albonigricans. *Göze in Lister Nat. Gesch. d. Sp. n. 248. p. 299.*
Die weisschwärzlichte Spinne mit acht Flecken.
-

D. G. W. F. PANZERI
ENVMERATIONIS SYSTEMATICAE
D. JAC. CHRISTIANI SCHAEFFERI
ICONVM
INSECTORVM RATISBONENSIVM
PARS TERTIA.

Dr. G. W. F. Panzers
systematische Nomenclatur


über

Dr. Jac. Christian Schäffers

Abbildungen

regensburgischer Insekten

Dritter Theil.



Tab. CCI.

Fig. 1. 2. *SINODENDRON cylindricum*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 376. Mas. et Fem.*

SCARABAEUS cylindricus. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 544. ed. XIII. n. 11. p. 1552.*

Voet Coleopt. I. n. 151. tab. 20. fig. 151.

Panzer Faun. Ins. germ. 1. 1.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 5. ed. II. n. 5.

Der walzenförmige Baumkäfer. Das Männchen und Weibchen.

5. *ATEUCHUS sacer*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 54.*

SCARABAEUS sacer. *Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 545. ed. XIII. n. 18. p. 1554.*

Panzer Symb. Ent. p. 56. tab. 6. fig. 3. 4. 5.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 55. ed. II. n. 27.

Der heilige Ballenwälzer.

4. *SAPERDA Seidlii*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 58. p. 328.*

CERAMBYX punctatus. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 1067.?*

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 341.

Der Seidlische Schneckenkäfer.

Synonym. *Naturf. etc. in Syst. Eleuth. l. c. delendum. Neque enim in hac diario historico-naturali neque in alio, unquam huius speciei mentionem me fecisse memini. Linnæi autem Ceramb. punctatum, potiore jure cum hac speciei conjungere mallem, quam cum Sap. punctata Fabr. aut cum alia quacunque.*

Das Synonym aus dem Naturforscher fällt in dem System. Eleuth. a. a. O. bey dieser Art ganz hinweg. Weder daselbst, noch sonst irgendwo habe ich diese Art beschrieben oder abbilden lassen. Dagegen führe ich den *Ceramb. punctat. Linn.* hier an, der mir weit eher hieher, als zu der so verschiedenen *Saperda punctata Fabr.* zu gehören scheint.

5. *CALLIDIUM (Clytus) hafniense*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55.*

CERAMBYX licitatus. *Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 636. ed. XIII. n. 78. p. 1851.*

Herbst im Archiv. V. tab. 26. fig. 18.

Panzer Naturf. XXIV. n. 58. p. 28. tab. 1. fig. 38.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 539.

Der kopenhagensche Widderkäfer.

6. *CALLIDIUM variabile*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 19. p. 537.
CERAMBYX variabilis. Linn. Syst. Nat. n. 74. p. 655. ed. XIII. n. 74. p. 1850.
CALLIDIUM aeneum. Herbst Archiv. V. tab. 26. fig. 12.
 Panzer Faun. Ins. germ. 70. 6.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 590.

Der bronzefarbige veränderliche Listkäfer.

Tab. CCII.

- Fig. 1. *PHALAENA thymiaria*. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 5. p. 150.
PHAL. GEOM. thymiaria. Linn. Syst. Nat. n. 199. p. 859. ed. XIII. n. 199. p. 2448.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 97.

Der Thymianspanner.

2. 3. a. b. *SYRPHUS speciosus*. Ross: Faun. Etrusc. T. II. n. 1453. p. 285.
 Panzer Faun. Ins. germ. 54. 6.

Die schön gezeichnete Rossische Schwebefliege.

4. *TRICHIUS nobilis*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 150.
SCARABAEUS nobilis. Linn. Syst. Nat. n. 81. p. 558. ed. XIII. n. 81. p. 1582.
 Panzer Faun. Ins. germ. 41. 15.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 20. ed. II. n. 34.

Der edle Schirmblumenkäfer. Le Verdet.

Est varietas haud raro obvia Trich. nobilis Fabric. elytris maculatis neque tamen varietas Ceton. aurat. Fabric.

Ist gewiss eine gar nicht selten vorkommende Abänderung dieser Art, und keine Abänderung des gemeinen Goldkäfers, Ceton. aurat. Fabric.

5. *CARABUS auratus*. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 50. p. 175.
CARABUS auratus. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 669. ed. XIII. n. 7. p. 1963.
 Illiger Kugel. Käf. Pr. I. n. 20.
 Panzer Faun. Ins. germ. 81. 4.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 195.

Der vergoldete Laufkäfer. Le Bupreste doré.

Tab. CCIII.

Fig. 1. 2. *BOMBYX menthastri*. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 140. p. 452. Fem.
BOMBYX papyracea. *Marshall* im Magaz. d. Thierr. I. tab. 1. fig. 4.

Der Rossmünzenspinner. Das Weibchen.

3. *SPHINX Tiliae*. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 10. p. 358. Variet.
SPHINX Tiliae. *Linn*. Syst. Nat. n. 5. p. 797. ed. XIII. n. 5. p. 2573.
Esper eur. Schm. I. p. 9. tab. 2.

Der Lindenschwärmer. Abänderung. Le Sphinx du Tilleul.

4. *CLYTUS ornatus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 26. p. 551.
CALIDIUM ornatum. *Herbst* Archiv V. tab. 26. fig. 16.
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 18.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 357.

Der schön gezeichnete Widderkäfer.

5. *LAMIA varia*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 35. p. 288.
Panzer Faun. Ins. germ. 43. 19.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 524.

Der scheckigte Zauberkäfer.

6. *RHAGIUM Indagator*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 513. **Femina.**
Voet Coleopt. T. IV. n. 2 p. 4. tab. 25. fig. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 82. 5.

Der Stänkerer. Das Weibchen.

Tab. CCIV.

1. 2. *PAP. SATYRUS Cinxia*. *Fabric*. Ent. syst. T. IV. n. 779. p. 250.
PAP. NYMPH. PHAL. Cinxia. *Linn*. Syst. Nat. n. 205. p. 784. ed. XIII. n. 205. p. 2329.
Esper eur. Schm. I. p. 215. tab. 16. fig. 5. tab. 25. suppl. fig. 2. tab. 46. suppl. fig. 2. a. b.

Der Breiwegerrichfalter. Der gelbe Würfelvogel. Das Damenbrett. Le Damier.

3. *SEMBLIS marginata*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 7. p. 75. **Fem.**

Der gelberandete Platthaft. Das Weibchen.

4. a. b. *BUPRESTIS novemmaculata*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 65. p. 197. **Fem.**
BUPRESTIS novemmaculata. *Linn*. Syst. Nat. n. 17. p. 662. ed. XIII. n. 17. p. 1955.
Panzer im Naturf. XXIV. n. 47. p. 55. tab. 1. fig. 48.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 92.

Des neunflechtigen Prachtkäfers sechsflechtiges Weibchen.

5. BUPRESTIS Tenebrionis. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 113. p. 266.*
 BUPRESTIS Tenebrionis. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 661. ed. XIII. n. 11. p. 1933.*
Herbst im Archiv. V. tab. 23. fig. 15.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 91.

Der mehlkäferähnliche Prachtkäfer.

Tab. CCV.

- Fig. 1, 2. SIREX fantoma. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 127.*

Die oberwärts rothgelbe und unterwärts schwarze Holzwespe.

5. SIREX Juvencus. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 9 p. 126.*
 SIREX Juvencus. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 929. ed. XIII. n. 4. p. 2672.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 26. fig. 9. 10.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 17.

Die dunkelblaue Holzwespe.

Ilia Schaefferiana et Sulzeriana meaque in Faun. Ins. germ. huius Siracis figura; adeo magnitudine diversae sunt, ut nisi reliqua sufficerent, etiam specie differre putarem.

Die gegenwärtige *Schäffersche*, die *Sulzersche* und die von mir in der Insektenfauna mitgetheilte Figur dieser Holzwespe sind rücksichtlich ihrer Grösse einander so sehr unähnlich, so dass man, wenn nicht die übrigen Eigenschaften zuträfen, sie wohl für verschieden halten könnte.

4. 5. PHALAENA purpuraria. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 113. Variet.*
 PHAL. GEOMETR. purpuraria. *Linn. Syst. Nat. n. 221. p. 864. ed. XIII. n. 221. p. 2464.*
Esper eur. Schm. V. n. 53. p. 173. tab. 31. fig. 1—6.

Der Purpurspanner. Der Westrittspanner. Abänderung. L'ensanglantée.

6. ICHNEUMON mercatorius. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 143.*
Panzer Faun. Ins. germ. 78. 11.

Die schwarze gelbgebänderte Schlupfwespe.

Tab. CCVI.

- Fig. 1. 2. 3. LIBELLULA cancellata. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 378.*
 LIBELLULA cancellata. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 902. ed. XIII. n. 7. p. 2621.*

Die gegitterte Wasserjungfer.

4. CALLIDIUM undatum. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 66. p. 344.*
 CERAMBYX undatus. *Linn. Syst. Nat. n. 79. p. 656. ed. XIII. n. 79. p. 1852.*
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 15.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 537.

Der wellenförmig gebänderte Listkäfer. Le Capricorne à bandes ondés.

5. *MUSCA nobilitata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 118. p. 340.*
MUSCA nobilitata. Linn. Syst. Nat. n. 93. p. 995. ed. XIII. n. 93 p. 2851.
Die geadelte Fliege.

Tab. CCVII.

- Fig 1. a. b. *CRABRO uniglumis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 23. p. 500.*
VESPA uniglumis. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 951. ed. XIII. n. 18. p. 2765.
Panzer Faun. Ins. germ. 64. 14.
Die einspelzige Horneisse.

2. a. b. *STRATIOMYS hydroleon. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 267.*
MUSCA hydroleon. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 980. ed. XIII. n. 5. p. 2335
Panzer Faun. Ins. germ. 7. 21.
Der Wasserlöwe. La Mouche armé à ventre vert.

3. 4. *PAPILIO SATYRUS Semele. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 725. p. 232.*
PAPIL. NYMPH. GEMM. Semele. Linn. Syst. Nat. n. 148. p. 772. ed. XIII. n. 148.
p. 2300.
Esper eur. Schm. I. p. 114. tab. 8. fig. 1.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 145. tab. 17. fig. 5. 6.
Die Rostbinde. Le Faune.

5. 6. *SIREX Camelus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 128.*
SIREX Camelus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 929.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 18.
Die schwarze seitwärts weissgefleckte Holzwespe.

Tab. CCVIII.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO NYMPH. Niobe. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 452.*
PAP. NYMPH. PHAL. Niobe. Linn. Syst. Nat. n. 215. p. 786. ed. XIII. n. 215. p. 2335.
Esper eur. Schm. I. p. 247. tab. 18. fig. 4.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 177.
Der Freysamkrautfalter. Der Bastardsilbervogel.

3. 4. *PAPIL. SATYRUS Hero. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 695.*
PAP. PLEB. RUR. Hero. Linn. Syst. Nat. n. 255. p. 793. ed. XIII. n. 255. p. 2287.
PAP. PLEB. RUR. Typhon. Esper eur. Sch. I. tab. 35. fig. 3. 4.
Das Sechsaug. Der Espersche Typhon.

5. a. b.

5. a. b. *HISTER unicolor*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 84.*
HISTER unicolor. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 567. ed. XIII. n. 5. p. 1609.*
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 2.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 58. ed. II. n. 59.
Der einfarbige Stutzkäfer. L'Escarbot noir.
6. 7. *HESPERIA ruralis Dorylas*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 155. p. 299. Fem.*
Esper eur. Schm. I. tab. 55. fig. 1.
PAPILIO Dorylas. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 19. p. 522.*
Der Wiener Dorylas. Das Weibchen.

Tab. CCIX.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX Neustria*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 79. p. 452.*
PHAL. BOMB. Neustria. *Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 818. ed. XIII. n. 35. p. 2414.*
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 6.
Der Baumringelspinner. Der Weissbuchenspinner. La livrée des arbres.
5. a. b. *STRATIOMYS hydroleon*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 267. Variet.*
MUSCA hydroleon. *Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 980. ed. XIII. n. 5. p. 2835.*
Der Wasserlöwe. Abänderung.
4. 5. *PHALAEANA purpuralis*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 413. p. 258. Variet.?*
PHAL. PYRAL. purpuralis. *Linn. Syst. Nat. n. 342. p. 883. ed. XIII. n. 342. p. 2526.*
Der Purpurmantel. Der Weissdornspanner. Abänderung?
6. *TIPULA Thomae*. *Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 78. p. 250.*
TIPULA Thomae. *Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 976. ed. XIII. n. 59. p. 2823.*
Panzer Faun. Ins. germ. 59. 9.
Die schwarze kleine Erdfliege mit dem seitwärts gelbgefleckten Unterleib.

Tab. CCX.

- Fig. 1. 2. *PAP. SATYRUS Phaedra*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 729. p. 233.*
PAP. NYMPH. GEMM. Phaedra. *Linn. Syst. Nat. n. 150. p. 773. ed. XIII. n. 150. p. 2502.*
PAP. NYMPH. Dryas. *Esper eur. Schm. I. p. 357. tab. 40. fig. 1. 2.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 19. p. 169.
Der Habergrassfalter. Der blauaugichte Pomeranzenatlas.
3. a. b. *TETYRA globus*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 71. p. 145.*
Coqueb. Illustr. T. I. p. 39. tab. 10. fig. 6.
Panzer Faun. Ins. germ. 56. 23.

Wolff. Cimic. I. n. 3. tab. I. fig. 3.

Die kugelförmige Käferwanze.

4. 5. NOCTUA Persicariae. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 355. p. 111.*
 PHALAENA NOCT. Persicariae. *Linn. Syst. Nat. n. 142. p. 847. ed. XIII. n. 142. p. 2562.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 71.
 Die Flötkrauteule. L'Omicron géographique.

Tab. CCXI.

- Fig. 1. 2. HESPERIA RURAL. Argiolus. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 125. p. 295. Var. PAP. PLEB. RUR. Argiolus. Linn. Syst. Nat. n. 251. p. 295. ed. XIII. n. 254. p. 2350.*
Esper eur. Schm. I. tab. 21. fig. 1. a. b.
 Der Faulbaumfalter. Der kleine hellblaue Argusschmetterling.
3. 4. BOMBYX castrensis. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 80. p. 452.*
 PHAL. BOMB. castrensis. *Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 813. ed. XIII. n. 56. p. 2415.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 57.
 Der Flockenblumenspinner. Die Lagermotte. La Lionée de Prés.
5. 6. BOMBYX Anachoreta. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 125. p. 447.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 56.
Rösel Ins. Bel. T. III. tab. 43.
Esper eur. Schm. T. III. tab. 51. fig. 5.
 Der Korbweidenspinner. La Hausse queue blanche.

Tab. CCXII.

- Fig. 1. 2. HESPERIA RUR. Betulae. *Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 69. p. 277. Mas. PAP. PLEB. RUR. Betul. Linn. Syst. Nat. n. 220. p. 780. ed. XIII. n. 220. p. 2341.*
Esper eur. Schm. I. p. 256. tab. 19. fig. 1.
Panzer Faun. Ins. germ. 21. 20.
 Der Birkenfalter. Der Nierenfleck. Das Männchen. Le Papillon du Bouleau.
3. PHALAENA rotaria. *Fabr. Ent. syst. T. V. n. 50. p. 145.*
 PHALAENA plumaria. *Esper eur. Schm. T. V. tab. 35. fig. 1.?*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 106.?
 Der Schattenkleespanner.
4. 5. NOCTUA umbratica. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 368. p. 122.*
 PHAL. NOCT. umbratica. *Linn. Syst. Nat. n. 150. p. 849. ed. XIII. n. 150. p. 2564.*
 Rösel

Rösel Ins. Bel. I. tab. 25. fig. 1. 2. 4. 5. 6.

Esper eur. Schm. T. III. tab. 137. fig. 1.

Die Haasenkohleule. Der Karpenträger. Der graue Mönch,

Tab. CCXIII.

Fig. 1. 2. PAP. SATYRUS Eudora. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 755. p. 245.*

Esper eur. Schm. T. I. tab. 45. fig. 11.

Naturforscher III. p. 21. tab. 2. fig. c. d. e. f.

Die Espersche Eudora.

5. a. b. TIPULA Scathopse. *Schrank ins. austr. n. 831.*

Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 545.

Die Abtrittserdfiege. Le Scathopse noir.

4. a. b. BRUCHUS Pisi. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 396.*

BRUCHUS Pisi. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 604. ed. XIII. n. 1. p. 1754.

Panzer Faun. Ins. germ. 66. 11.

Harzer Beschr. d. Sch. Ins. n. 312.

Der Erbsen-Muffelkäfer. Le Mylabre à croix blanche.

5. a. b. PODURA plumbea. *Fabric. Syst. Eleuth. T. III. n. 5. p. 66.*

PODURA plumbea. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1015. ed. XIII. n. 4. p. 2908.

Die bleifarbige Springschnittler.

Tab. CCXIV.

Fig. 1. 2. HESPERIA Corydon. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 133. p. 298.*

Esper eur. Schm. I. p. 555. tab. 53. fig. 4.

Kleemann Beytr. I. p. 122. tab. 14. fig. 5. 4.

Der silberblaulichte Corydonfalter.

5. PHALAENA amataria. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 15. p. 132. Fem.*

PHAL. GEOM. amataria. Linn. Syst. Nat. n. 201. p. 859. ed. XIII. n. 201. p. 2449.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 103.

Der Ampferspanner. Der Favoritspanner. Das Weibchen. L'Anguleuse.

4. PTEROPHORUS pentadactylus. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 12. p. 548.*

PHAL. ALUCIT. pentadactyla. Linn. Syst. Nat. n. 459. p. 990. ed. XIII. n. 459.

p. 2616.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 146.

Rösel Ins. Bel. I. tab. 5.

Das Schlehengeistchen. Die Fünffeder. Le Pterophere blanc.

5. 6. *BOMBYX pudibunda*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 453.*

PHAL. BOMB. pudibunda. *Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 2427.*

Esper eur. Schm. T. III. p. 271. tab. 54.

Der gelbe Bürstenspinner. Der Wallnussspinner. La patte étendue.

Tab. CCXV.

Fig. 1. 2. *BOMBYX Neustria*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 79. p. 452. Var. singularis.*

PHAL. BOMB. Neustria. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 818. ed. XIII. n. 55. p. 2414.*

Der Baumringelspinner. Der Weissbuchenspinner. Ungewöhnliche Abänderung. La Livrée des arbres.

Hac figura, vix alia, quam Varietas haud ubique obvia speciei caeterum notissimae repraesentatur, fascia inter strias obscuriori.

Diese Figur stellt gewiss nichts anders vor, als eine ungewöhnliche Abänderung dieses bekannten Spinners, mit einer zwischen den Streifen dunkler ausgefüllten Binde.

3. a. b. *PTILINUS pectinicornis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 529.*

PTINUS pectinicornis. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 565.*

Schäffer Elem. Ent. tab. 156. melior.

Panzer Faun. Ins. germ. 3. 7.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 228.

Der braune Federtamkäfer. La panache brune.

Iustum de hac figura *Schäffer.*, quamvis vix aliam, quam nominatam speciem repraesentare equidem putem, a *Cl. Illiger* (Kug. Käf. Pr. I. p. 349.) iudicium latum, lubenter subscribo, utpote de figura, quae nusquam citari deberet. Sic!

Herr *Illiger* hat (Kugel. Käf. Preuss. I. p. 349.) diese *Schäffersche* Figur, ob sie schon diese und keine andere Käferart vorstellen kann, nur allzurichtig charakterisirt, und ich kann sie daher selbst für keine andere ansehen, — als eine — die man nicht anführen darf.

4. 5. *NOCTUA praecox*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 289. p. 97??*

PHAL. NOCT. praecox. *Linn. Syst. Nat. n. 174. p. 854. ed. XIII. n. 174. p. 2573.*

Die blassgrüne braungerändete Eule.

Vix ac ne vix hac ex figura genuinam speciem divinare possum, quae forte subintelligenda sit. Est figura vere vitiosa. An ad exemplum obsoletum atque derasum nominatae speciei pictura concepta? Haud ausim plura et certiora de hac figura in medium proferre.

Es ist kaum möglich, nach diesem auch in der Originalmahlerey missgezeichneten Bilde die wahre Art, die solches vorstellen soll zu erkennen. Vielleicht ein verflogenes abgenutztes Exemplar der gedachten Art? Ich getraue mir hierüber nicht mit Gewissheit zu entscheiden.

Tab. CCXVI.

- Fig. 1. PHALAENA grossulariata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 162. p. 174. Variet.*
 PHAL. GEOMETR. grossulariata. *Linn. Syst. Nat. n. 242. p. 867. ed. XIII. n. 242. p. 2472.*

Der Stachelbeerspanner. Abänderung.

2. 5. PHALAENA clathrata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 194. p. 183.*
 PHAL. GEOMETR. clathrata. *Linn. Syst. Nat. n. 258. p. 867. ed. XIII. n. 258. p. 2471.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 107.

Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 162. tab. 23. fig. 2.

Der gitterflüchtige Spanner. Les barreaux.

4. a. b. CHRYSOM. SALT. testacea. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 159. p. 448.*

Panzer Faun. Ins. germ. 21. 13.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 256. ed. II. n. 135.

Das rothgelbe springende Goldhähnchen. L'Allise fauve sans stries.

5. MUSCA strigosa. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 59. p. 522.*

Die graue schwarzpunktirte Fliege.

Tab. CCXVII.

- Fig. 1. 2. DYTISCUS latissimus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. Mas. et Fem.*

DYTISCUS latissimus. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 665. ed. XIII. n. 6. p. 1944.

Panzer Faun. Ins. germ. 86. 1. 2.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 179. 180.

Der breiteste Wasserkäfer. Le grand Ditisque large. Männchen und Weibchen.

3. 4. PAPILIO SATYRUS Levana. *Fabric. Syst. Eleuth. T. IV. n. 794. p. 256.*

PAPIL. NYMPH. PHAL. Levana. Linn. Syst. Nat. n. 201. p. 775. ed. XIII. n. 201. p. 2328.

Esper eur. Schm. I. p. 201. tab. 15. fig. 2.

Der Habernesselfalter. Der gelbe Gittervogel. Das Netz. Der Wetterstrahl.

Tab. CCXVIII.

- Fig. 1. NECROPHORUS humator. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 333.*

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1.

Panzer Faun. Ins. germ. 41. 2.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 407.

Der grosse schwarze Todtengräber. Le grand Bouclier noir.

2. 3. *STRATIOMYS strigata*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 10. p. 265.*
Panzer Faun. Ins. germ. 12. 20.
Die gestrichelte Waffenfliege.
4. 5. *NOCTUA* *Perla. Esper eur. Schm. IV. tab. 177. fig. 2. Variet.*
NOCTUA glandifera. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 70.
Pap. d'Europe XIX. p. 69. tab. 235. fig. 521. a. b. c.
NOCTUA Perla. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 510. p. 104.?
Die perlenfarbene Eule. Abänderung. La Phalene glandiférée.
 An haec species, potius inter Geometras, cum Ph. nymphet. potamoget. militet?
 Ob diese hier abgebildete Art nicht vielmehr unter diejenigen Spanner, worunter Ph. nympheta potamogetata und andere hingehören, zu rechnen seyn mögte?
6. *MULIO arcuatus. Fabr. Ent. syst. Supplem. n. 2. p. 558. Femina.*
MUSCA arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 935. ed. XIII. n. 59. p. 2872.
Panzer Faun. Ins. germ. 2. 10.
Die gelbbogengebänderte Blütenfliege. Das Weibchen.
7. *MUSCA libatrix. Panzer Faun. Ins. germ. 54. 12.*
Die naschende Fliege.

Tab CCXIX.

- Fig. 1. 2. BOMBYX pudibunda.** *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 438.*
PHAL. BOMB. pudibunda. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 2427.
Der gelbe Bürstenspinner. La patte etendué.
3. a. b. *TINGIS clavicornis. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 124.*
CIMEX clavicornis. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 717. ed. XIII. n. 16. p. 2125.
Panzer Faun. Ins. germ. 25. 25.
Die keulenhornigte Rindenwanze. La Punaise tigre.
4. 5. *MUSCA maculata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 8. p. 514.*
Panzer Faun. Ins. germ. 44. 22.
Die gefleckte Fliege.
6. 7. *MUSCA vomitoria. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 25. p. 518.*
MUSCA vomitoria. Linn. Syst. Nat. n. 67. p. 989. ed. XIII. n. 67. p. 2859.
Panzer Faun. Ins. germ. 10. 19.
Die blaue Brechfliege. La Mouche bleu de la viande.

Tab. CCXX.

- Fig. 1. 2. *PYRALIS pomana*. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 155. p. 279.*
PHALAEANA TINEA pomonella. *Linn. Syst. Nat. n. 401. p. 892. ed. XIII. n. 401.*
p. 2515.
Rösel Ins. Bel. I. tab. 35. tab. 13.
Die Obstschabe. Der Apfelwickler. Die Birnmotte.
3. a. b. *MUSCA stylata*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 168. p. 353.*
Die gestielte Fliege mit den bandirten Flügeln.
4. a. b. *CORYNITES sanguinicollis*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 287.*
Panzer im Naturf. XXIV. n. 15. p. 10. tab. 1. fig. 13.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 229.
Der rothhalssichte Kolbenkäfer.
5. a. b. *BIBIO strigata*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 7. p. 255.*
Die gestrichelte Markusfliege.

Tab. CCXXI.

- Fig. 1. a. b. *MUSCA lutaria*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 154. p. 344.*
Die Lehm-Fliege.
2. a. b. *RHINCHAENUS vorax*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 251. p. 491.*
Herbst Naturg. d. Käf. VI. tab. 71. fig. 4.
Panzer Faun. Ins. germ. 18. 15.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 301.
Der gefräßige Rüsselkäfer.
3. *ICHNEUMON pulsator: ater pedibus omnibus rufis.*
Habitat in dumetis.
Die ganz schwarze Schlupfwespe mit rothen Füßen.
4. *CALLIDIUM triste*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 53. p. 342. Var.*
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 11.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 384.
Der dunkelfarbige Listkäfer. Abänderung.
5. a. b. *CURCULIO picipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 201. p. 540.*
Herbst Nat. d. Käf. VI. tab. 83. fig. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 281.
Der pechfüssige Rüsselkäfer.

6. a. b. *CARABUS vernalis*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 202. p. 207.*

Panzer Faun. Ins. germ. 16. 8.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 205.

Der Frühlings-Laufkäfer.

Color antennarum in hac figura minus picturae originali respondet, quae eas fuscescentes representavit.

Die Fühlhörner sind an der gegenwärtig illuminirten Figur der vorhandenen Originalmahlerey keineswegs gemäss colorirt. Die Originalmahlerey giebt solche an, wie sie in der Natur — gräulichbraun (fuscescentes) sind, und nur der Illuminist hat solche in rothgelb verunstaltet.

Tab. CCXXII.

- Fig. 1. *TIPULA grandis*: alis nebulosis punctis maculisque costalibus nigris, abdomine supra testaceo, infra albo.

Habitat in pratis.

Die grosse Erdfliege, mit schwarz punktirten und gefleckten Flügeln.

2. *TIPULA flavipes*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 35. p. 241.*

Die gelbfüssichte Erdfliege.

3. *SCARABAEUS vernalis*. *Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 25.*

SCARABAEUS vernalis. *Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 541. ed. XIII. n. 42. p. 1549.*

Voet Coleopt. T. I. n. 135. tab. 20. fig. 135.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 13. ed. II. n. 10.

Der Frühlings-Dungkäfer. Le petit pillulaire.

4. 5. 6. a. b. *APHIS piceae*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 56. p. 302. Mas. et Fem.*

Panzer Faun. Ins. germ. 73. 22.

Die Blattlaus auf der Weistanne. Männchen und Weibchen.

Tab. CCXXIII.

- Fig. 1. 2. *MUSCA carnaria*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 3. p. 313.*

MUSCA carnaria. *Linn. Syst. Nat. n. 63. p. 990. ed. XIII. n. 63. p. 2840.*

Die gemeine Fleischfliege. La grand Mouche de la viande à tete rouge.

3. 4. *NOCTUA dentina*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 196. p. 69.*

NOCTUA dentina. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 8. p. 82.*

Esper eur. Schm. T. IV. tab. 127. fig. 2. 5.

Die bräunlich graue zehnmaklichte Eule.

5. 6. *SYRPHUS Ribesii*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 100. p. 504.* Variet.
MUSCA Ribesii. *Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 987. ed. XIII. n. 50. p. 2875.*
Die Johannisbeer-Schwebefliege. Abänderung.
7. *ICHNEUMON mercatorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 143.* Variet.
Die schwarze gelbbänderte Schlupfwespe. Abänderung.

Tab. CCXXIV.

- Fig. 1. 2. *SESIA tipuliformis*. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 21. p. 385.*
SPHINX tipuliformis. *Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 804. ed. XIII. n. 52. p. 2390.*
Esper eur. Schm. II. tab. 15. fig. 5.
Der erdfiegenartige Büschelfalter. Le Papillon-bourdon tipule.
3. 4. *ANDRENA pilipes*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 21. p. 512.*
Die haarfüssichte Waldbiene.
5. 6. 7. *PHRYGANEA bicolor: testacea, alis anticis fuscis, posticis nigricantibus.*
Habitat ad aquas, rivulos.
Die zweifarbige Frühlingsfliege.
8. 9. *BIBIO fasciata: cinereo hirta, thorace fusco, abdominis segmentis omnibus flavo marginatis, alis immaculatis.*
Habitat
Die gebänderte Markusfliege.
10. *ICHNEUMON coniunctor: niger abdomine clavato pedibus omnis rufis.*
Habitat inter aphides in dumetis.
Die schwarze rothfüssichte Schlupfwespe.

Tab. CCXXV.

- Fig. 1. *MUSCA Caesar*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 516.*
MUSCA Caesar. *Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 989. ed. XIII. n. 64. p. 2838.*
Die metallgrüne Fleischfliege. La Mouche dorée commune.
2. 3. *NOCTUA Atriplicis*. *Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 282. p. 95.*
PHAL. NOCT. Atriplicis. *Linn. Syst. Nat. n. 175. p. 854. ed. XIII. n. 175. p. 2572.*
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 31.
Die Meldeneule.

4. OPHION circumflexus. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 6. p. 236.*
 ICHNEUMON circumflexus. *Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 938. ed. XIII. n. 938. p. 2710.*
Die schwarze Sichelwespe mit dem rothen Leib.
5. PHALAENA viridata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 147. p. 170.*
 PHAL. GEOM. viridata. *Linn. Syst. Nat. n. 250. p. 865. ed. XIII. n. 250. p. 2454.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 97.
Der Brombeerspanner. Der grünflüglichte Spanner.
6. PHALAENA viridata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 147. p. 170. Variet.*
 PHAL. GEOM. viridata. *Linn. Syst. Nat. n. 250. p. 865. ed. XIII. n. 250. p. 2454.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 97.
Der grünflüglichte Spanner. Der Brombeerspanner. L'Arpentouse de la ronce.
7. ASILUS cinctus. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 51. p. 387.*
Die gegürtelte Raubfliege.

Tab. CCXXVI.

- Fig. 1. 2. 3. FORMICA fusca. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 11. p. 352.*
 FORMICA fusca. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 965. ed. XIII. n. 4. p. 2799.*
Latreill. hist. nat. de fourmis. p. 159. tab. 6.
Die braune Ameise mit rothen Füßen. La fourmi toute brune.
4. MUSCA Caesar. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 316. Variet.*
 MUSCA Caesar. *Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 989. ed. XIII. n. 64. p. 2838.*
Die metallgrüne Fleischfliege mit dem kupferrothen Unterleib. Abänderung.
5. ARANEA litterata. *Walkenaer Faun. Paris. T. II. n. 129. p. 247.*
Die Buchstabenspinne.
6. ARANEA Ceropegia. *Walkenaer Faun. Paris. T. II. n. 21. p. 199.*
Die gelbe Lilienspinne.
7. ARANEA quadrilineata. *Göze in Listers N. G. d. Sp. n. 251. p. 300.*
Die vierlinichte Spinne.

Tab. CCXXVII.

- Fig. 1. SYRPHUS micans. *Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 2. p. 278.*
Die kleinere dreygegürtelte Schwebefliege.

2. ARANEA ferruginea. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 252. p. 300.
Die rostfarbige behaarte Spinne.
5. ARANEA subpilosa. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 253. p. 301.
Die halbhäarichte Spinne.
4. a. b. BYRRHUS varius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 10. p. 108.
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 7.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 2.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 64. ed. II. n. 55.
Der schillernde Fugenkäfer. La Cistele varié.
5. 6. 7. FORMICA nigra. Fabri Ent. syst. T. III. n. 10. p. 552.
FORMICA nigra. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 963.
Latreille hist. nat. des fourmis p. 156.
Die kleine schwarze Ameise. La fourmis toute noire.

Tab. CCXXVIII.

- Fig. 1. 2. 6. 7. GRYLUS biguttulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61. Var.
GRYLL. LOCUST. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080.
Die zweifleckichte Schnarrheuschrecke. Abänderung. Le Criquet à deux taches blanches.
3. CICINDELA campestris. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 253.
CICINDELA campestris. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 657. ed. XIII. n. 1. p. 1920.
Panzer Faun. Ins. germ. 85. 3.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 220.
Der Feldsandkäfer. Abänderung. Le Velours vert à douze points blanches.
4. 5. TINEA cucullatella. Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 80. p. 305.
PHAL. TINEA cucullatella. Linn. Syst. Nat. n. 376. p. 389. ed. XIII. n. 376.
p. 2594.
BOMEYX cuculla. Esper eur. Schm. T. III. tab. 77. fig. 4. 5. 6.
Die Vogelbeerbaumschabe.
8. CONOPS vittata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 4. p. 392.
Die gebänderte Stechfliege.

Tab. CCXXIX.

- Fig. 1. PHALAENA immutata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 275. p. 205. Fem.*
 PHAL. GEOM. immutata. *Linn. Syst. Nat. n. 264. p. 871. ed. XIII. n. 264. p. 2480.*
 PHAL. variegata. *Scop. carn. n. 553. ic. 553.*
Der Ehrenpreisspanner. Der Scheckspanner. Das Weibchen. Les Atomes à une bande.
2. 3. EPHEMERA bioculata. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 70.*
 EPHEMERA bioculata. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 906. ed. XIII. n. 4. p. 2629.*
Geoffr. Ins. T. II. n. 5. p. 239. tab. 15. fig. 4.
Der doppeltaugigte Eintagshaft. L'Ephemere jaune à deux filets et ailes reticulées.
4. 5. a. b. 6. a. b. APHIS Urticae. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 55. p. 299. Mas. Fem.*
Die grosse Brennnessel-Blattlaus. Männchen und Weibchen.

Tab. CCXXX.

- Fig. 1. PHALAENA notata. *Fabr. Ent. syst. T. V. n. 152. p. 171.*
 PHALAENA GEOM. notata. *Linn. Syst. Nat. n. 252. p. 866. ed. XIII. n. 252. p. 2455.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 11. p. 104.
Der Weidenspanner. Der Vierling. Der Zeichenstügel.
2. MUSCA depressa: antennis setariis flava, thorace fusco, abdomine depresso albido marginato.
Habitat in pratis.
Die rothgelbe Fliege mit dem breitgedruckten Unterleib.
3. MUSCA flaveola. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 150. p. 343.*
Die rothgelbe einfärbige Fliege.
4. 5. TINEA Salicella. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 62. p. 501. Variet.*
 PHAL. TINEA Salicella. *Linn. Syst. Nat. n. 567. p. 887. ed. XIII. n. 567. p. 2592.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 57. p. 131.
Die kleine blaugraue weiss punktirte Weidenschabe. Abänderung.
6. 7. PHALAENA lemnata. *Fabric. Entom. syst. T. V. n. 519. p. 215.*
 PHAL. GEOM. lemnata. *Linn. Syst. Nat. n. 273. p. 874. ed. XIII. n. 273. p. 2486.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 50. p. 125.
Der Wassertlinsenspanner. La Phalene de lentille d'eau.

Tab. CCXXXI.

- Fig. 1. 2. a. b. 3. a. b. APHIS Salicis. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 47. p. 501. Mas. Fem.*
 APHIS Salicis. *Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 756. ed. XIII. n. 26. p. 2207.*
Die Weiden-Blattlaus. Männchen und Weibchen.
4. 5. TINEA evonymella. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 12. p. 289.*
 PHAL. TINEA evonymella. *Linn. Syst. Nat. n. 350. p. 885. ed. XIII. n. 350. p. 2586.*
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 8.
Die Spillbaumotte. Die gesellige Heckenschabe. Le petit devil.
6. 7. a. b. 8. a. b. APHIS Betulae. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 25. p. 297. Mas. Fem.*
 APHIS Betulae. *Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 755. ed. XIII. n. 21. p. 2206.*
Die Birken-Blattlaus. Männchen und Weibchen.

Tab. CCXXXII.

- Fig. 1. a. b. CRYPTOCEPHALUS Moraei. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 61. p. 52.*
 CHRYSOMELA Moraei. *Linn. Syst. Nat. n. 82. p. 592. ed. XIII. n. 49. p. 1707.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 69. ed. II. n. 161.
Der Moräische Fallkäfer. Le Gribouri Moree.
2. 5. GRYLUS biguttulus. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61. Variet.*
 GRYLL. LOCUSTA biguttulus. *Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080.*
Die zweyfleckigte Schnarrheuschrecke. Abänderung. Le Criquet à deux taches blanches.
4. 5. TENTHREDO ocreata: antennis septemnodiiis atra, abdomine segmentis quinto sex-
 toque utrinque puncto albo; femoribus tibiis anticis medisque rufis.
Habitat raro in sylvaticis editioribus.
Die schwarze rothfüssichte Blattwespe mit viermal weiss gefleckten Unterleibe.
6. 7. GRYLUS nigricaus. *Variet.*
Die schwärzlichte Schnarrheuschrecke. Abänderung.
8. RHINCHAENUS Thapsus. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 192. p. 479.*
Herbst Nat. d. Käf. VI. tab. 75. fig. 2.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 299.
Der Wollkraut-Rüsselkäfer.

Tab. CCXXXIII.

- Fig. 1. a. b. *CULEX pipiens*. *Fabric*. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 400. Variet. Maris.
CULEX pipiens. *Linn*. Syst. Nat. n. 1. p. 1001. ed. XIII. n. 1. p. 2886.
 Die gemeine Singschnake. Das Männchen. Abänderung. Le Cousin commune.
2. 3. *PHALAENA NOCT. nictitans*. *Linn*. Syst. Nat. n. 141. p. 847. ed. XIII. n. 141. p. 2562.
PHAL. NOCT. oculea. *Linn*. Faun. Suec. n. 1215.
Esper eur. Schm. III. tab. 47. fig. 5. 6.
 Die Frühlingsrockeneule.
4. *TIPULA testacea*: abdomine testaceo maculis dorsalibus nigris, alis immaculatis, margine antico testaceo.
 Habitat in pratis.
 Die rothgelbe Erdfliege.
5. *ICHNEUMON bidentorius*. *Fabric*. Ent. Syst. T. III. n. 47. p. 145. Variet.
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 15.
 Die zweygedornete Schlupfwespe. Abänderung.
6. *VESPA aucta*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 69. p. 272.
Panzer Faun. Ins. germ. 81. 17.
 Die vermehrte Wespe.
7. *CHRYSIS sexdentata*. *Panzer* Faun. Ins. germ. 51. 12.
 Die sechszähnlige Goldwespe.

Tab. CCXXXIV.

- Fig. 1. *CALLIDIUM violaceum*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 355.
CERAMBYX violaceus. *Linn*. Syst. Nat. n. 70. p. 635. ed. XIII. n. 70. p. 1848.
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 4.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 582.
 Der violettblaue Listkäfer. Le Capricorne violet.
2. 5. *PHALAENA bilineata*. *Fabric*. Ent. syst. T. V. n. 206. p. 186.
PHAL. GEOM. bilineata. *Linn*. Syst. Nat. n. 245. p. 868. ed. XIII. n. 245. p. 2475.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 17. p. 110.
 Der Widderstossspanner. Die Doppellinie. Die Wellenlinie. La Brocattelle d'or.

4. a. b. COCCINELLA sexpunctata. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 49. p. 364.*
 COCCINELLA mutabilis. *Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 580 ed XIII. n. 12. p. 1643.*
 COCCINELLA sexpunctata. *Herbst Nat. d. Kaf. T. V. tab. 57. fig. 12.*
 COCCINELLA constellata. *Laichard tyr. Ins. I. n. 6. p. 121.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 157. ed. II. n. 76.
Der sechspunktirte Marienkäfer.
5. 6. HESPERIA URBIC. *Linea. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 256. p. 326. Fem.*
PAP. Linea. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 159.
Der Schmelenfalter. Das Weibchen.
7. MUSCA fera. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 49. p. 324. Variet.*
 MUSCA fera. *Linn. Syst. Nat. n. 74. p. 991. ed. XIII. n. 74. p. 2845.*
Die grosse rothbauchigte Fliege. Abänderung. La Mouche noire à ventre jaune.

Tab. CCXXXV.

- Fig. 1. a. b. 2. a. b. APHIS Sambuci. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 4. p. 294. Mas. Fem.*
 APHIS Sambuci. *Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 754. ed. XIII. n. 4. p. 2202.*
Die Hollunder-Blattlaus. Männchen und Weibchen.
3. 4. PHALAEANA lacustrata: seticornis alis cinereis, striga marginali e punctis ocellaribus, punctoque centrali albo pupillato.
Habitat ad aquas.
Der Sumpfpflanzenspanner.
5. 6. ICHNEUMON denigrator. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 112. p. 161. Variet.*
 ICHNEUMON denigrator. *Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 934. ed. XIII. n. 23. p. 2690.*
Die scharlachrothe Schlupfwespe mit schwarzen Flügeln. Abänderung.
7. TENTHREDO nassata. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 57. p. 114.*
 TENTHREDO nassata. *Linn. Syst. Nat. n. 53. p. 926. ed. XIII. n. 53. p. 2663.*
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 2.
Die rothgelbe breitbauchigte Schlupfwespe.

Tab. CCXXXVI.

- Fig. 1. 2. 5. 4. LOCUSTA verrucivora. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 33. p. 42. Mas. Fem.*
 GRYLL. LOCUSTA verrucivorus. *Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 693. ed. XIII. n. 54.*
p. 2067.
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 8.
Panzer Faun. Ins. germ. 89. 14.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 433.

*Die warzenfressende Säbelheuschrecke. Männchen und Weibchen. La Saute-
relle rouge verries.*

5. 6. PHALAENA (TINEA) gemmatella Scop. carn. ic. 64o. ic. 64o.

TINEA gemmatella. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 25. p. 155.

Die gelblichte Schabe, mit zwey braunlichten Bändern.

Tab. CCXXXVII.

Fig. 1. 2. CRAMBUS proboscideus. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 7. p. 465.

PHAL. PYRAL. proboscidalis. Linn. Syst. Nat. n. 351. p. 885. ed. XIII. n. 351.
p. 252o.

PHALAENA proboscidalis. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 119.

Kleemann Beytr. I. p. 265. tab 52. fig. 1—10. ?

Der Rüssel-Schnauzenfalter.

3. 4. SIREX Spectrum. Fabr. Ent. syst. T. III. n. 8. p. 126. Mas.

SIREX Spectrum. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 929. ed. XIII. n. 5. p. 2672.

Panzer Faun. Ins. germ. 52. 16.

Die Gespenst-Holzwespe. Das Männchen.

5. CARABUS melanocephalus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 112. p. 190.

CARABUS melanocephalus. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 671. ed. XIII. n. 22. p. 1973.

Illiger Kugel. Käf. Pr. I. n. 25.

Panzer Faun. Ins. germ. 50. 19.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 215.

Der schwarzköpfige Laufkäfer. Le Bupreste noir à corcelet rouge.

6. CICADA flavicollis. Fabric. Syst. Ryngot. n. 64. p. 75.

CICADA flavicollis. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 709. ed. XIII. n. 35. p. 2106.

Die schwarze gelbhalssichte Cicade.

7. a. b. MUSCA concinna: antennis setariis albida, thorace sexmaculato, scutello bi-
punctato abdomine segmento primo immaculato, reliquis apice maculis tribus trian-
gularibus nigris.

Habitat in floribus.

Die regelmässig gezeichnete Fliege.

Tab.

Tab. CCXXXVIII.

- Fig. 1. *CLYTUS detritus*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 21. p. 550.
LEPTURA detrita. *Linn*. Syst. Nat. n. 20. p. 646. ed. XIII. n. 284. p. 1854.
Voet Coleopt. T. IV. n. X. tab. 26. fig. 10.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 356.

Der abgenützte Widderkäfer. La Lepture noire à etuis gris tachés de jaune.

2. *CRYPTOCEPHALUS quadrinotatus*: niger elytris striato punctatis, macula baseos subfaciata, punctoque apicis rufis.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 70. ed. II. n. 157.

Der schwarze Fallkäfer, mit vier rothen Flecken auf den Flügeldecken.

Ea, quae hac in figura representata est species, quamvis toties cum *Cryptocephalo Moraei Fabric*. confusa, novam tamen atque distinctam illustrat speciem, quam hoc nomine, ut tandem paulo curatius innotescat, insignivi, et ad uberiorem illustrationem commendavi. Bene est depicta, et speciem in propria collectione servatam, cum pictura originali Schäfferiana apprime concordantem sistit. Maculae illae albiae thoracis in hac figura observabiles, a pictore eo tantum fine additae sunt, ut indicaretur, quoniam loco plurimum nitoris resplendescat. Olim eam sub *Cryptocephali notati Fabric*. nomine, cum Europae indigenam speciem accepisse probe memini, et fatendum mihi est, nullam me equidem in descriptione illustr. *Fabricii* huius speciei notulam offendisse, quae contradicat, cum naturali specimini, tum picto; propterea lubenterque adoptassem hanc nomenclaturam, ni huius coelum, a nostro adeo diversum obstaret, et contradictionem involveret, quam in praesentia solvere haud potuerim, donec observationibus entomologorum me magis exercitatorum instructus, hoc dubio me liberare potero.

Dieser hier vorgestellte, wenn gleich stets irrig öfters mit dem *Cryptoceph. Moraei Fabric*. verglichene Fallkäfer, bezeichnet meinem Dafürhalten nach, eine bisher noch nicht hinlänglich bekannte Art, die ich, um sie nun zur Sprache zu bringen, gleich einer neuen, mit obigen Namen benennt habe. Ich besitze sie selbst, und finde sie in allem mit der Originalmahlerey dieser hier abgebildeten auf das vollkommenste übereinstimmend. Die von dem Illuministen an dem Bruststücke angebrachten weissen Flecken sind nichts anders als Bemerkungen des Mahlers, um anzuzeigen, dass auf das natürliche Exemplar, in dieser Stellung am meisten Licht dahin falle. Mir ist dieser Fallkäfer sonst auch unter dem Namen *Cryptocephalus notatus Fabric*. zugeschickt worden, und ich muss bekennen, dass ich in der vorhandenen Diagnose und Beschreibung dieses Käfers nichts finde, was den, auch mit dieser Schäfferschen Mahlerey übereinstimmenden Exemplaren widerstrebe oder widerspräche, wenn nur das Vaterland des *Cryptoceph. notat* nicht einen Einwurf erregte, den ich vor der Hand, aus nicht genug hinreichender Erfahrung über das Vaterland dieses Fallkäfers, nicht zu begegnen vermag — und ich nicht dreiste genug bin, einem — einem kaum zu widersprechenden Vorgeben nach — in Amerika einheimischen Käfer, auch in Deutschland ein Vaterland anzuweisen.

3. *NOMADA arenaria*: nigra, scutello abdomine utrinque maculis duabus anoque albis, antennis pedibus ferrugineis.
Habitat in arenosis.
Die Sandtrauerbiene.
4. 5. *PHALAENA glabralis*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 367. p. 227.*
Der glattflüglichte gelbe braungestrichte Spanner.
6. *BYRRHUS Pilula*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 105. Variet.*
BYRRHUS Pilula. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 563. ed. XIII. n. 4. p. 1613.
Voet Coleopt. T. II. n. 5. p. 38. tab. 52. fig. 5.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 65. ed. II. n. 52.
Der Pillenkäfer. Abänderung.
7. *VESPA vulgaris*. *Fabr. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 256. Variet.*
VESPA vulgaris. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 949. ed. XIII. n. 4. p. 2750.
VESPA vulgaris. Linn. Fn. Suec. n. 1671.
Die gemeine kleinere Wespe. Die Fliegenwespe. Abänderung.
8. *MUSCA fera*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 49. p. 524.*
MUSCA fera. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 991. ed. XIII. n. 47. p. 2845.
Die grosse rothbauchigte Fliege. La Mouche noir à ventre jaune.

Tab. CCXXXIX.

- Fig. 1. 2. *PAPILIO SATYR. Dictynna*. *Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 785. p. 253.*
PAP. NYMPH. Dictynna. Esper eur. Schm. f. tab. 48. fig. 2.
Die afteraugigte Dictynna.
3. a. b. *COCCINELLA duodecimpunctata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 63. p. 367.*
COCCINELLA sedecimpunctata. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 582. ed. XIII. n. 22. p. 1653.
Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 56.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 160.
*Der zwölfpunktirte Marienkäfer. La Coccinelle jaune à suture. **
4. *EPHEMERA bioculata*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 9. p. 70.*
EPHEMERA bioculata. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 906. ed. XIII. n. 4. p. 2629.
Der doppeltaugigte Eintagshaft. L'Ephemere jaune à deux filets et ailes reticulées.
5. *EPHEMERA bioculata*. *Fabric. l. c. Variet.*
Der doppeltaugigte Eintagshaft. Abänderung.

Tab. CCXL.

Fig. 1. 2. MELLINUS tricoloratus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 287.??

Species quae hac in figura representata, omnino mihi incognita est, neque memini illam unquam vidisse, quamvis haud paucas huius tribus conferre cum consimilibus contigit. Atqui problematicum nomen apposui, ut excitem peritiores entomologos curatius naturam huius insecti mihi adeo dubii investigandi: siquidem nedom ad hoc genus referendum.

Es ist mir diese Art ganz unbekannt, und ich erinnere mich nicht, sie je unter den manchen ähnlichen, die ich zu vergleichen Gelegenheit gehabt habe, gesehen zu haben. Ich führe obigen Namen bloss fragweise und ganz problematisch an, um erfahrenere Entomologen hierauf aufmerksam zu machen. Die hier abgebildete gehört vielleicht gar nicht unter diese Gattung, nemlich in so ferne die genannte Art, nebst Mellin mystac. campestris und quinquecinctus nicht darunter gerechnet werden können.

3. 4. RHAGIO MORIO. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 275.

Die ganz schwarze Schnepfenfliege.

5. SYRPHUS transfuga. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 104. p. 506.

MUSCA transfuga. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 937. ed. XIII. n. 52. p. 2875.

Die schwarze Schwebefliege mit den weissen Mondflecken.

6. RHAGIO floralis: thorace ferrugineo, abdomine flavo linea dorsali nigra, alis nebulosis fascia media apiceque fuscis.

Habitat in floribus.

Die Blumen-Schnepfenfliege.

7. 8. LITHOSIA lutea. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 11. p. 461.

PHALAENA TINEA lutarella. Linn. Syst. Nat. n. 555. p. 836. ed. XIII. n. 355. p. 2583.

NOCTUA (?) lutarella. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 68.

Die Steinflechteneule. Die leimfarbige Schabe. Der gelbe Flechtenfalter.

Tab. CCXLI.

Fig. 1. 2. PYRALIS Zoegana. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 55. p. 256. Var. 11 12

PHAL. TORTRIX hamana. Linn. Syst. Nat. n. 290. p. 876. ed. XIII. n. 290. p. 2501.

Der strohgelbe Wickler, mit dem braunen Winkelstrich. Abänderung.

3. 4. CRABRO peltatus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 13. p. 297. Fem. Variet.

SPHEX peltaria. v. Schreber Naturf. XX. n. 3. p. 98.

CRABRO clypeatus. Panzer Faun. Ins. germ. 15. 21.

Die Schild-Stiebbiene. Das Weibchen. Abänderung.

Judicium adeo praeceps de hac ferre figura, omnino ipsa haec colorata prohibuisset, ni pictura originali edoctus fuisset, hac figura nullam certo aliam speciem representatam fuisse, quam modo memoratam. Nolle tamen hanc figuram ad nominatam speciem referre, eo fine ut idea distincta inde enascatur.

Nach der vorhandenen illuminirten Figur wäre es kaum thunlich, eine solche dreiste Conjektur zu wagen, wenn nicht die Originalmahlerey mich belehrt hätte, dass keine andere Art dieser Classe und Familie hier gemeint seyn könne, als diese. Es kann indessen diese Figur sehr füglich unter diejenigen mit gerechnet werden, die man gar nicht anführen darf.

5. 6. *GRYLLUS biguttulus*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61.
GRYLLUS LOCUSTA biguttul. *Linn.* Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55 p. 2080.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 431.
Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken auf den Flügeldecken. Le Criquet à deux taches blanches.
7. 8. *APIS arvorum*; *hirsuta flava, thorace abdomineque fascia nigra.*
Habitat in sylvaticis umbrosis.
Die wachsgelbe Feldhummel mit schwarz gebänderten Bruststück und Unterleib.

Tab. CCXLII.

- Fig. 1. 2. *PAP. SATYRUS Janira*. *Fabric*. Entom. syst. T. IV. n. 752. p. 241. Var.
PAPIL. NYMPH. GEMM. Janira. *Linn.* Syst. Nat. n. 156. p. 744. ed. XIII. n. 156 p. 2304.
Esper eur. Schm. T. I. p. 128. tab. 10. fig. 1. 2.
Der gemeine Wiesenvogel. Der Riedgrassfalter. Abänderung. Le Myrtill.
3. *ICHNEUMON exaltatorius*; *scutello flavicante, thorace maculato, abdomine testaceo apice nigro, pedibus testaceis, femoribus posticis nigris.*
Habitat in sylvaticis editioribus.
Die grosse schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen an der Spitze schwarzen Unterleib.
4. *MULTO bicinctus*. *Fabric*. Entom. syst. Suppl. n. 1. p. 557.
MUSCA bicincta. *Linn.* Syst. Nat. n. 58 p. 935. ed. XIII. n. 58 p. 2372
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 18.
Die zweygeürtelte Blumenfliege.
5. 6. *LOCUSTA verruccivora*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 33. p. 42.
GRYLLUS LOCUST. verruccivor. *Linn.* Syst. Nat. n. 53. p. 693. ed. XIII. n. 54. p. 2067.

Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 8.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 453.

Der Warzenfresser. La Sauterelle rouge verrués.

Tab. CCXLIII.

Fig. 1. 2. 5. 4. *GRYLLUS biguttulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61.*
GRYLL. LOCUST. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080.
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 451.

Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken.

Fig. 3. et 4. quamvis his desit punctum elytrorum oblongum album; tamen jure varietatis huc referri posse mihi verosimile est.

Die 3 und 4te Figur, ohngeachtet derselben die weissen Flecken auf den Flügeldecken fehlen, gehört indessen dennoch als Abänderung hieher.

5. 6. *GRYLLUS nigricans. corpore flavescente, thorace elytrisq.ue nigricantibus, abdomine apice supra rubro.*

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 451.

Habitat in sabulosis, ericetis.

Die schwärzlichte Heuschrecke, mit dem gelben an der Spitze oberwärts rothen Unterleibe.

Tab. CCXLIV.

Fig. 1. 2. *PHALAEANA maialis. Scop. carn. n. 619. ic. 619.*

Der kleine weisse dreymal unterbrochen schwärzlicht gebänderte Spanner.

3. 4. *CIMEX haemorrhoidalis. Fabric. Syst. Ryngot. n. 27. p. 160.*

CIMEX haemorrhoidalis. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 720. ed. XIII. n. 35. p. 2159.

Wolff. Cimic. I. n. 10. tab. I. fig. 10. a. b.

Die rothafterichte Wanze.

5. *ICHNEUMON sociatorius: scutello flavicante, flavus, femoribus posticis apice; abdominisque ultimis segmentis nigris.*

Habitat in sylvaticis, in dumetis in regione sylvarum.

Ichneumon flavatorio Fabric. affinis et similis, distinctus tamen antennis albo annulatis, magnitudineque majori. An satis distinctus ab Ichneumon pisorio Fabric.

Viel ähnliches mit dem *Ichneumon flavatorio*, von dem ihn jedoch die weissgeringelten Fühlhörner und die verschiedene Grösse wieder unterscheiden. Ob nicht vielmehr eine der mancherley Abänderungen des *Ichneumon pisorio Fabric.*?

6. *ICHNEUMON luctatorius*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 33. p. 141.*
ICHNEUMON luctatorius. *Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 951. ed. XIII. n. 13. p. 2686.*
Die schwarze gelbgebänderte Schlupfwespe.

Tab. CCXLV.

- Fig. 1. 2. *GRYLLUS nigricans*. Variet.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 451.

Die schwärzlichte Heuschrecke. Abänderung.

3. 4. a. b. *MYOPA speciosa*: abdomine ovato, abdomine nigro, fascia media ferruginea, apice albo nigro punctato, pedibus nigris.

Habitat in nemorosis.

Die schön gezeichnete Blasenfliege.

5. 6. *ICHNEUMON imperatorius*: scutello flavicante ater, thorace maculato, abdomine testaceo, segmentis ultimis macula dorsali nigra, alis rufis apice violaceis.

Habitat in sylvaticis asperis Saxosis.

Die grosse schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen schwarzgefleckten Unterleibe und rostbraun und violetfarbigen Flügeln.

Tab. CCXLVI.

- Fig. 1. *TIPULA cingulata*. thorace gibbo fulvo, abdomine nigro flavo annulato; alis obscuris, macula marginali albo-hyalina.

Habitat in pratis.

Die gegürtelte Erdfliege.

2. *TENTHREDO enodis*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 106. Mas.*
TENTHREDO enodis. *Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 922. ed. XIII. n. 11. p. 2656.*

Die schwarzblaue braunflüchtige Blattwespe. Das Männchen.

3. *ICHNEUMON pedicularius*. *Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 244. p. 192.*
Panzer Faun. Ins. germ. 81. 15.

Die kleine ungeflügelte Laus-Schlupfwespe.

4. *APIS lucorum*. *Fabri Ent. syst. T. III. n. 55. p. 523.*
APIS lucorum. *Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 461. ed. XIII. n. 48. p. 2783.*

Die Baumschlag-Hummel.

5. 6. 7. *MUSCA fera*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 49. p. 524.*
MUSCA fera. *Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 991. ed. XIII. n. 47. p. 2845.*
Die grosse rothbauchigte Fliege. La Mouche noir à ventre jaune.

Tab. CCXLVII.

- Fig. 1. *APIS farsarisequa*. *Scop. carn. n. 800. ic. 800.*
APIS hirta. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 92. p. 335. ?*
Panzer Faun. Ins. germ. 55. 14.
Die Huflattig-Biene.
2. 5. *CRAMBUS carneus*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 55. p. 470.*
PHALAEANA TINEA carnella. *Linn. Syst. Nat. n. 563. p. 887. ed. XIII. n. 563. p. 2591.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 162. tab. 25. fig. 12.
Die rosenrothe und gelbe Schabe. Der Blutrand.
4. 5. *LOCUSTA viridissima*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 52. p. 41. Mas.*
GRYLL. LOC. viridissim. *Linn. Syst. Nat. n. 31. p. 698. ed. XIII. n. 31. p. 2067.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 452.
Die grosse grüne Heuschrecke. Das Männchen. La Sauterelle à coutelas.

Tab. CCXLVIII.

- Fig. 1. 2. *PHALAEANA farinalis*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 336. p. 219. (Specimen detritum.)*
PHAL. PYRALIS farinalis. *Linn. Syst. Nat. n. 527. p. 880. ed. XIII. n. 527. p. 2519.*
Der kurzschnauzichte Spanner. Die Mehlschabe. Nach einem verwischten Exemplar.
3. 4. *LYGAEUS Pini*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 125. p. 229.*
CIMEX Pini. *Linn. Syst. Nat. n. 98. p. 729. ed. XIII. n. 96. p. 2177.*
Wolff Cimic. II. n. 71. tab. 8. fig. 71.
Die Fichtenwanze. La Punaise du Pin.
5. 6. *APIS muscorum*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 521. Var. minor.*
APIS muscorum. *Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 960. ed. XIII. n. 46. p. 2782.*
Die Mooshummel. Abänderung.
7. 8. *TENTHREDO luteicornis*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 52. p. 113.*
Panzer Faun. Ins. germ. 64. 1.
Die gelbhornigte Blatwespe mit dem ungeflechten Bruststücke.

Tab. CCXLIX.

- Fig. 1. 2. *LOCUSTA verruucivora*. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 35. p. 42. Variet.
GRYLL. LOCUST. verruucivor. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 693. ed. XIII. n. 54. p. 2067.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 433.

Der Warzenfresser. Abänderung. La Sauterelle rouge verrues.

3. 4. *GRYLLUS biguttulus*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61. Variet.
GRYLL. LOCUST. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080.
 Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 431.

Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken auf den Flügeldecken. Abänderung. Le Criquet a deux taches blanches.

Tab. CCL.

- Fig. 1. 2. *PYRALIS Zoegana*. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 55. p. 256.
PHAL. TORTRIX Zoegana. Linn. Syst. Nat. n. 289. p. 876. ed. XIII. n. 289. p. 2501.
 Beschäftig. d. Berl. Ges. Nat. Fr. T. III. tab. 1. fig. 9.

Der strohgelbe Wickler, mit einem braunen Winkelstrich.

3. *SYRPHUS tenax*. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 56. p. 283.
MUSCA tenax. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 984. ed. XIII. n. 52. p. 2870.
 Panzer Faun. Ins. germ. 14. 23. 24.

Die zähe Schwebefliege. La Mouche apiforme.

Nomen triviale tenax huic Syrpho appositum, ab organismo larvae, quae vix prelo destruenda sit, desumptum esse, notum est.

Dass der dieser Schwebefliege zugetheilte Beyname, tenax — zähe, sich auf den der Larve oder Made nur eigenen Umstand bezieht, zu Folge welchem solche kaum unter der Presse zu tödten ist, führe ich als bekannt hier an.

4. *APIS sylvarum*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 27. p. 521
APIS sylvarum. Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 960. ed. XIII. n. 45. p. 2782.
 Panzer Faun. Ins. germ. 85. 19.

Die Waldhummel.

5. 6. *TETTYRA maura*. Fabric. Syst. Ryngot. n. 36. p. 136. Variet.
CIMEX maurus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 716. ed. XIII. n. 5. p. 2150.

Die braune Käferwanze. Abänderung.

7. *APIS contracta*: atra, abdominis segmentis margine albis, subtus lana alba.
 Habitat in hortis. Similis Ap. quadrident. ast abdomen inerme.

Die zusammengezogene Biene.

Tab.

Tab. CCLI.

- Fig. 1. 2. *APIS hypnorum*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 52. p. 522.*
APIS hypnorum. *Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 960. ed. XIII. n. 47. p. 2782.*

Die Astmooshummel.

3. a. b. *MYOPA cinerea*. *Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 9. p. 599.*

Die aschgraue Blasenfliege.

4. 5. *ALUCITA vindella*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 4. p. 503. Variet.*

Der Goldrand. Abänderung. La Teigne noire bronzée.

6. *APIS montana*: *hirsuta atra ano flavescente, alis hyalinis.*

Habitat in montibus, et collibus apricis.

Die Berg-Hummel.

Ap. rupestri Fabric. similis, distincta tamen ano flavescente alisque nullo modo nigricantibus. Magnitudine variat.

Viel ähnliches mit *Apis rupestris Fabric.*, doch hinlänglich durch die gelblichte Spitze des Unterleibes und durch — niemals schwärzlichte Flügel verschieden. Aendert in Hinsicht ihrer verschiedenen Grösse sehr ab.

7. *APIS hortorum*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 22. p. 520.*

APIS hortorum. *Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 960. ed. XIII. n. 42. p. 2781.*

Die Garten-Hummel.

Tab. CCLII.

- Fig. 1. 2. *GRYLLUS biguttulus*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61. Variet.*

GRYLL. LOL. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 431.

Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken auf den Flügeldecken. Abänderung. Le Criquet à deux taches blanches.

3. 4. *PHALAENA chenopodiata*. *Fabr. Entom. syst. T. V. n. 227. p. 191.*

PHAL. GEOM. chenopodiata. Linn. Syst. Nat. n. 246. p. 868. ed. XIII. n. 246. p. 2474.

Kleemann Beytr. tab. 57.

Panzer Faun. Ins. germ. 77. 24.

Der Gänsefussspanner. Der gelbe Marmor.

5. *TENTHREDO Scrophulariae*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 29. p. 112.*

TENTHREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 923. ed. XIII. n. 17. p. 2658.

Die Braunwurz-Blattwespe. La Mouche à scie de la Scrofulaire.

6. **ANTHRAX tabaniformis**: fusca, abdomine testaceo strigoso. alis hyalinis costa ferruginea.

Habitat

Die bremsenartige Mohrenfliege.

Insectum mihi ignotum; haereo an huius sit generis.

Ein mir ganz unbekanntes Insekt, von dem ich noch ungewiss bin, ob es auch unter diese Gattung gehört.

Tab. CCLIII.

- Fig. 1. 2. 5. 6. **GRYLLUS stridulus**. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 57. p. 56. Var. GRYLL. LOCUSTA stridulus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 425.*

Die rothflüglichte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

5. 4. **PHALAENA variegata**. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 282. p. 205.*
PHAL. auroralis. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 39. p. 124.*
PHALAENA inflammata. *Scop. carn. n. 564. ic. 564. ?*

Der purpurrothe Spanner mit gelben Streifen.

Tab. CCLIV.

- Fig. 1. 2. **PAPILIO SATYRUS Hyperanthus**. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 677. p. 216. Mar. var.*
PAPIL. DAN. FESTIV. Hyperanthus. *Linn. Syst. Nat. n. 127. p. 768. ed. XIII. n. 127. p. 2284.*

Der Hirsengrassfalter. Der Grassschmetterling. Le Tristan. Abänderung des Männchens.

3. a. b. **COCCINELLA tredecimpunctata**. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 76. p. 369. Var. COCCINELLA tredecimpunct. var. α. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 14. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 159. ed. II. n. 78.*

Der dreizehnpunktirte Marienkäfer. Abänderung.

4. **MUSCA quadripustulata**. *Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 50. p. 324.*

Die grosse schwarze roth vierfleckigte Fliege.

5. **PHALAENA demandata**. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 138. p. 167. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 10. p. 104.*

Der beinfarbene rothgestrichte Spanner.

6. 7. *ANDRENA bicolor*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 12. p. 310.
ANDRENA bicolor Panzer Faun. Ins. germ. 65. 19.

Die zweifarbige Waldbiene.

Tab. CCLV.

- Fig. 1. 2. *LOCUSTA verrucivora*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 35. p. 42. Fem.
GRYLLUS LOC. verrucivor. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 698. ed. XIII. n. 54. p. 2067.
 Herrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 453.

Der Warzenfresser. Das Weibchen. La Sauterelle rouge verrués.

3. *STOMOXYS calcitrans*. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 594.
CONOPS calcitrans. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1004. ed. XIII. n. 4. p. 2891.

Die gemeine Stechfliege.

4. 5. *HESPERIA RURAL*. Icarus. Borkhaus. eur. Schm. I. n. 12. p. 161. Fem. Var.
 Esper eur. Schm. I. tab. 52. fig. 2.

Der Ikarus. Das Weibchen. Abänderung.

6. *ARANEA albocunata*. Göze in Listers Natgesch. d. Sp. n. 254. p. 301.

Die mit einem weissen Mond gezeichnete Spinne.

Tab. CCLVI.

- Fig. 1. 2. *NOCTUA flavocincta*. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 344. p. 114.
 Rösel, Ins. Bel. T. II. tab. 54. 55.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 72.

Die orangegelbgefleckte Eule.

3. 4. *PYRALIS cingulana*. Scop. Ann. hist. Nat. V. n. 154. p. 118.
PYRALIS cingulalis. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 31. p. 123.
TINEA undella. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 96. p. 309.?

Die braungeflügelte weissgebänderte Schabe.

5. 6. *TABANUS bovinus*. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 4. p. 563.
TABANUS bovinus. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1000. ed. XIII. n. 4. p. 2882.
 Panzer Faun. Ins. germ. 2. 20.

Die gemeine Viehbremse. Le Taon à ventre jaunâtre et taches triangulaires blanches.

Tab. CCLVII.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA verticalis*. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 366. p. 227.
PHAL. PYRAL. verticalis Linn. Syst. Nat. n. 355. p. 882. ed. XIII. n. 555. p. 2522.

Rösel

Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 4.

Der grössere Nesselspanner.

5. a. b. *DIAPERIS bicolor.* Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 586.

Harrér Beschr. d. S. Ins. n. 250. ed. II. n. 150.

Der zweyfärbige Herzkäfer.

Non dubito fore speciem in praesentia a me memoratam, quae hac in figura delineata fuit, cum ipsam hanc cum pictura originali convenientem vidi. Monendum tamen, citatum Faun. Ins. germ. in Syst. Eleuther. ad hanc speciem ab illustr. Fabr. relatum, omnino delendum esse, id quod rectius ad Mycetophagum metallicum amandandum foret, qui ipse melius inter Diaperides militet.

Es ist kein Zweifel, dass die von mir genannte Käferart hier abgebildet seye, und ich kann ganz füglich Gewähr darüber leisten, dass ich solche mit der wohlgerathenen Originalmalerey vergleichen konnte. Nur muss ich erinnern, dass in dem System. Eleuth. a. a. O. das Citat aus der Faun. Ins. hinwegfallen muss, welches mit mehr Recht bey dem Mycetophag. metallicus angebracht werden kann, der vielleicht auch natürlicher unter die Gattung Diaperis versetzt werden dürfte.

4. *EMPIIS livida.* Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 8. p. 404.

EMPIIS livida. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1003. ed. XIII. n. 3. p. 283g.

Schäffer Elem. Entom. tab. 61. fig. 4.

Die braungraue Schnepfenfliege mit rothen Füssen.

5. 6. *TENTHREDO haematodes.* Schrank Ins. austr. n. 678.

Die blutschildige Blattwespe.

Tab. CCLVIII.

Fig. 1. 2. *LOCUSTA grisea.* Fabric. Entom. syst. T. III. n. 51. p. 41. Femina.

Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 20. fig. 8—10.

Harrér Beschr. d. Sch. Ins. n. 435.

Die graue Sabelheuschrecke. Das Weibchen.

3. 4. *STRATIOMYS canina.* Panzer Faun. Ins. germ. 58. 23. Variet.

Die Hunds-Waffenfliege. Abänderung.

5. 6. *PHALAEANA rubiginata: seticornis alis rotundatis rubescentibus, fascia media lutescenti, strigis saturate rubris terminata, alteraque striga bascos.* Esper.

Der kleine rosenrothe braungelblicht bandirte Spanner.

Perperam haec figura ad Noct. latrunculam Vienn. refertur.

Mit grosser Unzuverlässigkeit wird diese Schäffersche Figur für die *Noctua latruncula* V. gehalten.

7. 8. *MUSCA familiaris*: antennis setariis, thorace cinereo nigro lineato, abdomine griseo, alis basi costaque flavescentibus.

Habitat frequens ruri.

Die einheimische Fliege.

Tab. CCLIX.

- Fig. 1. 2. *LITHOSIA irrorata*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 12. p. 461.*
PHAL. TINEA irrorella. *Linn. Syst. Nat. n. 554. p. 835. ed. XIII. n. 354. p. 2538.*
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 162. tab. 25. fig. 10.
Der Dreypunkt. Der Pomeranzenflechtenfalter. La Phalene jaune à points noirs.
5. a. b. *BOSTRICHUS typographus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 385.*
DERMESTES typographus. *Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 562. ed. XIII. n. 4. p. 1601.*
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 2.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 47. ed. II. n. 50.
Der gemeine Borkenkäfer. Le Bostriche typographe.
4. 5. *PHALAEANA variegata*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 232. p. 205. Variet.*
PHALAEANA auroralis. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 59. p. 124.*
Naturforsch. III. tab. 1. fig. 7.
Der purpurrothe Spanner mit gelben Streifen. Abänderung.
6. *MELOLONTIA Frischii*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 172.*
Voet Coleopt. I. tab. tit. fig. 7.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 16. ed. II. n. 25.
Der Frischische Maykäfer. Le Scarabé cuivreux.
7. *CRABRO peltatus*. *Fabric. Entom. syst. T. III. n. 13. p. 297. Fem. Var.*
SPHEX peltaria. v. *Schreber Naturf. XX. n. 3. p. 98. tab. II. fig. 7.*
CRABRO clypeatus. *Panzer Faun. Ins. germ. 15. 20. 21.*
Die Schild-Siebtiene. Das Weibchen. Abänderung.

Tab CCLX.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA URBIC*. *Comma. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 255. p. 325. Mas.*
PAP. PLEB. URBIC. Comma. Linn. Syst. Nat. n. 286. p. 795. ed. XIII. n. 256. p. 2360.
Eper cur. Schm. T. I. tab. 23. fig. 1.
Der Strichfalter. Der Peltchenfalter. Das Männchen. La Bande noire.
5. a. b. *CRYPTOCEPHALUS vittatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 50.*
Herbst im Archiv. IV. tab. 23. fig. 23.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 31. ed. II. n. 155.
Der bandirte Fallkäfer.

4. 5. *APIS rupestris*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 26. p. 320. Variet.*
APIS arenaria. *Panzer Faun. Ins. germ. 74. 12.*
Die Felsen-Biene. Abänderung.

Tab. CCLXI.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA lynceata*. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 217.*
PHALAENA fasciata. *Scop. carn. n. 550. ic. 550.*
Die weisse braungebänderte Spanner, mit schwarzpunktirtem Unterleib.
3. *MYOPA ferruginea*. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 2. p. 397.*
CONOPS ferruginea. *Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 1005. ed. XIII. n. 8. p. 2894.*
Panzer Faun. Ins. germ. 22. 24.
Die rostfärbige Blasenfliege. L'Asile panaché de fauvé et de noir à ailes noires.
4. *MUSCA violacea: violacea tota, pedibus elongatis.*
Habitat in pratis.
Die violettblaue Fliege.
5. 6. *APIS sylvestris: hirsuta atra, capite thoraceque flavis, abdomine antice flavo, medio nigro postice rufo.*
Habitat in sylvaticis. An ab Ape sylvarum Fabr. vere distincta?
Die Waldbiene mit ganz gelben Bruststück.

Tab. CCLXII.

- Fig. 1. *PHILANTHUS ornatus*. *Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 6. p. 290.*
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 10.
Die geschmückte Blumenwespe.
2. *PHILANTHUS ornatus. Fabr. l. c. Variet.*
Die geschmückte Blumenwespe. Abänderung.
Varietas huius Philanthi haud raro obvia thorace antice punctis duobus flavis, est quae hac in figura repraesentatur. An varietas sexus?
Nicht selten kommt auch diese Blumenwespe mit zwey Pünktchen an dem vordern Rande des Bruststückes vor, und diese Abänderung wird hier vorgestellt. Ob dieser Umstand nur zufällig, oder auf den Geschlechtsunterschied hinweise, kann ich noch nicht gewiss bestimmen.
3. a. b. *MUSCA praeusta: antennis setariis, thorace ferrugineo, abdomine flavo segmento primo nigro, alis hyalinis.*
Habitat in pratis.
Die angebrannte Fliege.

4. 5. *PYRALIS zonana*: alis anticis obscure cinereis, maculis sparsis nigris, posticis flavis, fasciis tribus arcuatis nigris.

Der gegürtelte Zünsler.

6. 7. *APIS centuncularis*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 98. p. 337.
APIS centuncularis. *Linn*. Syst. Nat. n. 4. p. 955. ed. XIII. n. 4. p. 2771.
Panzer Faun. Ins. germ. 55. 12.

Die Minier-Biene. L'Abeille charpentiere, à ventre velu et roux en dessous.

Tab. CCLXIII.

- Fig. 1. 2. *LOCUSTA grisea*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 41. *Ma's. Var.*
Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 455.

Die graue Sabelheuschrecke. Das Männchen. Abänderung.

3. *PHALAENA spathaceata*. *Scop*. carn. n. 570. ic. 570. *Femina. Variet.*

Der beinfarbige Spanner. Das Weibchen. Abänderung.

4. 5. *NOCTUA Perla*. *Esper* eur. Schm. IV. tab. 177. fig. 2.
NOCTUA glandifera. *Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 70.*
Pap. d'Europe XIX. p. 63. tab. 255. fig. 521. a. b. c.
NOCTUA Perla. *Fabric*. Ent. Syst. T. IV. n. 310. p. 104.

Die perlenfarbe Eule. La Phalene glandiférée.

6. *SPHEX lutaria*. *Fabric*. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 199.
Panzer Faun. Ins. germ. 65. 14.

Die Leimen-Afterwespe.

Tab. CCLXIV.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA hypericata*: seticornis, alis cinereis fasciis tribus fuscis, singulis strigis tribus intersectis, lineolaque apicis fusca. *Esper*.

Habitat in Hyperico perforato Linn.

Der Johanniskrautspanner.

3. a. b. *CLYTHRA octopunctata*. *Fabric*. Syst. Eleuth. T. II. n. 34. p. 36. *Var.*
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 58. ed. II. n. 141.

Der achtpunktirte Sägenkäfer.

Licet parum haec figura speciei modo nominatae similis sit, tamen nollem illam cum *Cryptoccephalo bimaculato Fabr.* conjungere.

So wenig diese Figur der gedachten Art entspricht, so wenig kann ich sie doch mit dem *Cryptoccephalus bimaculat. Fabric* vereinigen lassen.

4. 5. *GRYLLUS thalassinus*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 45. p. 57. Variet.*

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 451.

*Die an dem vordern Rande der Flügeldecken und Flügel grüne Schnarrheuschrecke.
Abänderung.*

Tab. CCLXV.

- Fig. 1. 2. *GRYLLUS thalassinus*. *Fabric. Ent. syst. T. III. n. 45. p. 57.*

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 451.

Die an dem vordern Rande der Flügel grüne Schnarrheuschrecke.

3. *APIS aegrota*. *Fabric. Syst. Piezator. inedit.*

APIS saltuum. *Panzer Faun. Ins. germ. 75. 21.*

Die schwarze weissgebänderte Park-Hummel.

4. 5. *GRYLLUS mutabilis*: abdomine fusco, thorace elytris pedibusque fusco cinereo-
que variis, alis fusciscentibus immaculatis.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 451.

Habitat

Die braun und aschgrau scheckichte Schnarrheuschrecke.

Tab. CCLXVI.

- Fig. 1. 2. *LITHOSIA complana*. *Fabr. Ent. syst. Supplem. n. 3. p. 460.*

NOCTUA complana. *Linn. Syst. Nat. n. 115. p. 840. ed. XIII. n. 115. p. 2553.*

Esper eur. Schm. T. IV. p. 95. tab. 92. fig. 7. 8.

Der Pappel-Flechtenfalter. Der Flachflügel. Die Randmotte.

3. a. b. *COCCINELLA octodecimguttata*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 109. p. 375.*

COCCINELLA octodecimgutt. *Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 335. ed. XIII. n. 36. p. 1660.*

Herbst im Archiv. IV. tab. 22. fig. 19.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 166. ed. XIII. n. 87.

Der achtzehntropfigte Marienkafer.

Etsi haec figura, secundum Cl. Illigeri Kug. Käf. Pr. I. p. 451. mentem, male picta sit, tamen vix ad aliam, quam ad hanc speciem referendam esse putem.

Wenn auch, wie Herr Illiger im Kug. Käf. Pr. I. p. 451. glaubt, diese Schäffersche Darstellung verunglückt seyn sollte, so gehört sie doch hicher.

4. a. b. *LYGAEUS Pini*. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 125. p. 229. Variet.*

CIMEX Pini. *Linn. Syst. Nat. n. 96. p. 729. ed. XIII. n. 96. p. 2177.*

Die Fichtenwanze. Abänderung. La Punaise du Pin.

5. 6. *ALUCITA Reaumurella*. *Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 502. Mas.*

PHAL. TINEA Reaumurella. *Linn. Syst. Nat. n. 425. p. 395. ed. XIII. n. 425. p. 2612.*

Syst.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 26. p. 145.

Die Dotterweidenschabe. Der Goldrand. Das Männchen. La Teigne noire bronzée.

Tab. CCLXVII.

Fig. 1. 2. *GRYLLUS germanicus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 42. p. 57.*

Rüsel. Ins. Bel. T. II. tab. 21. fig. 6.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 427.

Die teutsche Schnarrheuschrecke.

5. a. b. c. *CRABRO lineatus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 24. p. 500.*

Panzer Faun. Ins. germ. 75. 18.

Die gestrichelte Horneisse.

4. 5. *GRYLLUS stridulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 57. p. 56.*

GRYLL. LOC. stridulus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 425.

Die rothgeflügelte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

Tab. CCLXVIII.

Fig. 1. *STRATIOMYS furcata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 264.*

Die gelblichte Waffenfleie.

2. *CRABRO cribrarius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 297. Fem. Variet.*

SPHEX patellaria. v. Schreber Naturf. XX. n. 1. p. 95.

CRABRO cribrarius. Panzer Faun. Ins. germ. 15. 19.

Die sogenannte Siebliene. Das Weibchen. Abänderung.

3. *PHALAENA spathaceata. Scop. carn. n. 570. ic. 570. Femina.*

Der beinfartige Spanner. Das Weibchen.

4. *LAMPYRIS splendidula. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 99.*

LAMPYRIS splendidula. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 644. ed. XIII. n. 3. p. 1882.

Panzer Faun. Ins. germ. 51. 8.

Harrer Besch. d. S. Ins. n. 158.

Der gemeine Leuchtkäfer. Le veruisant.

5. *TABANUS fenestratus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 44. p. 373.*

Die halbdurchsichtig flüchtige Bremse.

6. *THEREVA hemiptera. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 560.*

Panzer Faun. Ins. germ. 59. 15.

Die halbgedeckte Käferfliege.

7. *MUSCA rufipes*: corpore toto atro, pedibus rufis.
Habitat ruri.

Die schwarze rothfüssichte Fliege.

Tab. CCLXIX.

- Fig. 1. 2. *SYRPHUS valgus*. Panzer Faun. Ins. germ. 54. 7.

Die sperrbeinichte Schwebefliege. Das Weibchen.

3. *PHALAENA prasinaria*. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 80. p. 151.

PHALAENA cytisaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 97.

Esper. eur. Schm. T. V. tab. 44. fig. 12.

Der Cytisus-Spanner. Der Geissklee-spanner.

4. a. b. *PSOCUS pulsatorius*. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 10. p. 204.

TERMES pulsatorium. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1015. ed. XIII. n. 2. p. 2914.

Der klopfende Laushaft. Die Todtenuhr. Die Holzlaus. Le Pou du bois.

5. 6. *GRYLLUS stridulus*. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 57. p. 56.

GRYLL. LOCUSTA stridulus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078.

Harrer Besch. d. Sch. Ins. n. 425.

Die rothgefügelte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

Tab. CCLXX.

- Fig. 1. 2. *PHALAENA sylvata*: seticornis alis fuscis; anticis maculis duabus fasciaque marginali, posticis fasciis duabus, antica obsoleta aureis.

Habitat

Der braun goldgefleckte und gebänderte Spanner.

5. *TIPULA nigra*. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 25. p. 259.

TIPULA nigra. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 972. ed. XIII. n. 15. p. 2315.

Die schwarze Erdfliege. La Tipule noire à ailes brunes.

4. a. b. *THRIPS physapus*. Fabric. Syst. Ryugot. n. 3. p. 515.

THRIPS physapus. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 743. ed. XIII. n. 2. p. 2222.

Der gemeine Blasenfuss. Le Thrips noir de fleurs.

5. *APIS pomorum*. Panzer Faun. Ins. germ. 86. 18.

Die Obsthummel.

6. *POMPILUS exaltatus*. Fabric. Ent. Syst. Suppl. n. 31. p. 251.

Panzer Faun. Ins. germ. 86. 10.

Die schwarze Grabwespe mit den weissen Flügelstücken.

Tab.

Tab. CCLXXI.

- Fig. 1. 2. *BOMBYX auriflva*. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 161. p. 458. Var. Maris.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 52.
Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 21.
Esper eur. Schm. T. II. tab. 39. fig. 6. 7.
Der Gartenbirnspanner. Der Goldkäfer. Abänderung des Männchen. La toison jaune.
3. *PHALAEANA secundaria*. *Esper eur. Schm. T. V. tab. 39. fig. 7. Variet.*
PHALAEANA secundaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 101.
Der Weisstannenspanner. Abänderung.
4. 5. *CHERMES Alni. Fabric. Syst. Ryngot. n. 12. p. 305.*
CHERMES Alni. Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 758. ed. Xlll. n. 10. p. 2212.
Der Erlen-Blattsauger. La Psylle de l'Aune.
- *MUSCA conica. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 20.*
Die rostgelbe Fliege mit dem kegelförmigen Unterleib.
7. *MUSCA meditabunda. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 45. p. 323.*
Panzer Faun. Ins. germ. 44. 25.
Die dunkelgraue Fliege, mit vier schwarzen Flecken auf dem Unterleib.

Tab. CCLXXII.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA RURAL*. Xanthe. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 182. p. 512.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 6. p. 181.
PAPIL. RUR. Phocas. Esper eur. Schm. I. tab. 35. fig. 1. 2.
Der Sauerampferfalter.
3. 4. *CIMEX festivus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 95. p. 175.*
CIMEX festivus. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 723. ed. Xlll. n. 57. p. 2156.
Wolff Cimic. II. n. 58. tab. 6. fig. 58.
Panzer Faun. Ins. germ. 6. 19.
Die Staatswanze.
5. 6. *CIMEX oleraceus. Fabr. Syst. Ryngot. n. 112. p. 177. Variet.*
CIMEX oleraceus. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 722. ed. Xlll. n. 55. p. 2155.
Wolff Cimic. I. n. 16. tab. 2. fig. 16. a. b.
Panzer Faun. Ins. germ. 32. 12.
Die Gemüßwanze. Abänderung. La Punaise verte à raies et taches rouges ou blanches.

Tab. CCLXXIII.

- Fig. 1. 2. 5. 6. *PAPILIO SATYRUS Janira*. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 752. p. 241.
PAPILIO NYMPH. GEMMAT. Janira. Linn. Syst. Nat. n. 156. p. 744. ed. XIII. n. 156.
 p. 2504.
Esper eur. Schm. I. p. 128. tab. 10. fig. 1. 2.
Der gemeine Wiesenvogel. Der Riedgrassfalter. Le Myrtill.
5. *APIS variegata*. Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 79. p. 352. Variet.
Die weissgesprengelte Biene. Abänderung.
4. a. b. *CRIOCERIS rufipes*. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 461.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 5. fig. 15. e.
Panzer Faun. Ins. germ. 52. 5.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 258. ed. II. n. 169.
Der gelbfüssichte Schnurrkäfer. Le Lupere noir à pattes rouges.

Tab. CCLXXIV.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA RUR. Comma*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 255. p. 225. Fem.
PAP. PLEB. RUR. Comma. Linn. Syst. Nat. n. 256. p. 793. ed. XIII. n. 256. p. 2560.
Esper eur. Schm. T. I. tab. 25. fig. 2.
Der Strichfalter. Der Peltschenfalter. Das Weibchen. La Bande noire.
3. *EVANIA maculata*. Fabr. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 195.
Panzer Faun. Ins. germ. 71. 19.
Die gefleckte Stielwespe.
4. a. b. *IDOTEA aquatica*. Fabric. Ent. Syst. Suppl. n. 7. p. 303.
ONISCUS aquaticus. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1061. ed. XIII. n. 11. p. 3012.
Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 30. fig. 12.
Degeer Ins. T. VII. n. 1. p. 496. tab. 31. fig. 1.
Der gemeine Wasserassel. L'Aselle d'eau douce.
5. 6. *PAPILIO SATYRUS Briseis*. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 721. p. 251. Mas.
PAPIL. NYMPH. GEMM. Janthe min Esper eur. Schm. I. tab. 26. fig. 2.
Die Fabrziussche Briseis. Das Männchen.

Tab. CCLXXV.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA RUR. Betulae*. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 69. p. 277. Fem. Var.
PAP. PLEB. RUR. Betulae. Linn. Syst. Nat. n. 220. p. 780. ed. XIII. n. 220. p. 2541.
Der Birkenfalter. Das Weibchen. Abänderung. Le Papillon du Bouleau.

5. PHALAENA Betularia. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 103. p. 158. Fem. Variet.*
 PHAL. GEOM. Betularia. *Linn. Syst. Nat. n. 217. p. 362. ed. XIII. n. 217. p. 2462.*
Der Birkenspanner. Abänderung des Weibchens. La Phalene blanche tachée de noir.
4. a. b. PULEX irritans. *Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 292.*
 PULEX irritans. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1021. ed. XIII. n. 1. p. 2923.*
Rösel Ins. Bel. T. II. tab. II. III. 2. 3. 4.
Der gemeine Floh. La Puce.
5. 6. NOCTUA bigutta. *Esper eur. Schm. T. IV. tab. 163. fig. 5.*
Die kleine schwarze zweyheckigte Eule.

Tab. CCLXXVI.

- Fig. 1. 2. HESPERIA Bellargus. *Borkhaus. eur. Schm. I. n. 6. p. 157. Fem. Var.*
Esper eur. Schm. I. tab. 55. fig. 4.
Der Bellargus. Das Weibchen, Abänderung.
3. PHALAENA remutata. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 274. p. 203.*
 PHAL. GEOM. remutata. *Linn. Syst. Nat. n. 266. p. 872. ed. XIII. n. 266. p. 2481.*
Der randpunktirte Spanner.
4. a. b. PEDICULUS humanus. *Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 417.*
 PEDICULUS humanus. *Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1016. ed. XIII. n. 1. p. 2914.*
Bonan. micrograph. curios. fig. 55.
Die gemeine Menschenlaus. Le Pou ordinaire.
5. 6. HESPERIA URBIC. Malvae. *Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 335. p. 350.*
 PAP. PLEB. URBIC. Malvae. *Linn. Syst. Nat. n. 267. p. 795. ed. XIII. n. 267. p. 2568.*
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 159.
Rösel Ins. Bel. I. tab. 10. fig. 5. 6.
Der Malvenfalter. Le Papillon de la Guimauve.

Tab. CCLXXVII.

- Fig. 1. 2. PAPILO SATYRUS Briseis. *Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 721. p. 251. Fem.*
 PAP. NYMPH. GEMM. Hermione Fem. *Linn. Syst. Nat. n. 149. p. 773. ed. XIII.*
n. 149. p. 2501.
 PAP. NYMPH. GEMM. Janthe maior. *Esper eur. Schm. I. tab. 26. fig. 1.*
Die Fabriziussche Briseis. Das Weibchen.
3. NOCTUA Mi. *Fabric. Ent. syst. T. V. n. 85. p. 54. Variet.*
 PHAL. NOCT. Mi. *Linn. Syst. Nat. n. 106. p. 838. ed. XIII. n. 106. p. 2550.*
 Syst.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 94.

Esper eur. Schm. III. tab. 10. fig. 5. 4.

Die Sichelheeleule. Die Grassseule. Abänderung.

4. a. b. *CASSIDA Vibex. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 339.*

CASSIDA Vibex. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 575. ed. XIII. n. 5. p. 1637.

Illiger Kug. Käf. Pt. I. n. 2.

Scriba Beytr. II. p. 80. n. 15. tab. 8. fig. 1.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 150. ed. II. n. 102.

Der Striemen-Schildkäfer.

5. 6. *GRYLLUS italicus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 57.*

GRYLL. LOCUSTA italicus. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 701. ed. XIII. n. 46. p. 2077.

Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 21. fig. 6.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 426.

Die rosenflüchtige Schnarrheuschrecke.

Tab. CCLXXVIII.

Fig. 1. 2. *PHALAEANA purpuraria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 115. p. 161. Variet.*

PHAL. GEOM. purpuraria. Linn. Syst. Nat. n. 221. p. 864. ed. XIII. n. 221. p. 2464.

Esper eur. Schm. V. n. 58. p. 175. tab. 51. fig. 1—6.

Der Purpurspanner. Der Wegtrittspanner. Abänderung. L'ensanglantée.

5. a. b. *MUSCA rotundata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 57. p. 325. Variet.*

MUSCA rotundata. Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 991. ed. XIII. n. 76. p. 2846.

Die rundbauchigte Fliege. Abänderung.

4. 5. *BOMBYX obscura. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 249. p. 487.*

PHAL. NOCTUA Ancilla. Linn. Syst. Nat. n. 95. p. 855. ed. XIII. n. 95. p. 2445.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 85. fig. 1. 2.

Die Wandflechteneule. La Phalene quadrille.

6. 7. *BOMBYX obscura. Fabric. l. c. Variet.*

PHAL. NOCT. Ancilla. Linn. l. c.

Die Wandflechteneule. Abänderung.

Tab. CCLXXIX.

Fig. 1. 2. *BOMBYX Populi. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 70. p. 429.*

PHAL. BOMB. Populi. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 818. ed. XIII. n. 54. p. 2414.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 58.

Esper eur. Schm. T. III. tab. 25. fig. 1. 2.

Der Pappelspinner. Der Albernspinner.

3. *LEPTURA meridiana*. *Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 556. Mas.*
CERAMBYX meridianus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 650. ed. XIII. n. 47. p. 1861.
Panzer Faun. Ins. germ. 45. 10.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 530.
Der Mittagsschnalbockkäfer. Das Männchen.
4. 5. *BOMBYX caeruleocephala. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 102. p. 440. Variet.*
PHAL. BOMB. caeruleocephala. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 826. ed. XIII. n. 59. p. 2429.
Esper eur. Schm. II. tab. 58. fig. 2.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 59.
Der Mandelspinner. Der Blaukopf. Abänderung. Le double omega.
6. a. b. *BUPRESTIS biguttata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 144. p. 212.*
Herbst Archiv. IV. tab. 28. fig. 22.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 97.
Der grüne schmale weissgetropfte Prachtkäfer.
7. a. b. *DIRCAEA barbata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 83.*
Illiger Kugel. Kaf. Pr. I. n. 7.
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 237.
Der bärtige Beilkäfer.

Tab. CCLXXX.

- Fig. 1. 2. *HESPERIA Hipponoe. Esper eur. Schm. T. I. 72. Cont. tab. XII. fig. 2. Mas.*
PAP. Helle. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 181.
PAP. Alciphron. Naturf. VI. p. 11.
HESPERIA Helle. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 181. p. 512. ?
Der goldgelbe blank violettergefleckte, unten gelbgraue Falter. Das Männchen.
3. 4. *HESPERIA Hipponoe. Esper eur. Schm. T. I. 55. Suppl. XI. fig. 5. Fem.*
Das Weibchen des vorhergehenden.
-

I N D E X

SYSTEMATICVS.

Systematisches

R e g i s t e r.

Numerus ante quamlibet denominationem eleutheratorum s. I. Classis insectorum positus, ad Systema Eleutheratorum et Ryngotorum respicit, reliqui omnes autem ad Entomologiam systematicam et huius Supplem spectant, quoniam, quae restant operis novissimi illustr. *Fabricii* partes, hactenus nonidum fuere editae: numeri autem post singulas denominationes positi, Tabulam indicant, si litteris romanis, figuram vero, si characteribus arabicis expressi sunt.

Auctorum nomina in hoc indice abbreviata, sic intelligenda et legenda sunt: *Borckh.* *Borckhausen.* *Dev.* *Deville.* *Esp.* *Esper.* *Fabr.* *Fabricius.* *G. Göze.* *Hbst.* *Herbst.* *Hybn.* *Hybner.* *Ill.* *Illiger.* *Laich.* *Laicharding.* *Linn.* *Linnè.* *Müll.* *O. Fr.* *Müller.* *Pall.* *Pallas.* *P. Panzer.* *Ross.* *Rossi.* *Schr.* *Schrank.* *Schreck.* *Schreckenst.* *Sc.* *Scopoli.* *Salz.* *Sulzer.* *Walck.* *Walckenaer.*

In diesem systematischen Register bezieht sich die vor einer jeden Benennung stehende Nummer, — und zwar, bey den in der ersten Classe des Systems vorkommenden sogenannten hartschaalichten Insekten, auf das Systemat. Eleutheratorum und Ryngotorum Tom. I. und II., bey allen übrigen Classen aber auf die Entomolog. systematica und deren Supplement., weil die neue Ausgabe des Systems, bey dem Schlusse dieses systematischen Registers, nicht weiter als bis zu dem ersten und zweyten Theil des System. Eleutherat., und des System. Ryngotor. abgedruckt worden war.

Die nach einer jeden Benennung stehende Nummer bezieht sich auf die Kupfertafel, die mit römischen, und auf die Figur, die mit arabischen Zahlen bezeichnet worden.

Die abgekürzten, in diesem system. Register vorkommenden Namen der entomologischen Schriftsteller, verstehen sich also: *Borckh.* *Borckhausen.* *Dev.* *Deville.* *Esp.* *Esper.* *Fabr.* *Fabricius.* *G. Göze.* *Hbst.* *Herbst.* *Hybn.* *Hybner.* *Ill.* *Illiger.* *Laich.* *Laicharding.* *Lin.* *Linneus.* *Müll.* *O. F. Müller.* *Pall.* *Pallas.* *P. Panzer.* *Ross.* *Rossi.* *Schr.* *Schrank.* *Schreck.* *Schreckenst.* *Sc.* *Scopoli.* *Salz.* *Sulzer.* *Walck.* *Walckenaer.*

CLASSIS I.

ELEUTHERATA.

| Nr. syst. | II. SCARABAEUS. | Tab. | Fig. |
|-----------|---|--------|------|
| | * <i>thorace cornuto.</i> | | |
| 5 | Typhoeus Mas. - - - | XXVI | 4 |
| 7 | Mobilicornis Fem. varietas - - - | CLI | 4 |
| | * * <i>mutici thorace inermi.</i> | | |
| 10 | Stercorarius - - - | XXIII | 1 |
| | — variet. - - - | XXIII | 9 |
| | — variet. - - - | V | 1 |
| 12 | Vernalis - - - | CCXXII | 5 |
| | V. COPRIS. | | |
| | * <i>thorace cornuto.</i> | | |
| 29 | Lunaris Mas. - - - | LXIII | 5 |
| | — Fem. - - - | LXIII | 2 |
| | * * <i>thorace inermi capite cornuto.</i> | | |
| 69 | Taurus Mas. - - - | LXIII | 4 |
| 70 | Vacca Mas. - - - | LXXIII | 2 |
| | — Fem. - - - | LXXIII | 3 |
| 95 | Nutans Mas. - - - | LXIII | 5 |
| * | Austriaca P. Mas. - - - | LXXIII | 4 |
| | — Fem. - - - | LXXIII | 5 |
| | — Fem. - - - | XCVI | 1 |
| | VI. ATEUCHUS. | | |
| 1 | Sacer - - - | CCI | 5 |
| 24 | Schäfferi - - - | III | 8 |
| 27 | Pilularius - - - | III | 7 |
| 32 | Schreberi - - - | LXXIII | 6 |
| 39 | Flavipes - - - | LXXIV | 6 |
| | VII. APHOIDIUS. | | |
| | * <i>capite tuberculato.</i> | | |
| 2 | Fossor - - - | CXLIV | 7 |
| | — Variet. - - - | CXLIV | 8 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---|-----------|----------|
| 8 | Foetens | - | - | CXLIV | 5. 6. |
| 21 | Erraticus | - | - | XXVI | 9 |
| 26 | Sordidus | - | - | LXXIV | 3 |
| | | * * capite mutico. | | | |
| 37 | Luridus | - | - | XXVI | 8 |
| | | IX. HISTER. | | | |
| 5 | Unicolor | - | - | CCVIII | 5. a. b. |
| | — Variet. | - | - | XLII | 10 |
| 17 | Sinuatus | - | - | III | 9 |
| | | XIII. BYRRHUS. | | | |
| 2 | Pilula | - | - | CCXXXVIII | 6 |
| | — Variet. | - | - | XCIV | 3 |
| 7 | Dorsalis | - | - | CLVIII | 3. a. b. |
| 30 | Varius | - | - | CCXXVII | 4. a. b. |
| | | XIV. ANTHRENUS. | | | |
| 4 | Scrophulariae | - | - | CLXXVI | 4. a. b. |
| | | XXVI. BLAPS. | | | |
| 3 | Mortisaga Mas. | - | - | LX | 5 |
| | — Fem. | - | - | XXXVII | 6 |
| | | XXVII. TENEBRIO. | | | |
| 8 | Molitor | - | - | LXVI | 1 |
| 9 | Obscurus | - | - | CXXX | 5 |
| | | XXIX. HELOPS. | | | |
| 6 | Lanipes | - | - | LI | 3 |
| | | XXXIII. CARABUS. | | | |
| | | * apteri, thorace cordato. | | | |
| 2 | Coriaceus Mas. | - | - | XXXVI | 1 |
| | — Fem. | - | - | CXLI | 1 |
| 8 | Purpurascens | - | - | LXXXVIII. | 1 |
| 11 | Cyaneus | - | - | III | 1 |
| 18 | Hortensis | - | - | XI | 2 |
| 29 | Convexus | - | - | XXXVIII | 3 |
| | — Var. minor | - | - | III | 2 |
| 30 | Auratus | - | - | CCII | 5 |
| 56 | Granulatus Mas. | - | - | XVIII | 9 |
| | — Fem. | - | - | CLVI | 4 |
| 57 | Cancellatus | - | - | XVIII | 6 |
| 40 | Nitens | - | - | LI | 1 |
| | | * * alati thorace cordato. | | | |
| 35 | Ruficornis | - | - | XVIII | 7 |
| | | * * * thorace postice attenuato. | | | |
| 94 | Cephalotes | - | - | XI | 1 |
| | — Var. | - | - | XVIII | 1 |
| | | * * * * thorace quadrato. | | | |
| 99 | Striola | - | - | CVIII | 3 |

| Nr. syst. | ***** apteri thorace rotundato. | Tab. | Fig. |
|-----------|--|-----------|----------|
| 107 | Lepidus - - - - - | XVIII | 4 |
| 112 | Melanocephalus - - - - - | CCXXXVII | 5 |
| | ***** alati thorace rotundato. | | |
| 115 | Punctulatus - - - - - | XVIII | 2 |
| 134 | Cupreus - - - - - | XVIII | 5 |
| 146 | Aeneus, Var. supra viridi nitens - - - - - | CIX | 5 |
| | - Var. supra aeneus - - - - - | XVIII | 3 |
| | - Var. supra nigro rufescens - - - - - | CXCIV | 7 |
| 150 | Ferrugineus - - - - - | CXXXVII | 3 |
| 159 | Sexpunctatus - - - - - | LXVI | 7 |
| 167 | Cyanocephalus - - - - - | XI | 14 |
| 176 | Crux maior - - - - - | I | 15 |
| 177 | Crux minor - - - - - | XVIII | 8 |
| 194 | Lunatus - - - - - | XLII | 14 |
| 195 | Prasinus - - - - - | XXXI | 13 |
| 202 | Vernalis - - - - - | CCXXI | 6. a. b. |
| | XXXIV. CALOSOMA. | | |
| 5 | Sycophanta - - - - - | LXVI | 6 |
| | XXXVI. BRACHINUS. | | |
| 12 | Crepitans - - - - - | XI | 15 |
| | XLII. CICINDELA. | | |
| 11 | Campestris - - - - - | XXXIV | 8 |
| | - Var. - - - - - | XXXIV | 9 |
| | - Var. - - - - - | CCXXXVIII | 3 |
| 15 | Hybrida - - - - - | XXXV | 10 |
| 29 | Germanica - - - - - | IV | 8 |
| | XLIII. ELAPHRUS. | | |
| 1 | Vliginosus - - - - - | LXXXVI | 4 |
| | XLVI. HYDROPHILUS. | | |
| 1 | Piceus - - - - - | XXXIII | 1. 2. |
| 4 | Caraboides - - - - - | XXXIII | 10. |
| | XLVIII. DYTISCUS. | | |
| 1 | Latissimus Mas. - - - - - | CCXVII | 1 |
| | - Fem. - - - - - | CCXVII | 2 |
| 5 | Marginalis Mas. - - - - - | VIII | 8 |
| | - Fem. - - - - - | VIII | 7 |
| 14 | Sulcatus Mas. - - - - - | XC | 7 |
| | - Fem. - - - - - | III | 3 |
| 29 | Bipustulatus - - - - - | VIII | 9 |
| 50 | Notatus - - - - - | VIII | 10 |
| | XLIX. GYRINUS. | | |
| 1 | Nalator - - - - - | CXXXIV | 5. a. b. |
| | LI. CLERUS. | | |
| 1 | Mutillarius - - - - - | CLXXXVI | 5 |
| 5 | Formicarius - - - - - | CLXXXVI | 4 |
| | LIII. TRICHODES. | | |
| 7 | Alvearius - - - - - | XLVIII | 11 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| | | LIV. CORYNITES. | | |
| 1 | Violaceus | - - - | CLXVI | 4. a. b. |
| 5 | Sanguinicollis | - - - | CCXX | 4. a. b. |
| | | LV. NOTOXUS. | | |
| 5 | Mollis | - - - | LX | 2 |
| | - Variet. minor | - - - | LXXXVI | 5 |
| | | LVI. ANTHICUS. | | |
| 1 | Monoceros | - - - | CLXXXVIII | 3. a. b. |
| | | LVIII. CANTHARIS. | | |
| 1 | Fusca | - - - | XVI | 10. 11 |
| 2 | Livida | - - - | XVI | 12 |
| 5 | Dispar | - - - | XVI | 9 |
| 7 | Obscura | - - - | XVI | 8 |
| 9 | Nigricans | - - - | XVI | 15 |
| 43 | Melanura | - - - | XVI | 14 |
| * | Bicolor P. | - - - | XVI | 15 |
| | | LIX. MALACHIUS. | | |
| 5 | Aeneus | - - - | XVIII | 12. 15 |
| 4 | Bipustulatus | - - - | XVIII | 10. 11 |
| | - Variet. | - - - | XVIII | 14 |
| 20 | Fasciatus | - - - | CLXXXIX | 3. a. b. |
| 22 | Equestris | - - - | XLI | 15. 16 |
| | - Variet. | - - - | CV | 9. a. b. |
| | | LXI. DERMESTES. | | |
| 1 | Lardarius | - - - | XLII | 5 |
| 2 | Carnivorus? | - - - | CLXVII | 1 |
| 4 | Macellarius | - - - | CXVIII | 1 |
| 6 | Pellio | - - - | XLII | 4 |
| 7 | Undatus | - - - | CLVII | 7 a. b. |
| 12 | Vulpinus | - - - | XLII | 1. 2. |
| | | LXIII. PTINUS. | | |
| 6 | Fur | - - - | CLV | 4. a. b. |
| | - Variet. | - - - | CLV | 3. a. b. |
| 14 | Scotias | - - - | CLV | 5. a. b. |
| | | LXV. PTILINUS. | | |
| 2 | Pectinicornis | - - - | CCXV | 5. a. b. |
| | | LXIX. NECROPHORUS. | | |
| 2 | Humator | - - - | CXXVIII | 1 |
| 7 | Vespillo | - - - | IX | 4 |
| | | LXX. SILPHA. | | |
| 7 | Thoracica | - - - | LXXV | 4 |
| 12 | Atrata | - - - | XCH | 5 |
| 15 | Pedemontana | - - - | LXXV | 6 |
| 17 | Obscura | - - - | LXXV | 5 |
| 19 | Opaca | - - - | XCH | 6 |
| 20 | Sinuata | - - - | XCH | 4 |
| * | Carinata Illig. | - - - | LXXV | 5 |

| Nr. syst. | | LXXI. PELTIS. | | Tab. | Fig. |
|-----------|-----------------------------------|--|---|---------|----------|
| 2 | Ferruginea | - | - | XL | 7 |
| | | LXXV. COCCINELLA. | | | |
| 29 | Bipunctata | - | - | IX | 9 |
| 47 | Quinquepunctata | - | - | IX | 8 |
| 49 | Sexpunctata | - | - | CCXXXIV | 4. a. b. |
| 52 | Septempunctata | - | - | IX | 7 |
| 53 | Septemmaculata | - | - | LI | 6. |
| 63 | Duodecimpunctata | - | - | CCXXXIX | 3. a. b. |
| 76 | Tredecimpunctata | - | - | XLVIII | 6 |
| | - - Variet. | - | - | CCLIV | 3. a. b. |
| 79 | Quatuordecimmaculata | - | - | LXII | 6 |
| 80 | Ocellata | - | - | I | 2 |
| 95 | Conglomerata | - | - | XXX | 13 |
| | - - Variet. | - | - | XXX | 11 |
| 105 | Quatuordecimguttata | - | - | IX | 11 |
| 107 | Quindecimguttata | - | - | IX | 12 |
| 109 | Octodecimguttata | - | - | CCLXVI | 3. a. b. |
| 111 | Oblongoguttata | - | - | IX | 10 |
| 156 | Quadriverrucata | - | - | XXX | 16. 17. |
| 142 | Sexpustulata | - | - | XXX | 12 |
| | - - Variet. | - | - | XXX | 14 |
| | - - Variet. | - | - | XXX | 15 |
| 149 | Bissexipustulata | - | - | CLXXI | 1. a. b. |
| 152 | Quatuordecimpustulata | - | - | XXX | 10 |
| 161 | Tigrina | - | - | XXX | 9 |
| * | Variabilis Illig. Var. ω . | - | - | CLXXI | 2. a. b. |
| | | LXXVI. CASSIDA. | | | |
| 3 | Equestris | - | - | XXVII | 5 |
| 6 | Vibex | - | - | CCLXXII | 4. a. b. |
| 11 | Nebulosa | - | - | XXVII | 4 |
| 16 | Ferruginea | - | - | XL | 5. 6. |
| 47 | Nobilis | - | - | XCVI | 6 |
| | - - Variet. | - | - | CXLI | 7. a. b. |
| * | Rubiginosa Illig. | - | - | XXXVI | 2 |
| | | LXXIX. EUMOLPUS. | | | |
| 5 | Praetiosus | - | - | LXV | 6 |
| 19 | Obscurus | - | - | CII | 5 |
| | | LXXX. CHRYSOMELA. | | | |
| | | * <i>Ovatae</i> . | | | |
| 3 | Tenebricosa | - | - | CXXXVI | 1 |
| | | ** <i>oblongae thoracis margine saepius incrassato</i> . | | | |
| 58 | Graminis Mas | - | - | XXI | 3. 4 |
| | - - Variet. Maris | - | - | XXI | 10 |
| | - - Femina | - | - | XXI | 8 |
| | - - Variet. Fem. | - | - | LXV | 7 |
| 61 | Cuprea | - | - | LXV | 9 |
| 64 | Varians | - | - | XXI | 17 |
| 65 | Violacea | - | - | LXV | 8 |
| 68 | Populi | - | - | XLVII | 4. 5. |
| 71 | Staphyleae | - | - | XXI | 12 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|------------------|---------|---------------------|-----------|----------|
| 73 | Polita | - | - | XXI | 9 |
| 81 | Salicis | - | - | CLXXXIII | 4. a. b. |
| 86 | Decempunctata | - | - | CXCIV | 4 |
| | - | Variet. | - | XXI | 13 |
| | - | Variet. | - | XXI | 11 |
| | - | Variet. | - | LXXXIV | 7 |
| 95 | Lapponica | - | - | XLIV | 2 |
| 102 | Polygoni | - | - | CLXI | 4. a. b. |
| 105 | Cerealis | - | - | I | 5 |
| 109 | Fastuosa Mas. | - | - | XXI | 5 |
| | - | Fem. | - | XXI | 7 |
| 115 | Limbata | - | - | XXI | 20 |
| | - | - | - | XXI | 18 |
| 114 | Carnifex | - | - | XXI | 15 |
| 116 | Marginata | - | - | XXI | 19 |
| 121 | Vigintipunctata | - | - | III | 4 |
| | - | Variet. | - | LI | 7 |
| 151 | Haemorrhoidalis | - | - | XXI | 16 |
| 153 | Aenea | - | - | XXXI | 6 |
| | | *** | <i>Saltatoriae</i> | | |
| 151 | Nitidula | - | - | CLXVI | 5. a. b. |
| 159 | Testacea | - | - | CXCVI | 4. a. b. |
| | | | LXXXI. CRIOCERIS. | | |
| 54 | Rufipes | - | - | CCLXXXIII | 4. a. b. |
| | | | LXXXIII. LEMA. | | |
| 9 | Merdigera | - | - | IV | 4 |
| 11 | Brunnea | - | - | XXXIV | 4 |
| 12 | Duodecimpunctata | - | - | IV | 5 |
| 17 | Asparagi | - | - | LII | 9. 10. |
| | | | LXXXIV. GALLERUCA. | | |
| 15 | Rustica | - | - | LXV | 10 |
| 16 | Tanacetii | - | - | XXI | 14 |
| 45 | Nymphaeae | - | - | XXI | 1. 2. |
| 46 | Capreae | - | - | CXII | 3 |
| | | | C. CLYTHRA. | | |
| 1 | Longipes | - | - | VI | 3 |
| 15 | Quadrupunctata | - | - | VI | 1. 2. |
| 27 | Tridentata | - | - | LXXXVII | 5 |
| | - | Linn. | - | XXXVI | 13 |
| 54 | Octopunctata | - | - | CCLXIV | 5. a. b. |
| | - | Variet. | - | XXXVI | 14 |
| 56 | Aurita | - | - | LII | 11. 12. |
| 58 | Quadrinaculata | - | - | VI | 6. 7. |
| 40 | Longimana | - | - | LXII | 7 |
| 50 | Cyanea | - | - | LI | 5 |
| | | | CI. CRYPTOCEPHALUS. | | |
| 15 | Marginatus | - | - | LXXXVII | 6 |
| 16 | Bipunctatus | - | - | LXXXVI | 8 |
| 20 | Variabilis | - | - | XXX | 1. 2. 5. |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|
| 26 | Coryli | - | - | CLXXXVII | 4 |
| | - Variet. | - | - | XXX | 8 |
| | - Variet. | - | - | CIX | 7 |
| 55 | Violaceus | - | - | LXXXVII | 5 |
| 46 | Sericus | - | - | CXCVIII | 6 |
| | - Variet. | - | - | LXV | 2. 5. 4. 5. |
| 52 | Vittatus | - | - | CCIX | 5. a. b. |
| 61 | Moraei | - | - | CCXXXII | 1. a. b. |
| | - Variet. | - | - | XXX | 7 |
| 67 | Hieroglyphicus | - | - | CXIV | 6. a. b. |
| 70 | Duodecimpunctatus | - | - | LXXXVI | 7 |
| 71 | Haemorrhoidalis | - | - | LXXXVII | 7 |
| 75 | Bipustulatus | - | - | XXX | 4 |
| | - Variet. | - | - | XXX | 5. 6. |
| * | Panzeri Schreckenst. | - | - | LXXXVI | 6 |
| * | Quadrinotatus P. | - | - | CCXXXVIII | 2 |
| | | CVII. CEROCOMA. | | | |
| 1 | Schäfferi | - | - | LIII | 8. 9. |
| | | CIX. LYTTA. | | | |
| 1 | Vesicatoria | - | - | XLVII | 1 |
| | | CX. MYLABRIS. | | | |
| * | Floralis (Meloe) Pall. | - | - | CLI | 5 |
| | | CXII. DIRCAEA. | | | |
| 1 | Barbata | - | - | CCLXXIX | 7. a. b. |
| | | CXVIII. LAMPYRIS. | | | |
| 2 | Splendidula | - | - | CCLXVIII | 4 |
| | | CXX. PYROCHROA. | | | |
| 1 | Coccinea | - | - | XC | 4 |
| | | CXXI. LYCUS. | | | |
| 29 | Sanguineus | - | - | XXIV | 1 |
| | | CXXIII. MORDELLA. | | | |
| 5 | Fasciata | - | - | CXXVII | 7 |
| | | CXXIV. DONACIA. | | | |
| 4 | Festucae | - | - | LXXXIV | 1 |
| 6 | Dentipes | - | - | CXV | 7 |
| 7 | Nymphaeae | - | - | LXXXIV | 4 |
| 11 | Clavipes | - | - | LXXXIV | 2. 5. |
| 15 | Simplex | - | - | CXVI | 7 |
| | | CXXV. TRICHIUS. | | | |
| 1 | Eremita | - | - | XXVI | 1 |
| 2 | Nobilis | - | - | LXVI | 5 |
| | - Variet. | - | - | CII | 4 |
| 4 | Fasciatus | - | - | I | 4 |
| 9 | Hemipterus | - | - | XLVI | 10. 11. |
| | | CXXVI. CETONIA. | | | |
| 9 | Aurata | - | - | L | 8 |

Variet.

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|---------------------|--------------------|---------|---------|----------|
| | - | Variet. | XXVI | 5. 5. 7. |
| | - | Variet. | XXVI | 2 |
| | - | Variet. | XXXI | 6 |
| | - | Variet. | L | 9 |
| 10 | Fastuosa | - | LXVI | 4 |
| 100 | Hirta | - | CXCVIII | 8 |
| CXXVI. MELOLONTHA. | | | | |
| 3 | Fullo Femina | - | XXIII | 2 |
| 6 | Vulgaris | - | XCIII | 1. 2. |
| | - | Variet. | CH | 5. 4. |
| 16 | Solstitialis | - | XCIII | 5 |
| 66 | Julii | - | XXIII | 7 |
| 68 | Frischii | - | XXIII | 4. 5. |
| | - | Variet. | CCLIX | 6. |
| | - | Variet. | XXIII | 5. 6. |
| 88 | Horticola | - | LIII | 4 |
| 94 | Fruticola | - | XXIII | 8 |
| 95 | Agricola | - | LXIII | 1 |
| CXXVIII. BUPRESTIS. | | | | |
| 14 | Berolinensis | - | XXXV | 7 |
| 49 | Mariana | - | XLIX | 1 |
| | - | Variet. | CXXVIII | 3 |
| 65 | Novemmaculata Fem. | - | CCIV | 4. a. b. |
| 86 | Octoguttata | - | XXXI | 1 |
| 96 | Austriaca | - | XXXV | 6 |
| 101 | Rustica | - | CLVII | 1 |
| 113 | Tenebrionis | - | CCIV | 5 |
| | - | Variet. | II | 1 |
| 119 | Cyanicornis | - | CLI | 5. 6. |
| 134 | Quadripunctata | - | CIX | 6 |
| 145 | Viridis | - | LXVII | 9 |
| | - | Variet. | LIII | 7 |
| | - | Variet. | LXVII | 8 |
| 144 | Biguttata | - | CCLXXIX | 6. a. b. |
| 160 | Nitidula | - | LXVII | 6. 7. |
| | - | Variet. | LXVII | 5 |
| | - | Variet. | L | 7 |
| 162 | Laeta | - | LXVII | 4 |
| 163 | Salicis | - | XXXI | 1. 2. |
| CXXX. ELATER. | | | | |
| 25 | Ferugineus | - | XIX | 1 |
| 34 | Aterrimus | - | XIX | 2 |
| 35 | Niger | - | XIX | 4 |
| | - | Variet. | CLXXIV | 4 |
| 37 | Murinus | - | IV | 6 |
| | - | Variet. | XLV | 5 |
| 39 | Holosericeus | - | IV | 7 |
| 47 | Aeneus | - | XIX | 7 |
| 49 | Pectinicornis | - | II | 5 |
| 37 | Castaneus | - | XXXI | 4 |
| 63 | Obscurus | - | XIX | 6 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|------------------|------------------|---|---------|----------|
| 75 | Tristis | - | CXCIX | 8 |
| 76 | Marginatus | - | LXXVII | 1 |
| 77 | Thoracicus | - | XXXI | 5 |
| 81 | Haematodes Mas. | - | II | 6 |
| | - Fem. | - | XXXI | 6 |
| 83 | Sanguineus | - | XI | 8 |
| | - Variet. | - | XI | 9 |
| | - Variet. | - | XXXI | 2. 7. |
| 84 | Ephippium | - | XXXI | 5 |
| 88 | Balteatus | - | LXXVII | 2 |
| | - Variet. | - | XIX | 5 |
| 94 | Sputator | - | XIX | 5 |
| 134 | Bipustulatus | - | CIV | 6. a. b. |
| * | Signatus P. | - | XXXVIII | 2 |
| * | Sticticus P. | - | CXCIV | 1 |
| CXXXI. LUCANUS. | | | | |
| 3 | Cervus Mas. Fem. | - | CXXXIII | 1. 2. |
| 16 | Parallelipedus | - | LXIII | 7 |
| 23 | Caraboides | - | VI | 8 |
| | - Variet. | - | LXXV | 7 |
| CXXXIV. PRIONUS. | | | | |
| 5 | Faber Mas. | - | CXL | 1 |
| | - Fem. | - | LXXII | 3 |
| 16 | Coriarius Mas. | - | IX | 1 |
| | - Fem. | - | LXVII | 3 |
| CXXXV. CERAMBYX. | | | | |
| 2 | Moschatus | - | XI | 7 |
| | - Var. | - | LV | 1 |
| 20 | Cerdo | - | XIV | 8 |
| 21 | Heros | - | CXXXIV | 5 |
| 30 | Alpinus | - | CXXXIII | 1 |
| 35 | Kähleri | - | I | 1 |
| | - Variet. | - | CLIII | 4 |
| 51 | Nebulosus | - | XIV | 9 |
| | - Variet. | - | CXCH | 5 |
| 56 | Hispidus | - | CLXXXVI | 5. a. b. |
| CXXXVI. LAMIA. | | | | |
| 22 | Textor | - | X | 1 |
| 32 | Aedilis | - | XIV | 7 |
| 34 | Atomaria | - | LV | 5 |
| | - Variet. | - | CXLV | 1 |
| 35 | Varia | - | CCH | 5 |
| 64 | Nebulosa | - | LV | 4 |
| | - Variet. | - | CLVIII | 1 |
| 68 | Sutor | - | LXV | 1 |
| 89 | Curculionoides | - | XXXIX | 1 |
| | - Variet. | - | CLIII | 5 |
| 116 | Rufipes | - | LV | 5 |
| 117 | Morio | - | LV | 2 |

CXXXIX.

| Nr. syst. | CXXXIX. RHAGIUM. | Tab. | Fig. |
|-------------------|--------------------------|----------|-------|
| 1 | Mordax - - - | VIII | 2 |
| 2 | Inquisitor - - - | VIII | 3 |
| | - Variet. - - - | II | 10 |
| 3 | Indagator Mas. - - - | LXXXIII | 3 |
| | - Variet. - - - | CCIII | 6 |
| 8 | Bifasciatum - - - | LXXXII | 5 |
| CXL. SAPERDA. | | | |
| 1 | Carcharias - - - | CLII | 4 |
| | - Variet. - - - | XXXVIII | 4 |
| 2 | Scalaris - - - | XXXVIII | 5 |
| 11 | Oculata - - - | CXXVIII | 4 |
| 15 | Linearis - - - | L.V | 6 |
| 52 | Ferrea - - - | L.V | 9 |
| 55 | Populnea - - - | XLVIII | 5 |
| 56 | Tremula - - - | CI | 1 |
| 58 | Seidlii - - - | CCI | 4 |
| 77 | Praeusta - - - | LII | 8 |
| 78 | Ephippium - - - | XLVIII | 4 |
| * | Affinis P. - - - | CI | 5 |
| CXLII. CALLIDIUM. | | | |
| 2 | Baiulus - - - | LXVIII | 1 |
| | - Variet. - - - | LXIV | 4, 5. |
| 3 | Fennicum Mas. - - - | LXIX | 1 |
| | - Fem. - - - | IV | 12 |
| | - Variet. - - - | CH | 5 |
| | - Variet. - - - | LXIV | 6 |
| 10 | Violaceum Mas. - - - | IV | 13 |
| | - Fem. - - - | CXXXIV | 1 |
| 12 | Femoratum - - - | L.V | 7 |
| 19 | Variabile - - - | CCI | 6 |
| 24 | Rusticum - - - | LXIII | 6 |
| 42 | Sanguineum - - - | LXIV | 7 |
| 49 | Luridum - - - | CH | 6 |
| 55 | Triste - - - | IV | 3 |
| | - Variet. - - - | CXXXI | 4 |
| 55 | Hafniense (Clytus) - - - | CCI | 5 |
| 57 | Striatum - - - | IV | 2 |
| 58 | Aulicum - - - | CVIII | 1 |
| 66 | Undatum - - - | CCVI | 4 |
| * | Linneaeum Laich. - - - | XXXIV | 5 |
| CXLIII. CLYTUS. | | | |
| 5 | Semipunctatus - - - | CLI | 7 |
| 7 | Arcuatus Mas. - - - | XXXVIII | 6 |
| | - Fem. - - - | CVII | 2 |
| 8 | Arietis Mas. - - - | XXXVIII | 3 |
| | - Fem. - - - | CVII | 5 |
| 15 | Plebeius - - - | II | 7 |
| 21 | Detritus Mas. - - - | LXIV | 5 |
| | - Fem. - - - | XXXVIII | 9 |
| | - Variet. - - - | CXXXVIII | 1 |
| 26 | Ornatus - - - | CCII | 4 |

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|---------------------------------|----------|----------|
| 32 | Mysticus = | II | 9 |
| * | Tropicus P. - | XXXVIII | 7 |
| * | Hieroglyphicus Hbst - | II | 8 |
| | CXLIV. LEPTURA. | | |
| 6 | Melanura - | CXII | 4 |
| 7 | Laevis - | CXXVI | 7 |
| 11 | Sanguinolenta - | XXXIX | 8. 9. |
| 12 | Cincta - | XXXIX | 11 |
| 13 | Meridiana Mas. - | CCLXXXIX | 3 |
| | - Variet. - | III | 15 |
| | - Fem. - | LXXXII | 4 |
| 17 | Rubra - | XXXIX | 2 |
| 18 | Testacea - | XXXIX | 5 |
| 24 | Atra - | CXVIII | 7 |
| 25 | Humeralis Mas. - | LXXXIX | 5 |
| | - Fem. - | LXXXIII | 2 |
| 34 | Marginata - | LV | 8 |
| 36 | Nigra - | XXXIX | 7 |
| 41 | Quadrifasciata - | I | 7 |
| 47 | Sexmaculata - | VI | 9 |
| 50 | Attenuata Mas. - | LXV | 11 |
| | - Fem. - | XXXIX | 6 |
| 53 | Calcarata - | LVIII | 10 |
| 54 | Subspinosa - | CXCVIII | 7 |
| 56 | Quadrifasciata - | LIX | 6 |
| 61 | Sexguttata - | CLXXXII | 4 |
| 62 | Trifasciata - | XXXIX | 10 |
| 66 | Collaris - | LVIII | 9 |
| 67 | Virginea - | LVIII | 8 |
| * | Schäfferi Laich. - | XXXIV | 12 |
| * | Bifasciata Schr. Mas. et Fem. - | XXXIX | 4. 5. |
| | CXLVI. NECYDALIS. | | |
| 16 | Ustulata - | LVIII | 7 |
| 17 | Melanura - | LIX | 1 |
| 22 | Rufa Mas. - | LXXXV | 7 |
| | - Fem. - | XCIV | 8 |
| 26 | Podagrariae - | XCIV | 6 |
| * | Collaris P. - | LII | 7 |
| * | Flavimana - | XCIV | 7 |
| | CXLVII. MOLORCHUS. | | |
| 3 | Abbreuiatus - | X | 10 11. |
| 3 | Dimidiatus - | XCv | 5 |
| 4 | Umbellatarum - | XCv | 4 |
| | CXLIX. SINODENDRON. | | |
| 1 | Cylindricum Mas. et Fem. - | CCI | 1. 2. |
| | CL. APATE. | | |
| 12 | Capucina - | CXXXIX | 1. 2. |
| | CLI. BOSTRICHUS. | | |
| 7 | Typographus - | CCLIX | 3. a. b. |
| | CLIII. BRUCHUS. | | |
| 5 | Pisi - | CCXIII | 4. a. b. |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| | | CLIV. ANTHRIBUS. | | |
| 16 | Latiostris | - - - | LXXXIX | 6 |
| | | CLVI. ATTELABUS. | | |
| 1 | Coryli | - - - | LVI | 5. 6. |
| 22 | Curculionoides | - - - | LXXV | 8 |
| | - Variet. | - - - | LVI | 7 |
| 27 | Bacchus | - - - | XXXVII | 13 |
| 28 | Betuleti | - - - | VI | 4 |
| 29 | Populi | - - - | CIV | 4 |
| | - Variet. | - - - | LVI | 8 |
| 52 | Aequatus | - - - | CLXXI | 5. a. b. |
| | - Variet. | - - - | LVI | 10 |
| 54 | Caeruleocephalus | - - - | LVI | 4 |
| 55 | Cupreus | - - - | LVI | 9 |
| | | CLVII. RHINOMACER. | | |
| 2 | Curculionoides | - - - | XCV | 6. 7. |
| | | CLVIII. CALANDRA. | | |
| 51 | Abbreviata | - - - | LX | 5 |
| 59 | Granaria | - - - | CLXXIV | 5 |
| | | CLIX. RHINCHAENUS. | | |
| | | <i>* femoribus simplicibus.</i> | | |
| 7 | Pini | - - - | XXV | 7 |
| 10 | Jaceae | - - - | XLIII | 10 |
| 15 | Colon | - - - | LXII | 10 |
| | | <i>** femoribus dentatis.</i> | | |
| 150 | Abietis | - - - | XXV | 1 |
| 130 | Germanus | - - - | XXV | 2 |
| | - Variet. | - - - | XXV | 5 |
| 192 | Thapsus | - - - | CXXXII | 8 |
| 204 | Quinquepunctatus | - - - | I | 12. a. b. |
| 228 | Nucum | - - - | I | 4 |
| 243 | Druparum | - - - | I | 11. a. b. |
| 251 | Vorax | - - - | CXXI | 2. a. b. |
| | | <i>*** femoribus saltatoris.</i> | | |
| 264 | Salicis | - - - | CLXIX | 6. a. b. |
| | | CLXI. LIXUS. | | |
| 1 | Paraplecticus | - - - | XLIV | 1 |
| 20 | Angustatus | - - - | LXXIX | 1 |
| | | CLXII. CURCULIO. | | |
| | | <i>* Femoribus muticis.</i> | | |
| 54 | Viridis | - - - | LIII | 6 |
| | - Variet. | - - - | LXXVI | 1. 2. 3. |
| 46 | Nebulosus | - - - | XXV | 5 |
| 50 | Marmoratus | - - - | XXV | 6 |
| 51 | Sulcirostris | - - - | CLXIII | 1 |
| 56 | Distinctus | - - - | CLX | 6 |
| 57 | Glaucus | - - - | XXV | 10 |
| 59 | Albidus | - - - | CXXIII | 4 |
| | - Variet. | - - - | XXXIV | 2 |

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|-------------------------------|--------|----------|
| 68 | Costatus | XXV | 9 |
| | — Variet. | XXXIV | 1 |
| 75 | Micans | CIV | 5 |
| 81 | Fritillum | CIII | 7. a. b. |
| 83 | Triguttatus | XLIII | 9 |
| 90 | Glabratus | LXII | 11 |
| 98 | Coryli | XXXIV | 5 |
| 99 | Lineatus | CIII | 8. a. b. |
| 139 | Laevigatus | CV | 8 |
| * | Grammicus P. | CLV | 2 |
| * | Brunnipes P. | CLXVI | 3. a. b. |
| * | Purpurascens P. | CIV | 7 |
| | ** <i>Femoribus dentatis.</i> | | |
| 187 | Fuscomaculatus | CI | 6 |
| 188 | Ligustici | XXV | 4 |
| | — Var. sex? | II | 12 |
| 191 | Nubilus | II | 11 |
| 199 | Gemmatus | XXV | 8 |
| 201 | Picipes | CCXXI | 5. a. b. |
| 220 | Argentatus | CLXX | 1 |
| 222 | Oblongus | CLXIII | 6 |
| | CLXXVI. DIAPERIS. | | |
| 1 | Boleti | LXXVII | 6. |
| 6 | Bicolor | CCLVII | 3. a. b. |
| | CLXXVII. MELOE. | | |
| 1 | Proscarabaeus | III | 5 |
| 5 | Maiialis | III | 6 |
| | CLXXVIII. STAPHYLINUS. | | |
| 2 | Hirtus | XXXVI | 6 |
| 4 | Murinus | IV | 11 |
| 9 | Similis | XXXIX | 12 |
| 11 | Maxillosus | XX | 1 |
| 16 | Erythropterus | II | 3 |
| * | Penetrans Müll. | XXXV | 9 |
| | CLXXX. OXYPORUS. | | |
| 1 | Rufus | LXXXV | 5 |
| | CLXXXI. PAEDERUS. | | |
| 1 | Riparius | LXXI | 5 |

CLASSIS II.

VLONATA.

| Nr. syst. | CXVIII. FORFICULA. | Tab. | Fig. |
|-----------|--------------------|-------|---------|
| 1 | Auricularia | CXLIV | 3. 4. |
| 7 | Minor | XLI | 12. 15. |

| Nr. syst. | | CHIX. BLATTA. | Tab. | Fig. |
|-----------------|-------------------|---------------|----------|------------|
| 17 | Orientalis | - - - | CLV | 6. 7 |
| 21 | Laponica | - - - | LXXXVIII | 2. 5 |
| * | Schäfferi P. | - - - | CLVIII | 2 |
| CXXI. ACRYDIUM. | | | | |
| 5 | Subulatum Mas. | - - - | CLIV | 9. 10 |
| | - Fem. | - - - | CLXI | 2. 5 |
| CXXIII. ACHETA. | | | | |
| 1 | Gryllotalpa | - - - | XXXVII | 1 |
| 11 | Campestris | - - - | CLVII | 2. 3. 4 |
| CXXIV. LOCUSTA. | | | | |
| | Grisea Mas. | - - - | CXC | 1. 2 |
| | - Var. | - - - | CCLXIII | 1. 2 |
| | - Fem. | - - - | CCLVIII | 1. 2 |
| | - Var. | - - - | LXII | 1. 2. 3. 4 |
| 52 | Viridissima Mas. | - - - | CXXXIX | 4. 5 |
| | - Var. | - - - | CXLVII | 4. 5 |
| | - Fem. | - - - | CXXXIX | 3 |
| | - Var. | - - - | XCI | 6 |
| 33 | Verucivora Mas. | - - - | CXXXVI | 5. 4 |
| | - Fem. | - - - | CXXXVI | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | CCXLII | 5. 6 |
| | - Variet. | - - - | CCXLIX | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | CCLV | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | LX | 5 |
| * | Setigera P. | - - - | CXXXVIII | 4. 5 |
| CXXV. GRILLUS. | | | | |
| 27 | Migratorius | - - - | CXLI | 4. 5 |
| 57 | Stridulus Mas. | - - - | XXVII | 10. 11 |
| | - Fem. | - - - | CCLXIX | 5. 6 |
| | - Variet. | - - - | CCLIII | 1. 2. 5. 6 |
| | - Variet. | - - - | CCLXVII | 4. 5 |
| 41 | Italicus | - - - | XXVII | 3. 9 |
| | - Variet. | - - - | CCLXXVII | 5. 6. |
| 42 | Germanicus | - - - | CCLXVII | 1. 2 |
| 45 | Thalassinus | - - - | CCLAV | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | CCLXIV | 4. 5 |
| 50 | Caerulescens Mas. | - - - | CXLII | 5. 6 |
| | - Fem. | - - - | CCVII | 6. 7 |
| 58 | Biguttulus | - - - | CCXLI | 5. 6 |
| | - Variet. | - - - | CCLII | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | CCXLIII | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | CCXLII | 5. 4 |
| | - Variet. | - - - | CCXXVIII | 1. 2 |
| | - Variet. | - - - | CCXXVIII | 3. 4 |
| | - Variet. | - - - | CCXXXII | 2. 5 |
| | - Variet. | - - - | CCXLIX | 3. 4 |
| 59 | Viridulus | - - - | CXLI | 2. 3 |
| 63 | Rufus | - - - | CXXXVI | 4. 5 |
| * | Falcatus Scop. | - - - | CXXXVIII | 1. 2. 5. 5 |
| * | Mutabilis P. | - - - | CCLXV | 4. 5 |

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|--------------|---------|------|
| * | Dorsalis P. | CXXXVII | 4. 5 |
| * | Nigricans P. | CXXLIII | 5. 6 |
| | — Variet. | CXXLV | 1. 2 |
| | — Variet. | CXXXII | 6. 7 |

CLASSIS III.

SYNISTATA.

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|---------------------------|---------|------------|
| 1 | Saccharina | CXXXIV | 6. a. b. |
| | CXXXVI. LEPISMA. | | |
| 5 | Plumbea | CXXIII | 5. a. b. |
| | CXXXVII. PODURA. | | |
| | CXXXVIII. EPHEMERA. | | |
| | * <i>Cauda trisetata.</i> | | |
| 1 | Vulgata | IX | 5. 6. |
| 2 | Lutea | CLXXV | 1. 2. 3 |
| * | Hyalinata P. | XLII | 7 |
| | ** <i>Cauda biseta.</i> | | |
| 9 | Bioculata | CXXIX | 2. 3 |
| | — Var. | CXXXIX | 4 |
| | — Var. | CXXXIX | 5 |
| 10 | Nigra | CLIV | 1. 2 |
| * | Annulata P. | CLVI | 2. 3 |
| | CXXXIX. SEMBLIS. | | |
| 7 | Marginata Femina | CCIV | 3 |
| 8 | Bicaudata | CLX | 2. 3 |
| | — Variet. | XXXVII | 4. 5 |
| 9 | Nebulosa | XXXVII | 2. 3 |
| 10 | Lutaria | XXXVII | 9. 10 |
| | CXXX. PRRYGANEA. | | |
| 2 | Striata | CLXVIII | 2. 3 |
| 9 | Grandis | CIX | 5. 4 |
| 10 | Varia | CLXXX | 1. 2 |
| 15 | Rhombica | XC | 5. 6 |
| 17 | Atrata | CLVII | 5. 6 |
| 19 | Bimaculata | XLIV | 4. 5 |
| * | Plumosa Sulz. | CLXXI | 4. 5. 6 |
| * | Fuscata P. | CXCVI | 4. 5 |
| * | Bicolor P. | CXXXIV | 5. 6. 7 |
| | CXXXI. HEMEROBIUS. | | |
| 2 | Perla | V | 7. 8 |
| 4 | Albus | IX | 2. 3 |
| 7 | Maculatus | CVII | 1 |
| 8 | Phalaenoides | III | 10. 11. 12 |
| * | Crispus | CXXXI | 2. 3 |

CXXXII

| Nr. syst. | CXXXII. PSOCUS. | Tab. | Fig. |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|
| 10 | Pulsatorius - - - | CCLXIX | 4. a. b. |
| | CXXXIII. MYRMELEON. | | |
| 5 | Formicarium - - - | XXII | 1. 2 |
| * | Tetragrammicum Pall. - - - | LXXXIV | 1. 2 |
| | CXXXIV. ASCALAPHUS. | | |
| 2 | Italicus - - - | L | 1. 2. 3. |
| | CXXXV. PANORPA. | | |
| 1 | Communis Mas. Femina. - - - | LXXX | 6. 7 |
| | CXXXVI. RAPHDIA. | | |
| 1 | Ophiopsis - - - | XCV | 1. 2 |

CLASSIS IV.

PIEZATA.

| Nr. syst. | CXXXVII. CYNIPS. | Tab. | Fig. |
|-----------|------------------------------------|--------|------------|
| * | Ater Geoffr. - - - | CXLIII | 5. a. b. |
| * | Brevicornis P. - - - | CXXXIV | 4. a. b. |
| | CXXXVIII. TENTHREDO. | | |
| | * <i>Antennis clavatis.</i> | | |
| 3 | Lutea - - - | CIII | 2. 3. |
| 5 | Amerinae - - - | XC | 8. 9 |
| 7 | Tristis - - - | CIV | 1. 2 |
| 9 | Fasciata - - - | XI | 5 |
| 10 | Sericea Mas. - - - | XI | 4 |
| | - Variet.?? - - - | LXVIII | 7. 8 |
| 10. 11. | Laeta - - - | XLIV | 7. 8 |
| | ** <i>Antennis inarticulatis.</i> | | |
| 12 | Ustulata Mas. Variet. - - - | LV | 12. 15 |
| 15 | Enodis Mas. - - - | CXLVI | 2 |
| 18 | Rosae - - - | LV | 10. 11 |
| | *** <i>Antennis pectinatis.</i> | | |
| 25 | Cephalotes - - - | CXVI | 4 |
| 24 | Nemorum Mas. - - - | CLIX | 5. 4 |
| | - Fem. - - - | LXX | 7. 8 |
| 25 | Frutellorum - - - | CXXVI | 5. 6 |
| 28 | Pini Mas. Fem. - - - | CLIV | 3. 4. 5. 6 |
| | **** <i>Antennis filiformibus.</i> | | |
| 29 | Scrophulariae Mas. - - - | CXXX | 3 |
| | - Variet. - - - | CCLII | 5 |
| | - Variet. - - - | LXXI | 7 |
| | - Variet. - - - | LVI | 1 |
| | - Fem. - - - | VII | 7 |

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|---|----------|---------|
| 31 | Flavicornis - - - | VII | 12 |
| | - Variet. | VII | 6 |
| 32 | Luteicornis - - - | CCXLVIII | 7. 8 |
| 33 | Viridis Mas. - - - | VII | 7 |
| | - Fem. | CLXXXI | 5. 6 |
| 35 | Rapae - - - | CLXXIX | 1 |
| 36-37 | Stigma - - - | VII | 10 |
| 37 | Nassata - - - | CXXXV | 7 |
| 39 | Alni - - - | CX | 6. 7 |
| 42 | Analıs - - - | CLXXXVI | 3 |
| 45 | Germanica - - - | LXII | 8. 9 |
| 44 | Maura - - - | CLXXXVI | 2 |
| | - Variet. | CXIII | 7 |
| 45 | Rufiventris Mas. - - - | CIX | 1 |
| | - Fem. | CXCI | 2. 5 |
| 46 | Livida - - - | CXCVII | 1. 2 |
| 49 | Atra - - - | L | 6 |
| 50 | Marginella - - - | LXVIII | 9. 10 |
| | - Variet. | CXXXV | 5. 6 |
| | - Variet. | CXIV | 8 |
| 51 | Cincta Mas. - - - | CLX | 2 |
| | - Fem. | LVI | 2. 5 |
| 51-52 | Bicincta - - - | VII | 8. 9 |
| 52 | Rustica - - - | VII | 3 |
| 56 | Septentrionalis - - - | CLXVII | 5. 6 |
| 58 | Punctum - - - | CXC | 4. 5 |
| 59 | Blanda - - - | VII | 5 |
| | - Variet. | CC | 2. 5 |
| 65 | Carbonaria - - - | VII | 4 |
| * | Haematodes Schr. - - - | CCLVII | 5. 6 |
| * | Semicincta Schr. Femina - - - | CV | 7 |
| * | Carpini P. - - - | CXV | 4 |
| * | Nigripennis P. - - - | CXCIV | 2. 5 |
| * | Ocreata P. - - - | CCXXXII | 4. 5 |
| | ***** <i>Antennis setaceis.</i> | | |
| 66 | Erythrocephala - - - | XCVI | 9 |
| 67 | Sylvatica - - - | CV | 6 |
| 74 | Pratensis - - - | XLII | 8. 9 |
| * | Agrestis P. - - - | CLXX | 2. 3 |
| | LXXXIX. SIREX. | | |
| 1 | GIGAS - - - | CXXI | 6 |
| | - Var. | X | 2. 3 |
| 7 | Spectrum Mas. - - - | CCXXXVII | 3. 4 |
| | - Fem. | IV | 9. 10 |
| 9 | Juvenus - - - | CCV | 3 |
| 10 | Fantoma - - - | CCV | 1. 2 |
| 14 | Camelus - - - | CCVII | 5. 6 |
| | CXL. ICHNEUMON. | | |
| | * <i>Scutello albido antennis nigris totis.</i> | | |
| 1 | Sugillatorius - - - | LXXXIV | 9 |
| 5 | Culpatorius - - - | CHI | 4 |
| 7 | Sarcitorius - - - | LXI | 2. 4. 7 |

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|--|----------|------|
| 10 | Extensorius | XLIII | 1, 2 |
| 17-18 | Natatorius | LXXXIII | 6 |
| 23 | Infractorius | XX | 9 |
| 26 | Ambulatorius | LXXIV | 2 |
| 50 | Pisorius | XIX | 6 |
| 50-1 | Exspectorius | LXX | 6 |
| | — Var. | VI | 12 |
| | — Var. | XX | 8 |
| * | Ferrugineus Schr. | XX | 14 |
| * | Fugatorius P. | CXIV | 1 |
| * | Amputatorius P. | LXXXIII | 9 |
| * | Nigratorius P. | XX | 11 |
| * | Imperatorius P. | CCXLV | 5, 6 |
| * | Sociatorius P. | CCXLIV | 5 |
| * | Attentorius P. | CLXXXV | 7 |
| | *** Scutello albo antennis nigris totis. | | |
| 53 | Luctatorius | CCXLIV | 6 |
| | — Variet. | VI | 15 |
| 56 | Laboratorius | LXXXIV | 8 |
| 41 | Mercatorius | LXXXII | 5 |
| | — Variet. | CCV | 6 |
| | — Variet. | CCXXXIII | 7 |
| | — Variet. | LXXXIII | 7 |
| 43 | Vaginatorius Variet. | LXXXIII | 8 |
| 45 | Necatorius | CXXXVIII | 5 |
| 47 | Bidentorius | CCXXXIII | 5 |
| | — Variet. | CLXXXIII | 7 |
| | — Variet. | LII | 5 |
| 49 | Persuasorius | LXXX | 2, 3 |
| | — Variet. | CIII | 1 |
| 54 | Lactatorius Fem. | CLIII | 5, 6 |
| 54 55 | Flavatorius | CXXXV | 4 |
| * | Vigilatorius P. | LXI | 6 |
| * | Exaltatorius P. | CCXLII | 5 |
| * | Ornatorius P. | CXVI | 6 |
| * | Geminatorius P. | LXXXI | 4 |
| | *** Scutello thorace concolore, antennis fascia annulatis. | | |
| 74 | Clavator | XX | 1, 2 |
| * | Pulsator P. | CCXXI | 5 |
| * | Regenerator P. | CXIX | 4 |
| * | Terminator P. | CLXXX | 6 |
| | **** Antennis nigris totis, scutello thorace concolore. | | |
| 92 | Desertor | XX | 2, 5 |
| 107 | Arrogator | CXI | 1 |
| 112 | Denigrator | XX | 4, 5 |
| | — Variet. | LII | 4 |
| | — Variet. | CCXXXV | 5, 6 |
| 117 | Manifestator | CX | 5 |
| 121 | Compunctor | XX | 7 |
| 125 | Enervator | XLIX | 4 |
| 126 | Instigator | CV | 5 |
| 128 | Lapidator | L | 5 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|-------------------------------|---|----------|--------|
| 130 | Elongator | - | CLXVIII | 8 |
| 135 | Castigator | - | LXXII | 4 |
| 135-136 | Tripunctator | - | LXI | 8, 9 |
| 140 | Titillator | - | CVII | 4 |
| | — Variet. | - | VI | 11 |
| * | Obscurator P. | - | XLI | 10, 11 |
| * | Tornator P. | - | LXI | 5 |
| * | Dubitator P. | - | CLXXXVII | 1 |
| * | Ambustor P. | - | LXXIII | 1 |
| * | Catenator P. | - | XX | 10 |
| * | Caeruleator P. | - | CXXXV | 5 |
| * | Conjunctor P. | - | CCXXIV | 10 |
| | ***** <i>Antennis luteis.</i> | | | |
| 201 | Histrio | - | CXXVI | 8 |
| | ***** <i>Minuti.</i> | | | |
| 244 | Pedicularius | - | CCXLVI | 5 |
| | BANCHUS. | | | |
| 1 | Venator | - | CXX | 7, 8 |
| 4 | Variogator | - | CXXX | 4 |
| 6 | Varius Mas. | - | LXI | 10 |
| | — Fem. | - | CXCVIII | 3 |
| 7 | Pictus Mas. | - | XX | 15 |
| | — Fem. | - | CXVI | 5 |
| 8 | Falcatorius | - | CXCV | 5, 4 |
| | OPHION. | | | |
| 1 | Luteus | - | I | 10 |
| 4 | Glaucopterus | - | LXXXII | 5 |
| 6 | Circumflexus | - | CCXXV | 4 |
| 7 | Obscuratus | - | CI | 4 |
| | FOENUS. | | | |
| 1 | Jaculator Mas. | - | CLXXVII | 4, 5 |
| | — Fem. | - | CXIX | 5 |
| 2 | Assectator | - | LX | 4 |
| | CXLL EVANIA. | | | |
| 2 | Maculata | - | CCLXXIII | 5 |
| | CXLIII. SPHEX. | | | |
| 1 | Sabulosa | - | LXXXIII | 1 |
| 2 | Arenaria | - | V | 2 |
| 3 | Lutaria | - | CCLXIII | 6 |
| 24 | Spirifex | - | XXXVIII | 1 |
| 89 | Quadrupunctata | - | CXXVIII | 6 |
| | POMPILUS. | | | |
| 4 | Viaticus | - | XLV | 7 |
| 8 | Niger | - | CXXXII | 4, 5 |
| 31 | Exaltatus | - | CCLXX | 6 |
| | CXLV. TIPHIA. | | | |
| 1 | Femorata | - | XII | 15 |

H h

CXLVI.

| Nr. syst. | | CXLVI. SCOLIA. | | Tab. | Fig. |
|-----------|-------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|
| 27 | Quinquepunctata | - | - | CXCV | 7. 8 |
| 32 | Quadrupunctata | - | - | CXXXII | 6 |
| * | Signata P. | - | - | CXLVII | 1. 2 |
| | | CXLVII. CHRYSIS. | | | |
| 10 | Ignita | - | - | XLII | 5. 6 |
| 15 | Lucidula | - | - | LXXIV | 7. 8 |
| 20 | Cyanea | - | - | LXXXI | 5 |
| * | Cuprea Ross. | - | - | CXV | 5 |
| * | Sexdentata P. | - | - | CCXXXIII | 7 |
| | | CLI. VESPA. | | | |
| 9 | Crabro Mas. | - | - | CXXXVI | 5 |
| | — Fem. | - | - | LIII | 5 |
| 10 | Vulgaris | - | - | XXXV | 4 |
| | — Variet.? | - | - | CCXXXVIII | 7 |
| 11 | Germanica | - | - | CXXXVII | 5 |
| 12 | Saxonica | - | - | LXXIV | 5 |
| 13 | Gallica Mas. | - | - | LXXI | 5 |
| | — Fem. | - | - | XCI | 2 |
| | — Variet. | - | - | XXXV | 5 |
| | — Variet. | - | - | XXIV | 5 |
| 15 | Rufa | - | - | LXXXI | 6 |
| 43 | Parietum | - | - | XXIV | 2 |
| | — Var. | - | - | XXIV | 4 |
| 50 | Muraria | - | - | XXIV | 3 |
| 55 | Parietina | - | - | XCIII | 3 |
| 64 | Biglumis? | - | - | LXX | 3. 4. 5 |
| 69 | Aucta Mas. | - | - | CXVII | 5 |
| | — Fem. | - | - | CCXXXIII | 6 |
| 82 | Coarctata | - | - | LIII | 10 |
| | — Variet. | - | - | CXC | 7 |
| * | Coronat. P. Variet. | - | - | LII | 2 |
| | | CLIII. MELLINUS. | | | |
| 5 | Tricinctus? | - | - | CCXL | 1. 2. |
| 7 | Quinquecinctus | - | - | XXII | 10. 11 |
| | | CLIV. PHILANTHUS. | | | |
| 6 | Ornatus | - | - | CCLXII | 1 |
| | — Variet. | - | - | CCLXII | 2 |
| 9 | Quinquecinctus | - | - | CXXII | 6 |
| * | Labiatus (Crabro Fabr.) | - | - | CXVII | 2 |
| * | Pictus P. | - | - | LXXXV | 1. 2 |
| | | CLV. CRABRO. | | | |
| 13 | Peltatus Femina | - | - | CCXLI | 5. 4 |
| | — Variet. | - | - | CCLIX | 7 |
| 14 | Cribrarius Mas. | - | - | CLXXXVII | 6. 7 |
| | — Fem. | - | - | LXXI | 2. 5 |
| | — Variet. | - | - | CCLXVIII | 2 |
| | — Variet. | - | - | CXIII | 8 |
| 15 | Clypeatus Mas. | - | - | CLXXVII | 8. 9. a. b. |
| 17 | Vagus | - | - | CXXXVII | 6 |
| | — Variet. | - | - | XCIV | 4. 5 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|------------------------|---------|----------|-----------|----------------|
| 23 | Uniglumis | - | - | CCVII | 1. a. b. |
| 24 | Lineatus | - | - | CCLXVII | 3. a. b. c. |
| | | CLVI. | HYLAEUS. | | |
| 6 | Sexcinctus | - | - | XXXII | 19 |
| | | CLVII. | ANDRENA. | | |
| 5 | Spiralis | - | - | XXXII | 9. 16 |
| 10 | Marginata Variet. | - | - | CVI | 2 |
| 12 | Bicolor | - | - | CCLIV | 6. 7 |
| 21 | Pilipes | - | - | CCXXIV | 3. 4 |
| 24 | Hirtipes | - | - | XXXII | 5 |
| 31 | Succincta | - | - | XXII | 5. 4 |
| | - Variet. | - | - | CXCVIII | 1. 2. |
| | - Variet. | - | - | CXC | 6 |
| * | Equestris P. | - | - | CXII | 5 |
| * | Austriaca P. | - | - | CXCVII | 5. 6 |
| * | Rosae P. | - | - | CXXXII | 3 |
| | | CLVIII. | APIS. | | |
| 5 | Violacea | - | - | CII | 7. 8 |
| 10 | Ruderata | - | - | LXIX | 7 |
| 22 | Hortorum | - | - | CCLI | 7 |
| 25 | Lapidaria | - | - | LXIX | 9 |
| 26 | Rupestris | - | - | CCLX | 4. 5 |
| 27 | Sylvarum | - | - | CCL | 4 |
| 31 | Muscorum | - | - | LXIX | 8 ³ |
| | - Variet. | - | - | CCXLVIII | 5. 6 |
| 32 | Hypnorum | - | - | CCLI | 1. 2 |
| 55 | Lucorum | - | - | CCXLVI | 4 |
| 48 | Lagopoda | - | - | XXII | 7. 8. 9 |
| 50-1 | Muraria | - | - | LXXXVIII | 4. 5. |
| 54 | Pilipes | - | - | XLV | 6 |
| | - Variet. | - | - | XXXII | 16. 17. 18. |
| | - Variet. | - | - | CXXXVI | 6 |
| 63 | Thoracica | - | - | XXXII | 2 |
| 65 | Vestita | - | - | XXXIV | 11 |
| 67 | Cineraria | - | - | XXII | 5. 6. |
| 75 | Manicata | - | - | XXXII | 11. 12. 13. |
| 77 | Maculata | - | - | XXXII | 14 |
| 79 | Variiegata Variet. | - | - | CCLXXXIII | 5 |
| 84 | Tuberculata | - | - | XXXIV | 10 |
| 92 | Hirta | - | - | XXII | 15 |
| 98 | Centuncularis | - | - | CCLXII | 6. 7. |
| 99 | Punctata | - | - | XXII | 14 |
| 112 | Quadridentata | - | - | XXXII | 6. 7. 8. |
| * | Aegrotia Fabr. inedit. | - | - | CCLXV | 3 |
| * | Tumulorum P. | - | - | CXCII | 4 |
| * | Arvorum P. | - | - | CCXLI | 7. 8. |
| * | Pomorum P. | - | - | CCLXX | 5 |
| * | Sylvestris P. | - | - | CCLXI | 5. 6. |
| * | Montana P. | - | - | CCLI | 6 |
| * | Conigera Ross. | - | - | XXXII | 3. |
| * | Vulpina P. | - | - | CXIII | 2 |
| * | Leporina P. | - | - | XXXII | 15 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|--------------------|------------------|---|----------|---------|
| * | Contracta P. | - | - | CCL | 7 |
| * | Farfarisequa Scop. | - | - | CCXLVII | 1 |
| | | CLIX. EUCERA. | | | |
| 1 | Longicornis | - | - | XLIV | 5 |
| | — Var. | - | - | XXII | 16 |
| | | CLX. NOMADA. | | | |
| 12 | Gibba | - | - | CLX | 4, 5 |
| 13 | Albilabris | - | - | XXXII | 4 |
| * | Jacobeae P. | - | - | LXXXI | 7 |
| | — Var. | - | - | LII | 6 |
| * | Interrupta P. | - | - | LIII | 11 |
| * | Nigrita P. | - | - | CV | 1, 2 |
| * | Arenaria P. | - | - | CXXXVIII | 3 |
| * | Lateralis P. | - | - | L | 10 |
| | | CLXI. FORMICA. | | | |
| 1 | Herculeana | - | - | V | 5, 4 |
| 10 | Nigra | - | - | CCXXVII | 5, 6, 7 |
| 11 | Fusca | - | - | CCXXVI | 1, 2, 3 |
| | | CLXIII. MUTILLA. | | | |
| 9 | Europaea | - | - | CLXXV | 4, 5, 6 |
| * | Sellata P. | - | - | CLXXVI | 6 |

CLASSIS V.

ODONATA.

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|----------------|-------------------|---|---------|---------|
| | | CLXIV. LIBELLULA. | | | |
| 1 | Quadrinaculata | - | - | IX | 13 |
| 2 | Depressa Mas. | - | - | CVI | 1 |
| | — Fem. | - | - | LII | 1 |
| 6 | Flaveola | - | - | IV | 1 |
| | — Variet. | - | - | CXXV | 1 |
| 13 | Rubicunda Mas. | - | - | XCH | 1 |
| 14 | Vulgatissima | - | - | CLX | 1 |
| | — Variet. | - | - | CLXXXVI | 1 |
| | — Variet. | - | - | CXC | 3 |
| 18 | Cancellata | - | - | CLXXXIV | 1 |
| | — Variet. | - | - | CXXXVII | 1 |
| | — Variet. | - | - | CCVI | 1, 2, 3 |
| 55 | Aenea Mas. | - | - | CXII | 4 |
| | — Fem. | - | - | CLXXXII | 1 |
| | — Variet. | - | - | CLXVII | 4 |
| | | CLXV. AESHNA. | | | |
| 2 | Grandis Mas. | - | - | VI | 5 |
| | — Variet. | - | - | II | 4 |
| | — Fem. | - | - | VI | 10 |
| | — Variet. | - | - | LX | 1 |

CLXVI.

| Nr. syst. | CLXVI. AGRION. | Tab. | Fig. |
|-----------|--------------------------|---------|-------|
| 1 | Virgo | | |
| | — Variet. α - - - | XLVIII | 3 |
| | — Variet. γ - - - | CLXXXIV | 1 |
| | — Variet. - - - | XLVIII | 2 |
| | — Variet. δ - - - | CLXXXVI | 1 |
| | — - - - - | XLIV | 6 |
| 2 | Puella | | |
| | — Variet. α - - - | CXX | 4.5.6 |
| | — Variet. - - - | CXXI | 4.5 |
| | — Variet. - - - | CXVI | 1 |
| | — Variet. - - - | CXVII | 1 |
| | — Variet. β - - - | CXVII | 4.5 |
| | — Variet. γ - - - | XLVIII | 1 |
| | — Variet. - - - | XII | 9 |

CLASSIS VI.

MITOSATA.

| Nr. syst. | CLXVII. SCOLOPENDRA. | Tab. | Fig. |
|-----------|----------------------|----------|------|
| 4 | Forficata | XLVI | 11 |
| | CLXVIII. JULUS. | | |
| 11 | Sabulosus | LXXXVIII | 7 |

CLASSIS VII.

UNOGATA.

| Nr. syst. | CLXX. TROMBIDIUM. | Tab. | Fig. |
|-----------|-------------------|---------|-----------|
| 2 | Holosericum | XXVII | 3 |
| | CLXXI. ARANEA. | | |
| 1 | Extensa | CXIII | 9 |
| | — Variet. - - - | XLIX | 7.8 |
| 16 | Horrida | LIX | 7 |
| 20 | Viatica | CLXXXIX | 7 |
| 21 | Domestica | CVI | 4 |
| 22 | Dorsata | CXCI | 4 |
| 25 | Laevipes | CLXVII | 7 |
| 50 | Diadema | XIX | 9. 10. 11 |
| 51 | Marmorea | XIX | 12 |
| 41 | Labyrinthica | XIX | 8 |
| 42 | Palustris | XXXI | 14 |
| 57 | Scenica | XLIV | 11 |
| * | Cucurbitina Linn. | CXCVI | 6 |
| | — Variet. - - - | CXXIV | 6 |

* Caly.

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|--------------------------|----------|----------|
| * | Calycina Linn. - - - | CXII | 8 |
| * | Redimita Linn. - - - | LXIV | 8 |
| * | Pubescens Walken. - - - | XLIX | 9 |
| * | Litterata Walken. - - - | CCXXVI | 5 |
| * | - - - Var. - - - | XXXVII | 11 |
| * | Cratera Walken. - - - | XLIX | 5. 6 |
| * | Lucifuga Walken. - - - | CI | 7 |
| * | Calophylla Walken. - - - | XLII | 15 |
| * | Ceropegia Walken. - - - | CCXXVI | 6 |
| * | Mirabilis Walken. - - - | CLXXXVII | 5. 6 |
| * | Citrea Ross. - - - | XIX | 13 |
| * | Jejuna P. - - - | LXXI | 8 |
| * | Purpurea P. - - - | XXXII | 20 |
| * | Alboarcuata G. - - - | CLXXII | 7 |
| * | Albolunata G. - - - | CCLV | 6 |
| * | Albonigricans G. - - - | CC | 7 |
| * | Arcuato-lineata G. - - - | CLXXII | 6 |
| * | Decemguttata G. - - - | XXXV | 8 |
| * | Ferruginea G. - - - | CCXXVII | 2 |
| * | M. album G. - - - | CLXI | 6 |
| * | Novemmaculata G. - - - | CLVIII | 6 |
| * | Octomaculata G. - - - | CXCIX | 5 |
| * | Oviger a G. - - - | CLXXIV | 3 |
| * | Quadrilineata G. - - - | CCXXVI | 7 |
| * | Ramosa G. - - - | CLXXXIX | 6 |
| * | Subpilosa G. - - - | CCXXVII | 3 |
| * | Testacea G. - - - | XLVII | 8 |
| * | Triarcuata G. - - - | CLXXIV | 2 |
| * | Quinquepunctata G. - - - | CLXXXVII | 7 |
| | CLXXII. PHALANGIUM. | | |
| 4 | Cornutum - - - | XXXIX | 13 |
| | CLXXIV. SCORPIO. | | |
| 10 | Canceroides - - - | CXXXIV | 3. a. b. |

CLASSIS VIII.

POLYGONATA.

| Nr. syst. | | Tab. | Fig. |
|-----------|---|----------|----------|
| 1 | Maculatus - - - | CLV | 1 |
| 2 | Pustulatus - - - | XIV | 5. 4 |
| 5 | Asellus - - - | XIV | 5. 6 |
| | IDOTEA. | | |
| 7 | Aquatica - - - | CCLXXXIV | 4. a. b. |
| | MONOCULUS. | | |
| 1 | Apus - - - | CL | 1, 2, 3 |
| | * Testa univalvi, oculis duobus. | | |
| | ** Testa bivalvi, oculo unico antennis ramosis. | | |
| 11 | Pulex - - - | CL | 5. a. b. |
| 14 | Laevis - - - | CL | 4. a. b. |

CLASSIS XI.

GLOSSATA.

| Nr. syst. | | CLXXXVI. PAPILIO. | Tab. | Fig. |
|-----------|------------------|--------------------|----------|---------------|
| | | ** Equites Achivi. | | |
| 71 | Podalirius | - - - | XLV | 5. 4 |
| 87 | Machaon | - - - | XLV | 1. 2 |
| | | **** Nymphales. | | |
| 276 | Io | - - - | XCIV | 1. 2 |
| 292 | Megaera | - - - | CXLVIII | 3. 4 |
| 295 | Aegeria | - - - | LXXV | 1. 2 |
| 320 | Cardui | - - - | XCVII | 5. 6 |
| 340 | Ilia | - - - | CLII | 1. 2 |
| 341 | Beroe | - - - | CLII | 3 |
| 345 | Populi | - - - | XL | 3. 9 |
| 355 | Antiopa | - - - | LXX | 1 |
| 362 | Atalanta | - - - | CXLVIII | 1. 2 |
| 372 | Polychloros | - - - | CXLVI | 1. 2 |
| 374 | Urticae | - - - | CXLII | 1. 2 |
| 580 | C album | - - - | CXLVII | 3. 4 |
| 458 | Paphia | - - - | XCVII | 3. 4 |
| 442 | Aglaia | - - - | VII | 1. 2 |
| 449 | Lathonia | - - - | CXLIII | 1. 2 |
| 452 | Niobe | - - - | CCVIII | 1. 2 |
| | | ***** Parnassii. | | |
| 560 | Apollo | - - - | XXXVI | 4. 5 |
| 562 | Mnemosyne | - - - | XXXIV | 6. 7 |
| 563 | Crataegi | - - - | CXL | 2. 5 |
| | | ***** Danai. | | |
| 574 | Brassicae Mas. | - - - | CXL | 4. 5 |
| | — Fem. | - - - | XL | 3. 4 |
| 577 | Sinapis | - - - | XCVII | 3. 9. 10. 11. |
| 595 | Daphidice | - - - | LXXIX | 2. 3 |
| 600 | Cardamines | - - - | XCI | 1. 2. 3 |
| 648 | Palaeno | - - - | CXLIX | 4. 5 |
| 649 | Hyale | - - - | CXLIX | 1. 2. 3 |
| 661 | Rhamni | - - - | XXXV | 1. 2. 3 |
| | | ***** Satyri. | | |
| 668 | Hypsipyle | - - - | CXX | 1. 2 |
| 677 | Hyperanthus | - - - | CXXVII | 1. 2 |
| | — Var. | - - - | CCLIV | 1. 2 |
| 691 | Pamphilus Femina | - - - | CLXIV | 2. 3 |
| 692 | Arcanius | - - - | CXXVII | 4. 5 |
| 695 | Hero | - - - | CCVIII | 3. 4 |
| 711 | Maera | - - - | LVIII | 2. 3 |
| 721 | Briseis Mas. | - - - | CCLXXIV | 5. 6 |
| | — Fem. | - - - | CCLXXVII | 1. 2 |
| 725 | Semele | - - - | CCVII | 3. 4 |
| 728 | Circe | - - - | LXXXII | 1. 2 |
| 729 | Phaedra | - - - | CCX | 1. 2 |
| 734 | Medusa | - - - | CLXXXIII | 2. 3 |
| 745 | Galathea | - - - | XCVIII | 7. 8. 9 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|----------------------|------------------------------------|---|---|-----------|------------|
| 732 | Janira Mas. | - | - | CXXLII | 1, 2 |
| | Jurtina Femina | - | - | CCLXXXIII | 1, 2, 5, 6 |
| 755 | Eudora | - | - | CXXIII | 1, 2 |
| 766 | Sibylla | - | - | CLIII | 1, 2 |
| 778 | Lucina | - | - | CLXXII | 1, 2 |
| 779 | Cinxia | - | - | CCIV | 1, 2 |
| 785 | Dietyuna | - | - | CCXXXIX | 1, 2 |
| | - Var. | - | - | CLXXXIV | 2, 3 |
| 794 | Levana | - | - | CCXVII | 5, 4 |
| 795 | Prorsa | - | - | CXXXII | 1, 2 |
| CLXXXVII. HESPERIA. | | | | | |
| * <i>Rurales.</i> | | | | | |
| 69 | Betulae Mas. | - | - | CXXII | 1, 2 |
| | - Fem. | - | - | CCLXXXV | 1, 2 |
| 70 | Pruni | - | - | XIV | 1, 2 |
| 72 | Quercus | - | - | CLVIII | 4, 5 |
| 102 | Rubi | - | - | XXIX | 5, 6 |
| 118 | Arion | - | - | XCVIII | 5, 6 |
| 123 | Argiolus Mas. | - | - | CLXXXV | 1, 2 |
| | - Variet. | - | - | CCAI | 1, 2 |
| 125 | Alsus | - | - | CLXV | 1, 2 |
| 128 | Argus | - | - | XXIX | 5, 4 |
| 153 | Corydon | - | - | CCXIV | 1, 2 |
| 155 | Dorylas Fem. | - | - | CCVIII | 6, 7 |
| 156 | Hylus | - | - | XCVIII | 7 |
| 173 | Virgaureae | - | - | XCVII | 7 |
| 178 | Phlaeas | - | - | CXLIII | 5, 4. |
| 182 | Xanthe | - | - | CCLXXXII | 1, 2 |
| * | Hipponoe Esper. Mas. | - | - | CCLXXX | 1, 2 |
| | - Fem. | - | - | CCLXXX | 5, 4 |
| * | Bellargus Borkhaus. Femin. Variet. | - | - | CCLXXXVI | 1, 2 |
| * | Icarus Borkhaus. Femina | - | - | CLXVIII | 6, 7 |
| * | - Variet. | - | - | CCLV | 4, 5 |
| ** <i>Urbicolae.</i> | | | | | |
| 255 | Comma Mas. | - | - | CCLX | 1, 2 |
| | - Fem. | - | - | CCLXXIV | 1, 2 |
| 256 | Linea Femina | - | - | CCXXXIV | 5, 6 |
| 353 | Malvae | - | - | CCLXXVI | 5, 6 |
| 354 | Alceae | - | - | CLXII | 7, 8 |
| 356 | Fritillum | - | - | CLXII | 1, 2 |
| 346 | Tages | - | - | CLXII | 3, 4 |
| CLXXXVIII. SPHINX. | | | | | |
| 1 | Ocellata | - | - | XCIX | 5, 6 |
| 9 | Populi | - | - | C | 5, 6 |
| 10 | Tiliae | - | - | C | 1, 2 |
| | - Variet. | - | - | CCIII | 3 |
| 13 | Nerii | - | - | C | 5, 4 |
| 27 | Atropos | - | - | XCIX | 1, 2 |
| 55 | Pinastri | - | - | CX | 1, 2 |
| 57 | Euphorbiae | - | - | XCIX | 5, 4 |
| 38 | Galii | - | - | LXXVIII | 1, 2 |
| 51 | Elpenor | - | - | XCVI | 4, 5 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 54 | Convolvuli | - | XCVIII | 1. 2 |
| | | CLXXXIX. SESIA. | | |
| 5 | Stellatarum | - | XVI | 2. 3 |
| 11 | Fuciformis | - | XVI | 1 |
| 15 | Apiformis | - | CXI | 2. 5 |
| 21 | Tipuliformis | - | CCXXIV | 1. 2 |
| | | CXC. ZYGAENA. | | |
| 1 | Filipendulae | - | LXIX | 4. 5 |
| 2 | Scabiosae | - | XVI | 4. 5 |
| 5 | Loti | - | XVI | 6. 7 |
| 8 | Coronillae | - | CLXV | 3. 4 |
| 12 | Onobrychis | - | LXXX | 4. 5 |
| 68 | Statices | - | I | 8. 9 |
| * | Peucedani Esper | - | LXXI | 1 |
| | | CXCI. BOMBYX. | | |
| | | * <i>Alis patulis.</i> | | |
| 32 | Pavonia a) minor | - | LXXXIX | 3. 4. 5 |
| 36 | Tau | - | LXXXV | 4. 5. 6 |
| | | ** <i>Alis reversis.</i> | | |
| 42 | Quercifolia | - | LXXI | 4. 5 |
| 52 | Trifolii | - | CLXXXVIII | 5. 4. 5. 6. |
| 53 | Quercus | - | LXXXVII | 1. 2. 3 |
| 56 | Pruni | - | LX | 6. 7 |
| 58 | Potatoria | - | LXVII | 10. 11 |
| 62 | Pini | - | LXXXVI | 1. 2. 3 |
| 67 | Vinula | - | CXLIV | 1. 2 |
| 68 | Lanestris | - | XXXVIII | 10. 11 |
| 70 | Populi | - | CCLXXIX | 1. 2 |
| 79 | Neustria | - | CCIX | 1. 2 |
| | — Variet. | - | CCXV | 1. 2 |
| 80 | Castrensis | - | CCXI | 3. 4. |
| | | *** <i>Alis deflexis.</i> | | |
| 94 | Dispar | - | XXVIII | 5. 4. 5. 6 |
| 97 | Pudibunda Mas. | - | CCXIV | 5. 6. |
| | — Variet. | - | XC | 1. 2 |
| | — Fem. | - | XC | 3 |
| | — Variet. | - | CCXIX | 1. 2 |
| | — Variet. | - | XLIV | 9. 10 |
| 99 | Bucephala | - | XXXI | 10. 11 |
| 102 | Caeruleocephala Var. | - | CCLXXIX | 4. 5 |
| 107 | Ziczac | - | LXIX | 2. 3 |
| 119 | Monacha | - | LXVIII | 2. 3. 4. 5 |
| 125 | Anachoreta | - | CCXI | 5. 6 |
| 138 | Lubricipeda | - | XXIV | 8. 9 |
| 140 | Menthastris Mas. | - | CXIV | 2. 5 |
| | — Fem. | - | CCH | 1. 2 |
| 151 | Spreta | - | CLIV | 7. 8 |
| 160 | Chrysorhoea | - | CXXXI | 1. 2 |
| 161 | Anriflua | - | CXXXIX | 1. 2 |
| | — Variet. | - | CCLXXI | 1. 2 |
| 166 | Crataegi | - | CXXXIII | 5. 4 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|---|---|---|------------|-------|
| 180 | Russula | - | - | LXXXIII | 4.5 |
| 181 | Jacobaeae | - | - | XLVII | 2.5 |
| 182 | Grammica | - | - | XCII | 2 |
| 185 | Purpurea | - | - | LIX | 4.5 |
| 186 | Plantaginis | - | - | XCII | 5.6.7 |
| | - Variet. | - | - | CXXXVI | 1.2 |
| 188 | Lugubris | - | - | IX | 14.15 |
| 192 | Villica | - | - | CXXX | 1 |
| 193 | Hebe | - | - | XXVIII | 1.2 |
| 196 | Caia | - | - | XXIX | 9.10 |
| | **** <i>alis incumbentibus.</i> | | | | |
| 209 | Hera | - | - | XXIX | 1.2 |
| 210 | Dominula | - | - | LXXVII | 3.4 |
| 224 | Pulchella | - | - | CXXII | 1 |
| 256 | Munda | - | - | CLIX | 6.7 |
| 245 | Rubricollis | - | - | LIX | 8.9 |
| 246 | Fuliginosa | - | - | XXXVII | 7.8 |
| 249 | Obscura | - | - | CCLXXXVIII | 4.5 |
| | - Variet. | - | - | CCLXXXVIII | 6.7 |
| * | Spinula Esper | - | - | XXIV | 10.11 |
| | CXCII. <i>Cossus.</i> | | | | |
| 1 | Ligniperda | - | - | LXI | 1.2 |
| 4 | Aesculi | - | - | XXXI | 8.9 |
| | CXCIV. <i>Noctua.</i> | | | | |
| | *** <i>Thorace laevi, alis deflexis.</i> | | | | |
| 82 | Glyphica | - | - | CLXIII | 4.5 |
| 85 | Dipsacea Variet. | - | - | CLXXXVIII | 2.5 |
| 85 | Mt. Variet. | - | - | CLXXVII | 5 |
| 95 | Italica | - | - | LI | 11.12 |
| | **** <i>Thorace cristato, alis incumbentibus.</i> | | | | |
| 148 | Nupta | - | - | CLI | 1.2 |
| 155 | Pronuba | - | - | CXCVI | 1.2 |
| 177 | Maura | - | - | I | 5.6 |
| 181 | Libatrix | - | - | CXXIV | 1.2 |
| 189 | Brassicae | - | - | CVIII | 2.3 |
| 196 | Dentina | - | - | CCXXIII | 3.4 |
| 198 | Exclamationis | - | - | CXII | 1.2 |
| 203 | L album | - | - | XCII | 4 |
| | ***** <i>Thorace cristato alis deflexis.</i> | | | | |
| 220 | Chrysitis | - | - | CI | 2.3 |
| 228 | Gamma | - | - | LXXXIV | 5.6 |
| 278 | Brunnea | - | - | CCXXIV | 1.2 |
| 279 | Culta | - | - | LXVI | 3.9 |
| 280 | Comta | - | - | CXCIV | 5.6 |
| 282 | Atriplicis | - | - | CCXXIV | 2.5 |
| 289 | Praecox? | - | - | CCXV | 4.5 |
| 504 | Strigilis | - | - | CLXXIX | 4.5 |
| | - Variet. | - | - | CVIII | 4.5 |
| 509 | Ludifica | - | - | XCII | 5 |
| 515 | Psi | - | - | CXVIII | 2.5 |
| 535 | Persicariae | - | - | CCX | 4.5 |
| 544 | Flavocincta | - | - | CCLVI | 1.2 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-------------------------------|-------------------|---|---|-----------|--------|
| 358 | Rumicis | - | - | CLVI | 5. 6 |
| 365 | Verbasci | - | - | XXIV | 6. 7. |
| 366 | Tanacetii Variet. | - | - | CXXIX | 1. 2 |
| 368 | Umbiatrica | - | - | CCXII | 4. 5 |
| * | Nictitans Linn. | - | - | CCXXXIII | 2. 3 |
| * | Bigutta Esper | - | - | CCLXXV | 5. 6 |
| * | Octogena Esper | - | - | XXVIII | 7. 8 |
| * | Perla Esper | - | - | CCLXIII | 4. 5 |
| | - Variet. | - | - | CCXVIII | 4. 5 |
| * | Litterata P. | - | - | CV | 3. 4 |
| CXCVI. PHALAENA. | | | | | |
| * <i>Antennis pectinatis.</i> | | | | | |
| 3 | Vernaria | - | - | CXXII | 5 |
| 5 | Thymiararia | - | - | CCII | 1 |
| 15 | Amataria Mas. | - | - | CXXII | 4 |
| | - Variet. | - | - | CCXIV | 3 |
| 16 | Falcataria | - | - | LXIV | 1. 2 |
| 19 | Sambucaria | - | - | LXIII | 8 |
| 20 | Lacertinaria | - | - | LXVI | 2. 3 |
| 24 | Almiaria | - | - | CXXXV | 1. 2 |
| 37 | Vibicaria | - | - | XII | 5 |
| | - Variet. | - | - | XII | 6 |
| | - Variet. | - | - | XII | 7. 8 |
| 39 | Papilionaria | - | - | XVII | 1 |
| 43 | Prunaria | - | - | XVII | 2. 3 |
| 45 | Piniaria | - | - | CLIX | 1. 2 |
| 50 | Roraria | - | - | CCXII | 3 |
| 58 | Bipunctaria | - | - | LXXII | 1. 2 |
| 61 | Pusaria | - | - | CXI | 7 |
| 75 | Wawaria | - | - | LVIII | 1 |
| 80 | Prasinaria | - | - | CCLXIX | 3 |
| | - Variet. | - | - | LXIX | 6 |
| 97 | Moeniaria | - | - | LXXX | 6. 7 |
| 105 | Betularia | - | - | LXXXVIII | 3. 4 |
| | - Variet. | - | - | CCLXXV | 3 |
| 110 | Plumbaria | - | - | CLXXX | 4. 5 |
| 113 | Purpuraria | - | - | CLXXXIII | 5. 6 |
| | - Variet. | - | - | CCV | 4. 5 |
| | - Variet. | - | - | CCLXXVIII | 1. 2 |
| 117 | Gilvaria | - | - | XLIII | 11. 12 |
| * | Mensuraria V. | - | - | LXXVI | 4. 5. |
| * | Secundaria Esper | - | - | CCLXXI | 3 |
| *** <i>Antennis setaceis.</i> | | | | | |
| 158 | Demandata | - | - | CCLIV | 5 |
| | - Variet. | - | - | CCLXIII | 3 |
| 147 | Viridata | - | - | CCXXV | 5 |
| | - Variet. | - | - | CCXXV | 6 |
| 148 | Furvata | - | - | CXXVIII | 1. 2 |
| 152 | Notata | - | - | CCXXX | 1 |
| 162 | Grossulariata | - | - | LXVII | 1. 2 |
| | - Variet. | - | - | CCXVI | 1 |
| 165 | Undulata | - | - | 1 | 1 |
| 175 | Prunata | - | - | CXCH | 1 |
| | | - | - | CXXV | 2. 5 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|-----------------------------|---|-----------|--------|
| 176 | Crataegata | - | CLXIII | 2. 5 |
| 185 | Miata | - | CXXVI | 2 |
| 194 | Clathrata | - | CCXVI | 2. 5 |
| 202 | Fluctuata | - | CXXIII | 6 |
| 206 | Bilineata | - | CCXXXIV | 2. 5 |
| | - Variet. | - | CXCV | 5. 6 |
| | - Variet. | - | XII | 4 |
| 217 | Lynceata | - | CCLXI | 1. 2 |
| 227 | Chenopodiata | - | CCLII | 5. 4 |
| 234 | Duplicata | - | XII | 1. 2 |
| 244 | Maculata | - | XII | 5 |
| 245 | Moniliata | - | CXIX | 7. 8. |
| 246 | Euphorbiata | - | CLXIV | 6. 7. |
| 262 | Ornata | - | CXII | 9 |
| 275 | Immutata Mas. | - | LVIII | 4 |
| | - Fem. | - | CCXXXIX | 1 |
| 274 | Remutata | - | CCLXXXVI | 5 |
| 282 | Variegata | - | CCLIII | 5. 4 |
| | - Variet. | - | CCLIX | 4. 5 |
| 299 | Urticata | - | CXIX | 1. 2 |
| 313 | Potamogetata | - | CXVIII | 5. 6 |
| 516 | Nymphæata | - | CLXXXIX | 4. 5 |
| 519 | Lemnata | - | CCXXX | 6. 7 |
| * | Spathaceata Scop. Mas. | - | CXIV | 4. 5 |
| | - Var. | - | CXXXVI | 3 |
| | - Var. | - | CXXV | 4 |
| | - Fem. | - | CCLXVII | 5 |
| * | Trilinearis Hybner | - | CC | 4 |
| * | Hypericata Esper | - | CCLXIV | 1. 2 |
| * | Rubiginata Esper | - | CCLVIII | 5. 6 |
| * | Sylvata P. | - | CCLXX | 1. 2 |
| * | Lacustrata P. | - | CCXXXV | 5. 4 |
| | *** <i>Alis forficatis.</i> | | | |
| 536 | Farinalis | - | XCV | 8. 9 |
| | - Variet. | - | CCXLVIII | 1. 2 |
| 566 | Verticalis | - | CCLVII | 1. 2 |
| 567 | Glabralis | - | CCXXXVIII | 4. 5 |
| 598 | Sanguinalis | - | XIX | 16 |
| 415 | Purpurealis Var. | - | XIX | 14. 15 |
| | - Var. | - | CCIX | 4. 5 |
| | - Var.? | - | LI | 10 |
| 422 | Atralis | - | CXXIX | 6. 7 |
| * | Maialis Scop. | - | CCXLIV | 1. 2 |
| * | Glabralis Hybner | - | CLXXVI | 2. 3 |
| * | Limbalis Hybner | - | CX XIII | 5 |
| | LITHOSIA. | | | |
| 1 | Quadra Mas. | - | CII | 1. 2 |
| | - Fem. | - | XXIX | 7. 8. |
| 3 | Complana | - | CCLXVI | 1. 2 |
| 11 | Lutea | - | CCXL | 7. 8 |
| 12 | Irrorata | - | CCLIX | 1. 2 |
| | CRAMBUS. | | | |
| 7 | Proboscideus | - | CCXXXVII | 1. 2 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|-------------------|---|-----------|-------|
| 20 | Forficatus | - | LI | 8.9 |
| 27 | Pinguis | - | LX | 8.9 |
| | - Variet. | - | CXC VII | 5.4 |
| 55 | Carneus | - | CCXLVII | 2.3 |
| | CXC VII. PYRALIS. | | | |
| 7 | Viridiana | - | CXVI | 2.3 |
| 55 | Zoegana | - | CCL | 1.2 |
| | - Var. | - | CCXLI | 1.2 |
| 74 | Christierniana | - | CXLV | 4 |
| 77 | Avellana | - | CXVII | 7.8 |
| 155 | Pomana | - | CCXX | 1.2 |
| 160 | Undana | - | CV | 5.6 |
| * | Cingulana Scop. | - | CCLVI | 5.4 |
| * | Mediana P. | - | CLXXXII | 5.6 |
| * | Rubigana P. | - | CXV | 1.2 |
| * | Zonana P. | - | CCLXII | 4.5 |
| | CXC VIII. TINEA. | | | |
| 12 | Evonymella | - | CCXXXI | 4.5 |
| 15 | Padella | - | CXLV | 2.3 |
| 62 | Salicella | - | CXIII | 5.6 |
| | - Variet. | - | CCXXX | 4.5 |
| 80 | Cuculatella | - | CCXXXVIII | 4.5 |
| 153 | Petiverella | - | XLIII | 13.14 |
| * | Gemmatella Scop. | - | CCXXXVI | 5.6 |
| * | Ruffella P. | - | CXLV | 7.8 |
| | CXC IX. ALUCITA. | | | |
| 43 | Vindella | - | XLI | 17.18 |
| | - Variet. | - | COLI | 4.5 |
| 44 | Reaumurella Mas. | - | CCLXVI | 5.6 |
| | - Fem. | - | CLXIV | 4.5 |
| | YPSILOPHUS. | | | |
| * | Atratus P. | - | CXLV | 5.6 |
| | CC. PTEROPHORUS. | | | |
| 5 | Didactylus Mas. | - | XCH | 7 |
| | - Fem. | - | CLIX | 5 |
| 12 | Pentadactylus | - | CCXIV | 4 |

CLASSIS XII.

RYNGOTA.

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|---------------------|---|------|------|
| | III. CENTROTUS. | | | |
| | ** thorace cornuto. | - | | |
| 15 | Cornutus | - | XCVI | 2 |
| | IV. LEDRA. | | | |
| 1 | Aurita | - | XCVI | 5 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----------|------------|
| | | VI. TETTIGONIA. | | |
| 31 | Sanguinea | - - - | CXXI | 1. 2 |
| 32 | Plebeia | - - - | LCHH | 5 |
| 35 | Orni | - - - | IV | 14 |
| | | IX. CICADA. | | |
| 64 | Flavicollis | - - - | CCXXXVII | 6 |
| | | XIII. CERCOPIIS. | | |
| 28 | Haemorrhoea | - - - | XCVI | 8 |
| * | Aethiops Schr. | - - - | XCVI | 7 |
| | | XV. NOTONECTA. | | |
| 1 | Glaucia Mas. | - - - | XCVII | 1 |
| | - Fem. | - - - | XXXIII | 5. 6 |
| | | XVI. SIGARA. | | |
| 2 | Striata | - - - | XCVII | 2 |
| | | XVII. NEPA. | | |
| 8 | Cinerea | - - - | XXXIII | 7. 8. 9 |
| | | XVIII. RANATRA. | | |
| 2 | Linearis | - - - | V | 5. 6 |
| | | XIX. NAUCORIS. | | |
| 1 | Cimicoides | - - - | XXXIII | 5. 4 |
| | | XXII. ARADUS. | | |
| 9 | Corticalis | - - - | XLI | 6. 7 |
| | | XXIII. SYRTIS. | | |
| 1 | Crassipes | - - - | LVH | 1. 2 |
| | | XXIV. TINGIS. | | |
| 1 | Clavicornis | - - - | CCXIX | 3. a. b. |
| | | XXVI. TETYRA. | | |
| 52 | Nigrolineata | - - - | II | 3 |
| 56 | Maura | - - - | XLIII | 15. 16 |
| | - Variet. | - - - | XLIII | 3. 4 |
| | - Variet. | - - - | LVII | 10 |
| | - Variet. | - - - | CCL | 5. 6 |
| 57 | Hottentotta | - - - | LXXIX | 4 |
| 50 | Fuliginosa | - - - | XI | 10. 11. 12 |
| 71 | Globus | - - - | CCX | 3. a. b. |
| | | XXVIII. CIMEX. | | |
| | | * Thorace utrinque spina armato. | | |
| 5 | Rufipes | - - - | LVII | 6. 7. 8. |
| 27 | Haemorrhoidalis | - - - | CCXLIV | 3. 4 |
| | | ** Thorace mutico. | | |
| 58 | Prasinus | - - - | XLVI | 1. 2. |
| 60 | Juniperinus | - - - | XLVI | 3 |
| | - Variet. | - - - | CIX | 8. 9 |
| 68 | Lynx | - - - | XLVI | 7. 8 |
| 87 | Griseus | - - - | XLd | 1. 2. 3 |

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|--------------------|---|----------|-------------|
| 92 | Baccarum | - | LVII | 1. 2. 5 |
| 95 | Ornatus | - | LX | 10 |
| 95 | Festivus | - | CCLXXXII | 5. 4 |
| 95 | Bicolor | - | XLI | 8. 9. |
| 109 | Bicolor | - | XLVI | 4. 5. 6 |
| 112 | Oleraceus | - | CCLXXXII | 5. 6 |
| | - Var. | - | LI | 4 |
| 119 | Caeruleus | - | LVII | 11 |
| * | Dubius Scop. | - | | |
| | XXX. CYBNUS. | | | |
| 7 | Tristis | - | LXXXII | 6 |
| | XXXI. AELIA. | | | |
| 6 | Acuminata | - | XLII | 11 |
| | XXXII. COREUS. | | | |
| 1 | Marginatus | - | XLI | 4. 5 |
| 42 | Nugax | - | XIII | 12 |
| 46 | Crassicornis | - | XIII | 9 |
| | XXXIII. LYGAEUS. | | | |
| | ** Thorace mutico. | | | |
| 57 | Equestris | - | XLVIII | 8 |
| 63 | Hyoscyami | - | XIII | 11 |
| 94 | Punctum | - | CXIX | 5 |
| 125 | Pini | - | XLII | 12 |
| | - Variet. | - | CCXLVIII | 5. 4 |
| | - Variet. | - | CCLXVI | 4. a. b. |
| 127 | Rolandri | - | LXXXVII | 7 |
| 154 | Campestris | - | XIII | 9 |
| * | Quadriguttatus P. | - | LVII | 5 |
| * | Viridulus | - | CXII | 7 |
| | XXXIV. CAPSUS. | | | |
| 1 | Elatus | - | XIII | 8 |
| 2 | Ater | - | CLXX | 4. 5 |
| 17 | Olivaceus | - | XIII | 2 |
| 19 | Capillaris | - | XIII | 5 |
| 20 | Gothicus | - | XIII | 5 |
| | - Variet. | - | CXCIX | 4. 5 |
| 26 | Palliatus | - | LVII | 4 |
| | XXXV. ALYDUS. | | | |
| | ** Thorace mutico. | | | |
| 15 | Calcaratus | - | CXXIII | 2. 5 |
| | XXXVI. MIRIS. | | | |
| 1 | Dolabratus Mas. | - | CXCIX | 6. 7 |
| | - Fem. | - | CXCIX | 1. 2 |
| 5 | Pabulinus | - | XLIII | 7. 8 |
| 7 | Virens | - | CLXXXIII | 1 |
| 15 | Striatus | - | XIII | 4 |
| * | Rusticus P. | - | XI | 15. 16. 17. |
| | XL. BERYTUS. | | | |
| 1 | Tipularius | - | CLXIX | 7 |

| Nr. syst. | | XLI. REDUVIUS. | Tab. | Fig. |
|-----------|------------|----------------|---------|----------------------|
| 2 | Personatus | - - - - - | XIII | 6. 7 |
| | - | - - - - - | LVII | 9 |
| 24 | Annulatus | - - - - - | V | 11 |
| 28 | Oruentus | - - - - - | V | 9. 10 |
| 61 | Albipes | - - - - - | XIII | 1 |
| * | Pallens P. | - - - - - | CLXXXV | 4. 5. a. b. |
| | | XLIII. PULEX. | | |
| 1 | Irritans | - - - - - | CCLXXV | 4. a. b. |
| | | XLIV. APHIS. | | |
| 4 | Sambuci | - - - - - | CCXXXV | 1. a. b. 2. a. b. |
| 25 | Betulae | - - - - - | CCXXXI | 6. 7. a. b. 8. a. b. |
| 35 | Urticae | - - - - - | CCXXXIX | 4. 5. a. b. 6. a. b. |
| 56 | Piceae | - - - - - | CCXXXII | 4. 5. 6. a. b. |
| | | XLV. CHERMES. | | |
| 12 | Alni | - - - - - | CCLXXXI | 4. 5 |
| | | XLVI. COCCUS. | | |
| 1 | Hesperidum | - - - - - | CXI | 4 |
| | | XLVII. THRIPS. | | |
| 5 | Physapus | - - - - - | CCLXX | 4. a. b. |

CLASSIS XIII.

ANTLIATA.

| Nr. syst. | | CCXXIII. OESTRUS. | Tab. | Fig. |
|-----------|-------------------------|---------------------------|----------|------|
| 3 | Bovis | - - - - - | LXXXIX | 7 |
| | | CCXXIV. TIPULA. | | |
| | | * <i>Alis patentibus.</i> | | |
| 1 | Pectinicornis Mas. Fem. | - - - - - | CVI | 5. 6 |
| 3 | Sinuata | - - - - - | CLXI | 1 |
| 5 | Crocata Femina | - - - - - | XV | 5 |
| | - Var. | - - - - - | CXXXVI | 4 |
| | - Var. | - - - - - | CXVII | 6 |
| 7 | Hortorum | - - - - - | XV | 5. 4 |
| | - Var. | - - - - - | XV | 8. 9 |
| 8 | Oleracea | - - - - - | XV | 6 |
| 11 | Variiegata | - - - - - | XV | 7 |
| 13 | Lunata | - - - - - | CLXII | 5. 6 |
| 21 | Cornicina | - - - - - | CLXXXIII | 4. 5 |
| 22 | Atrata | - - - - - | XXXII | 1 |
| 23 | Nigra | - - - - - | CCLXX | 3 |
| 24 | Albimana | - - - - - | CXV | 5. 6 |
| 28 | Bimaculata | - - - - - | CXI | 5. 6 |
| 54 | Sexpunctata Mas. | - - - - - | CXCVI | 5 |
| | - Fem. | - - - - - | XLVIII | 7 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|---------------------------------|--------------------|---|---|----------|-------------|
| 18 | Morio | - | - | CXXL | 5, 4 |
| * | Grus | - | - | CLXVI | 1, 2 |
| * | Vagans | - | - | CXLVI | 4 |
| * | Floralis | - | - | CCXL | 6 |
| * | Floreus | - | - | CLXVIII | 4, 5 |
| CCXXXI. CERIA. | | | | | |
| 1 | Clavicornis | - | - | CIV | 5 |
| CCXXXII. SYRPHUS. | | | | | |
| * <i>Antennis seta plumata.</i> | | | | | |
| 1 | Inanis Mas. | - | - | XXXVI | 7, 8 |
| | — Fem. | - | - | LXXX | 1 |
| 2 | Micans | - | - | CCXXVII | 1 |
| 5 | Pellucens | - | - | X | 4, 5 |
| 4 | Bombylans | - | - | X | 6, 7 |
| 5 | Mystaceus | - | - | X | 9 |
| 6 | Mussitans | - | - | X | 8 |
| 11 | Intricarius | - | - | CXIII | 5 |
| ** * <i>Antennis seta nuda.</i> | | | | | |
| 17 | Pendulus | - | - | CXXIX | 5, 4 |
| | — Variet. | - | - | CXXX | 2 |
| 18 | Natans | - | - | CLXX | 6, 7, 8, 9 |
| 20 | Floreus | - | - | LIV | 11 |
| | — Variet. | - | - | LIV | 10 |
| 25 | Nemorum | - | - | CC | 5, 6 |
| | — Variet. | - | - | LVIII | 6 |
| 50 | Arbustorum | - | - | CLXXXIII | 1 |
| | — Variet. | - | - | LXXXI | 1 |
| 56 | Tenax Mas. | - | - | CCL | 3 |
| | — Fem. | - | - | XCI | 4 |
| 61 | Segnis | - | - | CLXXVIII | 1, 2 |
| | — Variet. | - | - | CLXXX | 5 |
| 65 | Piger | - | - | CXVIII | 4 |
| 66 | Spinipes Fem. Var. | - | - | CLXXXII | 5 |
| 69 | Diophthalmus | - | - | XVII | 8, 9 |
| 81 | Vespiformis | - | - | CLXIX | 1, 2, 3 |
| 85 | Laetus | - | - | CXXIV | 5 |
| 100 | Ribesii | - | - | CCXXXIII | 5, 6 |
| | — Variet. | - | - | LXVIII | 6 |
| 102 | Pyrastris | - | - | XXXVI | 9, 10 |
| 104 | Transfuga | - | - | CCXL | 5 |
| 110 | Mellinus | - | - | CLXXVII | 2, 5 |
| 111 | Menthastris Mas. | - | - | CXIII | 1 |
| | — Fem. | - | - | CLXXXI | 4 |
| 112 | Scalaris | - | - | CXC | 1, 2 |
| 116 | Nectareus | - | - | XXXVI | 11, 12 |
| 119 | Pipiens | - | - | CLXV | 7, 8 |
| * | Vernus P. | - | - | LXXXVII | 4 |
| * | Speciosus Ross. | - | - | CCH | 2, 3, a, b. |
| * | Praecox Ross. | - | - | CLVI | 1 |
| * | Seminiger P. | - | - | CLXVII | 2, 3 |
| * | Iguavus P. | - | - | CVII | 7 |

* Val-

| Nr. syst. | | | Tab. | Fig. |
|-----------|---------------------------------|---|-----------|----------|
| * | Valgus P. | - | CCLXIX | 1. 2 |
| * | Mixtus P. Variet. | - | CLXXII | 4. 5 |
| * | Tectus P. | - | CXXIX | 5 |
| * | Morio P. | - | CLXIV | 1 |
| * | Discolor P. | - | CXCIII | 2. 3 |
| * | Succinctus P. | - | CXCVII | 7. 8 |
| * | Interruptus P. | - | CXCIII | 4. 5 |
| | HENOPS. | | | |
| 1 | Gibbosus | - | CC | 1 |
| * | Rotundatus | - | CXXXVII | 2. a. b. |
| | THEREVA. | | | |
| 2 | Hemiptera | - | LXXI | 6 |
| | — Variet. | - | CCLXXVIII | 6 |
| 5 | Analís | - | LXXXIII | 7 |
| * | Taeniata P. | - | CXLII | 4 |
| * | Rubicunda P. | - | CXLII | 5 |
| * | Caerulescens P. | - | CXX | 5 |
| | MULIO. | | | |
| 1 | Bicinctus | - | CCXLII | 4 |
| 2 | Arcuatus Mas. | - | LXXXIII | 8 |
| | — Fem. | - | CCXVIII | 6 |
| 5 | Mutabilis | - | CLXXXVII | 2. 3 |
| | CCXXXIII. Musca: | | | |
| | * <i>Antennis seta plumata.</i> | | | |
| 2 | Meridiana | - | CVIII | 7 |
| 5 | Carnaria | - | XL | 1. 2 |
| | — Fem. | - | CCIII | 1. 2 |
| 8 | Maculata | - | CCXIX | 4. 5 |
| 17 | Caesar | - | CCXXV | 1 |
| | — Variet. | - | LIV | 5 |
| | — Variet. | - | CCXXVI | 4 |
| 21 | Cadaverina | - | LIV | 9 |
| 25 | Vomitória | - | CCXIX | 6. 7 |
| 59 | Strigosa | - | CCXVI | 5 |
| 43 | Meditabunda | - | CCLXX | 7 |
| | ** <i>Antennis seta nuda.</i> | | | |
| 49 | Fera | - | CCXLVI | 5. 6. 7 |
| | — Var. | - | CCXXXVIII | 8 |
| | — Var. | - | CCXXXIV | 7 |
| 50 | Quadrípustulata | - | CCLIV | 4 |
| 51 | Tesselata | - | XVII | 4 |
| 52 | Lurida | - | XVII | 5 |
| 54 | Grossa | - | CVIII | 6 |
| 57 | Rotundata | - | LIV | 8 |
| | — Variet. | - | CCLXXVIII | 3. a. b. |
| 68 | Lateralis | - | LIV | 1 |
| 76 | Roralis | - | CLXXVII | 1 |
| 78 | Rugosa | - | CLXXXVIII | 4. 5 |
| 118 | Nobilitata | - | CCVI | 5 |

| Nr. syst. | | | | Tab. | Fig. |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| 150 | Flaveola | - | - | CCXXX | 5 |
| 154 | Lutaria | - | - | CCXXI | 1. a. b. |
| 157 | Scybalaria | - | - | LIV | 2 |
| 145 | Graminum | - | - | CLXXIX | 2. 5 |
| 158 | Vibrans | - | - | LVIII | 5 |
| 166 | Arnicae | - | - | LXXXIX | 8 |
| 163 | Stylata | - | - | CCXX | 5. a. b. |
| 184 | Viticae | - | - | LII | 15 |
| * | Allii P. | - | - | LIV | 4 |
| * | Erratica P. | - | - | XXXVII | 12 |
| * | Fervida P. | - | - | CXIII | 6. 7 |
| * | Familiaris P. | - | - | CCLVIII | 7. 8 |
| * | Violacea P. | - | - | CCLXI | 4 |
| * | Praeusta P. | - | - | CCLXII | 5. a. b. |
| * | Depressa P. | - | - | CCXXX | 2 |
| * | Setosa P. | - | - | LIV | 7 |
| * | Versicolor P. | - | - | CXLVI | 5 |
| * | Segmentaria P. | - | - | CXLVI | 6 |
| * | Prodromaria P. | - | - | CLXXIX | 6. 7 |
| * | Rufipes P. | - | - | CCLXVIII | 7 |
| * | Rufa P. | - | - | LIV | 6 |
| * | Conica P. | - | - | CCLXXI | 6 |
| * | Testacea P. | - | - | CLXXXI | 7 |
| * | Viridana P. | - | - | CLXIX | 4. 5 |
| * | Pratorum P. | - | - | LIV | 5 |
| * | Concinna P. | - | - | CCXXXVII | 7. a. b. |
| * | Libatrix P. | - | - | CCXVIII | 7 |
| | | | SARGUS. | | |
| 1 | Cuprarius | - | - | XCI | 8 |
| | - Variet. | - | - | CLXI | 5. a. b. c. |
| 4 | Politus | - | - | CXIV | 7 |
| | - Variet. | - | - | XCI | 7 |
| | | | SICUS. | | |
| 2 | Ferruginea | - | - | CX | 4. 5 |
| | | CCXXXIV. | TABANUS. | | |
| 4 | Bovinus | - | - | CCLVI | 5. 6 |
| 7 | Autumnalis | - | - | VIII | 4. 5. 6 |
| 11 | Albipes | - | - | CLXXXII | 2. 3 |
| 15 | Pellucens | - | - | LXXII | 6. 7. 8 |
| 17 | Bromius | - | - | CXXX | 6 |
| 23 | Rusticus | - | - | CXXII | 7 |
| 24 | Paganus | - | - | CXXXI | 5 |
| 23 | Tropicus | - | - | CXXXI | 4. 5 |
| 29 | Graecus | - | - | CLXXXIV | 6. 7 |
| 52 | Pluvialis | - | - | LXXXV | 8. 9 |
| | - Variet. | - | - | CH | 6 |
| 42 | Caecutiens | - | - | VIII | 1 |
| 44 | Fenestratus | - | - | CCLXVIII | 5 |
| 46 | Lugubris | - | - | CLXXXIV | 4. 5 |
| * | Vituli | - | - | CXXIV | 4 |

| Nr. syst. | CCXXXVI. ASILUS. | Tab. | Fig. |
|----------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 6 | Crabroniformis - - - | VIII | 15 |
| 8 | Gibbosus - - - | VIII | 11 |
| 15 | Ater - - - | VIII | 12 |
| 18 | Flavus - - - | LI | 2 |
| 22 | Gilvus - - - | LXXXVIII | 6 |
| 31 | Germanicus - - - | XLVIII | 9, 10 |
| 40 | Sabaudus - - - | CLXXXV | 5 |
| 43 | Teutonus - - - | VIII | 15 |
| 44 | Nitidulus - - - | XLVII | 9 |
| 51 | Cinctus - - - | CCXXV | 7 |
| 53 | Oelandicus - - - | VIII | 14 |
| 63 | Minutus - - - | LII | 14 |
| * | Lucidus P. - - - | CVI | 5 |
| * | Vnicolor P. - - - | CLXXXIII | 6 |
| CCXXXVII. CONOPS. | | | |
| 2 | Aculeata - - - | XVII | 7 |
| 4 | Vittata - - - | CCXXVIII | 8 |
| 5 | Rufipes - - - | XVI | 6 |
| CCXXXVIII. STOMOXYS. | | | |
| 5 | Calcitrans - - - | CCLV | 5 |
| CCXXXIX. MYOPA. | | | |
| 1 | Dorsalis - - - | XLIX | 2, 3 |
| 2 | Ferruginea - - - | CCLXI | 5 |
| 5 | Buccata - - - | XXXVI | 5 |
| 9 | Cinerea - - - | CCLI | 5, a. b. |
| * | Speciosa P. - - - | CCXLV | 5, 4, a. b. |
| CCXL. CULEX. | | | |
| 1 | Piapiens - - - | CXLVII | 5, 6 |
| | Variet. ? - - - | CCXXXIII | 1, a. b. |
| 7 | Pulicaris - - - | CLXXXVIII | 6, 7. |
| CCXLI. EMPIS. | | | |
| 5 | Pennipes - - - | CXCII | 5, a. |
| 8 | Livida - - - | CCLVII | 4 |
| * | Erythrocephala P. - - - | CXCH | 2 |
| * | Rufescens P. - - - | CXCH | 1 |
| * | Rufa P. - - - | CXLVII | 7, 8 |
| CCXLII. BOMBYLIUS. | | | |
| 1 | Maior - - - | CXXI | 5 |
| | Variet. - - - | LXXXIX | 5 |
| 9 | Minor - - - | CLXVIII | 1 |
| | - Var. - - - | CXII | 6 |
| | - Var. - - - | XLVI | 9 |
| 12 | Ater - - - | LXXXIX | 6 |
| | - Var. - - - | LXXXIX | 1 |
| * | Tectus P. - - - | LXXXVIII | 5 |

| Nr. syst. | | CCXLV. HIPPOBOSCA. | Tab. | Fig. |
|----------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 1 | Equina | - - - | CLXXIX | 8. 9 |
| 2 | Avicularia | - - - | XI | 5. 6 |
| 3 | Hirundinis | - - - | LIII | 1. 2 |
| CCXLVIII. PEDICULUS. | | | | |
| 1 | Humanus | - - - | CCLXXXVI | 4. a. b. |
| CCXLIX. ACARUS. | | | | |
| 25 | Coleoptratus | - - - | XXVII | 2 |
| 28 | Siro | - - - | CXLVI | 5. a. b. |
| 35 | Baccarum | - - - | XXVII | 1 |

Errata.

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|-----------|--------------|----------------|
| Pag. 7 | Lin. 4 | lege loco | teutsche | — deutsche | Pag. 80 | Lin. 4 | lege loco | quemque | — quamque |
| — 8 | — 3 | — | de | — des | — 96 | — 28 | — | affinatis | — affinitatis |
| — 29 | — 16 | — | , | — | — 99 | — 28 | — | p. 26 | — p. 41. |
| — 32 | — 8 | — | roti | — tot | — 122 | — 5 | — | MENTHASTRI | — Menthastris |
| — 56 | — 2 | — | fruticola | — fruticolam | — 152 | — 21 | — | Coryritem | — Corynitem |
| — 48 | — 50 | — | Lema | — LEMA | — 172 | — 14 | — | nominatam | — nominatum |
| — 62 | — 1 | — | dele Cimex. | — | — | — | — | eandem | — eundem |
| — 67 | — 33 | — | Nomada | — NOMADA | — 177 | — 18 | — | hac | — hoc |
| — 75 | — 13 | — | Fusco | — fusco | — 178 | — 14 | — | Siracis | — Sirecis |
| — 78 | — 54 | — | varietatis | — varietates | — 182 | — 5 | — | Karpenträger | — Kappenträger |
| — 79 | — 15 | — | Coquet. | — Coqueb. | — 198 | — 6 | — | referendum | — referendi |

reliqua leviora ipse lector benevole emendet.

Erlangae

typis Jo. Aug. Hilperti.

